

4- Na seção <style>, crie um seletor de classe chamado "special". Adicione uma propriedade de cor com o valor "blue" dentro da classe "special".

R:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      .special {
        color: blue;
      }
    </style>
  </head>
</body>
  <p class="special">My paragraph</p>
</body>
</html>
```

5- Adicione duas classes ao elemento H1, para tornar o fundo rosa e a cor vermelha.

R:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      .intro {background:pink;}
      .special {color:red;}
    </style>
  </head>
</body>
  <h1 class="intro" class="special">My Home Page</h1>
</body>
</html>
```

6- No formulário abaixo, adicione um campo de entrada com o tipo "botão" e o valor "OK".

R:

```
<form>
  <input type="submit" value="OK">
</form>
```

7- Adicione um botão de envio, com valor “Enviar” e especifique que o formulário deve ir para "/action_page.php".

R:

```
<form action="/action_page.php">  
  Nome: <input type="text" name="name">  
  <input type="submit" value="Enviar">  
</form>
```

8- No formulário abaixo, adicione duas entradas do tipo botão de opção ou botão de rádio, ambas com o nome "fav_language".

R:

```
<form>  
  <input type="radio" id="ipHtml" name="fav_language" value="html">  
  <input type="radio" id="ipCss" name="fav_language" value="css">  
</form>
```

**9- No formulário abaixo, adicione uma lista suspensa com o nome "carros".
Após, adicione dois elementos de opção à lista suspensa.
A primeira opção deve ter o valor "Volvo"
A segunda opção deve ter o valor "Ford".**

R:

```
<form action="/action_page.php">  
  <select name="carros">  
    <option value="volvo"> Volvo</option>  
    <option value="ford">Ford</option>  
  </select>  
</form>
```

10- No formulário abaixo, adicione uma área de texto com o nome "nota".

R:

```
<form action="/action_page.php">  
  <label for="lbNota">Nota:</label>  
</form>
```

11- Adicione dois botões de opção com o nome "cor".

R:

```
<form action="/action_page.php">  
  Favorite color:  
  Blue <input type="radio" id="ipBlue" name="cor" value="blue">  
  Red <input type="radio" id="ipRed" name="cor" value="red" >  
  <input type="submit">  
</form>
```

12- No formulário abaixo, adicione um campo de entrada que só pode conter números. Use os atributos de entrada corretos para permitir apenas números entre 1 e 5.

R:

```
<form action="/action_page.php">  
    <input type="number" min="1" max="5">  
</form>
```

13- Desative o campo de entrada abaixo.

R:

```
<form action="/action_page.php">  
    <input type="text" disabled>  
</form>
```

14- Defina o campo de entrada como somente leitura (o que significa que o valor não pode ser alterado) e o número máximo de caracteres permitidos para 40.

R:

```
<form action="/action_page.php">  
    <input type="text" readonly maxlength="40">  
</form>
```