

SPRINT 2 - CODESENSOR

03/05 - ENTREGA DA SPRINT
FALTAM 16 DIAS

REUNIÕES LIMITE MÁXIMO ATÉ 10:30

- PAUTAS
 - Mostrar as mudanças sugeridas pelo grupo - 5 min
 - Validações dos campos de cadastro - 5 min
 - Suposta solução da porta negada do arduino - 5 min
 - Planejamento das especificações da dashboard

Mostrar as mudanças sugeridas pelo grupo e validações do campos da tela de cadastro- 5 Min.

-Gustavo K. e João Vitor



<https://github.com/codesensor/Code-Sensor>



Possível solução- 5 Min.

- Igor Daniel



- Abrir a IDE do arduino e rodar ele
- se tiver aparecendo os valores da temperatura e umidade.
- Fechar a IDE, **mas** com o código rodando
- Abrir o visual code e ir no arquivo do main.js
- Ir no diretório para abrir com CMD ou git bash
- Digitar “npm start”

Especificação da dashboard- 5 Min.


- Igor Daniel



Igor Daniel

Entre em contato

A	B
<p>São Paulo Tech School Pesquisa e Inovação Aula "Dashboards" Exercício 01</p> <p></p>	
<p>Objetivo: Criar Dashboards que ajudem o usuário a entender como está a situação de seu negócio.</p>	
<p>1. Todos os sensores 2. Um sensor específico</p>	
<p>Restrição: Você pode reordenar as linhas e colunas dos dados como achar necessário, só não altere os dados capturados.</p>	
<p>Contexto: Dados capturados em 2 (dois) sensores de temperatura em um determinado local, ambos ao mesmo tempo, em locais diferentes.</p>	

Mudanças no DB- 5 Min.

- Pedro A, Pedro H, Pedro Rafael



Mudanças

Veículo

CargaMáxima -> Carga:
Precisamos saber a carga atual
do veículo e não a sua
capacidade max

Sensor

Retirado o Tipo VARCHAR(12):
Pois a tabela leitura já fornece
qual dado está sendo
capturado pela tabela Leitura

Lote

dataPartida &dataChegada:
Como medir? Quando ligar o
caminhão = partida?
Caminhão precisa ligar 1h antes
para começar o refrigeração

Reunião do dia 16/04

- Adicionar o for no campo de senha da tela de cadastro
- Fazer a validação do campo de email e empresa
- Testar a possível solução para arrumar o erro de porta negada
- Discussão sobre a dashboard que será implementada na CodeSensor
- Arrumar alguns datatypes, de int para Decimal
- Alterar na regra do BD, quando o caminhão ligar, aumentar uma hora, já que ele tem que estar ligado uma hora antes de partir



Sobre a logo: CodeSensor - Empresa, MeatSensor - Produto

Reuniões: Alinhamento pós Frizza - Sexta, online às 20:30

Dailies - 30 minutos antes da aula na sala de aula

Reunião da Semana - Segunda Antes da aula na Biblioteca(9:00)



Igor Daniel

Entre em contato

