pgAdmin 4

File Object Tools Help

Browser | Dashboard | Properties | SQL | Statistics | Dependencies | Dependents | clima_alerta/postgres@PostgreSQL 14 *

Servers (1)
- PostgreSQL 14
  - Databases (3)
    - clima_alerta
    - math_for_comp_sci
    - postgres
  - Login/Group Roles
  - Tablespaces

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 14

Query Editor | Query History | Scratch Pad

```
/*CREATE TABLE TipoEvento (
    idTipoEvento INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100),
    descricao TEXT
);

CREATE TABLE Localizacao (
    idLocalizacao INT PRIMARY KEY,
    latitude DECIMAL(9,6),
    longitude DECIMAL(9,6),
    cidade VARCHAR(100),
    estado CHAR(2)
);

CREATE TABLE Usuario (
    idUsuario INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(150),
    email VARCHAR(150) UNIQUE,
    senhaHash VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE Evento (
    idEvento INT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(200),
    descricao TEXT,
    dataHora DATE,
    status VARCHAR(50),
    idTipoEvento INT,
    idLocalizacao INT,
    FOREIGN KEY (idTipoEvento) REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento),
    FOREIGN KEY (idLocalizacao) REFERENCES Localizacao(idLocalizacao)
);

CREATE TABLE Relato (
    idRelato INT PRIMARY KEY,
    texto TEXT,
    dataHora DATE,
    idEvento INT,
    idUsuario INT,
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento),
    FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario(idUsuario)
);

CREATE TABLE Alerta (
    idAlerta INT PRIMARY KEY,
    mensagem TEXT,
    dataHora DATE,
    nivel VARCHAR(20),
    idEvento INT,
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento)
);

INSERT INTO TipoEvento (idTipoEvento, nome, descricao) VALUES
(1, 'Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'),
(2, 'Enchente', 'Acúmulo de água por transbordamento de rios ou chuvas intensas.'),
(3, 'Deslizamento', 'Movimentação de solo em encostas e morros.');
```

Data Output | Explain | Messages | Notifications

	idalerta [PK] integer	mensagem text	datahora date	nivel character varying (20)	idevento integer
1	3	Acidente	2026-01-19	2	3
2	2	Cuidadoooo!!!	2026-03-01	2	3
3	1	Atenção!!!	2026-11-22	1	2

Pesquisar

POR PTB 02:43 07/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Help

Browser | Dashboard | Properties | SQL | Statistics | Dependencies | Dependents | clima_alerta/postgres@PostgreSQL 14 *

Servers (1)
- PostgreSQL 14
  - Databases (3)
    - clima_alerta
    - math_for_comp_sci
    - postgres
  - Login/Group Roles
  - Tablespaces

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 14

Query Editor | Query History | Scratch Pad

```
    idTipoEvento INT,
    idLocalizacao INT,
    FOREIGN KEY (idTipoEvento) REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento),
    FOREIGN KEY (idLocalizacao) REFERENCES Localizacao(idLocalizacao)
);

CREATE TABLE Relato (
    idRelato INT PRIMARY KEY,
    texto TEXT,
    dataHora DATE,
    idEvento INT,
    idUsuario INT,
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento),
    FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario(idUsuario)
);

CREATE TABLE Alerta (
    idAlerta INT PRIMARY KEY,
    mensagem TEXT,
    dataHora DATE,
    nivel VARCHAR(20),
    idEvento INT,
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento)
);

INSERT INTO TipoEvento (idTipoEvento, nome, descricao) VALUES
(1, 'Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'),
(2, 'Enchente', 'Acúmulo de água por transbordamento de rios ou chuvas intensas.'),
(3, 'Deslizamento', 'Movimentação de solo em encostas e morros.');
```

Data Output | Explain | Messages | Notifications

	idalerta [PK] integer	mensagem text	datahora date	nivel character varying (20)	idevento integer
1	3	Acidente	2026-01-19	2	3
2	2	Cuidadoooo!!!	2026-03-01	2	3
3	1	Atenção!!!	2026-11-22	1	2

Pesquisar

POR PTB 02:44 07/03/2026






```
/*CREATE TABLE TipoEvento (
    idTipoEvento INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100),
    descricao TEXT
);

CREATE TABLE Localizacao (
    idLocalizacao INT PRIMARY KEY,
    latitude DECIMAL(9,6),
    longitude DECIMAL(9,6),
    cidade VARCHAR(100),
    estado CHAR(2)
```

```
);

CREATE TABLE Usuario (
   idUsuario INT PRIMARY KEY,
   nome VARCHAR(150),
   email VARCHAR(150) UNIQUE,
   senhaHash VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE Evento (
   idEvento INT PRIMARY KEY,
   titulo VARCHAR(200),
   descricao TEXT,
   dataHora DATE,
   status VARCHAR(50),
   idTipoEvento INT,
   idLocalizacao INT,
   FOREIGN KEY (idTipoEvento) REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento),
   FOREIGN KEY (idLocalizacao) REFERENCES Localizacao(idLocalizacao)
);

CREATE TABLE Relato (
   idRelato INT PRIMARY KEY,
   texto TEXT,
   dataHora DATE,
   idEvento INT,
   idUsuario INT,
   FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento),
   FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario(idUsuario)
);

CREATE TABLE Alerta (
   idAlerta INT PRIMARY KEY,
   mensagem TEXT,
   dataHora DATE,
   nivel VARCHAR(20),
   idEvento INT,
   FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento)
);

INSERT INTO TipoEvento (idTipoEvento, nome, descricao) VALUES
(1, 'Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'),
(2, 'Enchente', 'Acúmulo de água por transbordamento de rios ou chuvas intensas.'),
(3, 'Deslizamento', 'Movimentação de solo em encostas e morros.');

INSERT INTO Localizacao (idLocalizacao, latitude, longitude, cidade, estado) VALUES
(5, -23.305, -45.965, 'Jacareí', 'SP'),
(6, -23.179, -45.887, 'São José dos Campos', 'SP'),
```

```
(7, -23.101, -45.707, 'Caçapava', 'SP');

INSERT INTO Usuario (idUsuario, nome, email, senhaHash) VALUES
(2, 'Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com', '2b6c7f64f76b09d0a7b9e...'),
(3, 'João Silva', 'joao.silva@email.com', 'a8f9e0d1c2b3a4f5e6d7...'),
(4, 'Ana Souza', 'ana.souza@email.com', 'f1e2d3c4b5a698765432...');

INSERT INTO Evento (idEvento, titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento,
idLocalizacao) VALUES
(1, 'Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima à represa.',
'2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 5),
(2, 'Alagamento na Região Central', 'Rua principal interditada devido à subida do nível do
rio.', '2026-01-10 10:20:00', 'Em Monitoramento', 2, 6),
(3, 'Queda de barreira na Rodovia', 'Deslizamento parcial obstruindo o acostamento.',
'2026-02-20 08:00:00', 'Ativo', 3, 7);

SELECT nome, email FROM Usuario;

SELECT nome, descricao FROM TipoEvento;

SELECT titulo, dataHora, status FROM Evento
WHERE status = 'Ativo';

SELECT cidade, latitude, longitude FROM Localizacao
WHERE estado = 'SP';
*/

INSERT INTO Alerta (idAlerta, mensagem, dataHora, nivel, idEvento) VALUES
(1, 'Atençaõ!!!', '2026-11-22 10:00:00', 1, 2),
(2, 'Cuidadoooo!!!', '2026-03-01 05:00:00', 2, 3),
(3, 'Acidente', '2026-01-19 12:00:00', 2, 3),
(4, 'Deslizamento', '2026-12-09 01:00:00', 3, 1);

SELECT titulo, dataHora, status FROM Evento
WHERE status = 'Ativo' ORDER BY datahora;

SELECT idAlerta, mensagem, dataHora, nivel, idEvento FROM Alerta ORDER BY datahora
LIMIT 3;
```