
React - Tailwind

O que é o Tailwind?

É um framework CSS baseado em classes utilitárias, ou seja, classes que tem um único propósito.



Instalando o Tailwind

```
npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer npx tailwindcss init
```

Adicione ao arquivo tailwind.config.js

```
/** @type {import('tailwindcss').Config} */
export default {
  content: [
    "./index.html",
    "./src/**/*.{js,ts,jsx,tsx}",
    ],
    theme: {
     extend: {},
    },
    plugins: [],
}
```

Adicione ao index.css

```
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;
```

Instalando o Tailwind CSS Intellisense

```
| div class="w-full flex items-center justify-between block p-6 space-x-6">
| div class="flex-1 truncate">
| div class="flex items-center space-x-3">
| div class="flex items-center space-x-3">
| div class="flex items-center space-x-3">
| div class="text-gray-900 by-text-sm font-medium truncate">Jane Cooper</h>
| div class="text-teal-600 by-te" Admin-/span-
| div class="w-10 h-10 by-gray-500 by-teal-100 by-teal-100 by-teal-100 by-teal-100 by-teal-100 by-teal-100 by-teal-300 by-teal-
```

Comandos básicos

```
text- texto

bg- background

m - margin (ml,mr,mt,mb)

p - padding

h - height

w - width

pseudo-classes - hover: | focus:

breakpoints (mobile-first) - sm, md,lg,xl

flex/grid - flex | justify-between | grid-cols-2
```

Adicionando classes personalizadas

As classes personalizadas devem ser adicionadas no arquivo tailwind.config.js.

```
module.exports = {
  theme: {
    extend: {
     boxShadow: {
        '3xl': '0 35px 60px -15px rgba(0, 0, 0, 0.3)',
     }
    }
}
```

Adicionando cores personalizadas

```
/** @type {import('tailwindcss').Config} */
export default {
  theme: {
```

```
extend: {
    colors: {
       primary: 'purple',
       secundary: 'pink',
      },
    },
    plugins: [],
```

Adicionando estilos personalizados para elementos base, componentes e utilidades

```
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;
@layer base {
 h1 {
   @apply text-2xl;
  h2 {
   @apply text-xl;
}
@layer components {
  .btn-blue {
    @apply bg-blue-500 hover:bg-blue-700 text-white font-bold py
}
@layer utilities {
  .filter-none {
```

```
filter: none;
}
.filter-grayscale {
  filter: grayscale(100%);
}
```

Bibliotecas

https://www.hover.dev/components/buttons

https://www.framer.com/motion/

https://ui.shadcn.com/

Referências

https://www.freecodecamp.org/portuguese/news/o-que-e-tailwind-css-um-guia-para-iniciantes/

https://www.material-tailwind.com/

https://flowbite.com/

https://tailwindcss.com/

https://play.tailwindcss.com/