

ROBOCAR

URBAN CHALLENGE

5º CAMPEONATO BRASILEIRO DE VEÍCULOS AUTÔNOMOS EM ESCALA

Caderno de Regras 2026



SENSORES
LIDAR
CÂMERA
ULTRASSOM



VALOR: **GRATUITO**
PÚBLICO: ESTUDANTES, EMPRESAS,
PESQUISADORES E ENTUSIASTAS.



www.robocarrace.com.br

HISTÓRICO DE VERSÕES

Data	Descrição
02/05/2026	Versão Inicial
22/05/2026	Melhoria da representação da posição das placas de trânsito . Informações sobre a construção da pista e vídeos de exemplo. (Categorias Júnior e Master)

1 – INTRODUÇÃO

O Torneio de Veículos Autônomos em Escala é uma proposta para reunir grupos de pesquisas e entusiastas na área da condução autônoma de veículos terrestres. Com o aumento exponencial do interesse da sociedade por esse tema, entendemos que precisamos fomentar mais pesquisas aplicadas para desenvolver uma competência nacional na área.

O objetivo não é fabricar um veículo autônomo, mas preparar e qualificar nossos Engenheiros, Tecnólogos, Técnicos e Entusiastas para uma nova área de negócios que vem crescendo a cada ano. Portanto, focado nesse objetivo convidamos todos a participarem dessa excitante competição que permitirá que os competidores testem os seus projetos num ambiente dinâmico e complexo.

1.1 Objetivos Gerais

A competição se resume em determinar os vencedores das diversas categorias de veículos autônomos em escala. Os veículos deverão ser elétricos em escala. Entende-se por veículo autônomo em escala um protótipo com rodas que tocam o solo durante todo o percurso, semelhante aos veículos de passageiros.

O objetivo dos competidores é estabelecer o menor tempo para percorrer um circuito predeterminado. Cada veículo inscrito terá 3 voltas cronometradas e será considerada a melhor volta para compor a tabela de tempos entre os competidores.



Será vencedor quem obtiver o menor tempo (ou a maior distância) entre os competidores da categoria inscritos.

1.2 Especificações dos Veículos

Veículos elétricos em escala com rodas que tocam o solo durante todo o percurso, semelhantes a veículos de passageiros em miniatura.

1.3 Categorias

NANO



Participantes: Alunos do Ensino Médio, Técnico ou entusiastas



Veículo: Seguidor de linha



Tecnologia: Sensor óptico

MICRO



Participantes: Alunos do Ensino Superior ou entusiastas



Veículo: Seguidor de linha



Tecnologia: Câmera ou sensor óptico com ou sem microcontrolador

MINI



Participantes: Alunos do Ensino Superior ou entusiastas



Veículo: Desvio de obstáculos



Tecnologia: Câmera ou sensor ultrassônico

JUNIOR



Participantes: Alunos do Ensino Superior ou entusiastas



Veículo: Elétrico em minicidade (rota definida)



Tecnologia: Câmera, lidar ou outras tecnologias embarcadas

MASTER



Participantes: Alunos do Ensino Superior ou entusiastas



Veículo: Elétrico em minicidade (rota por placas)



Tecnologia: Câmera, lidar ou outras tecnologias embarcadas

2 – INSCRIÇÃO

A inscrição deve ser realizada exclusivamente em nosso site:

<https://www.robocarrace.com.br/>

Acesse a aba superior "Registrar Equipe". É recomendado realizar o processo antecipadamente. Lembre-se de que cada categoria exigirá um veículo diferente; a troca de categorias durante a competição não será permitida.

| 2.1 Taxa de Inscrição

✓ Não haverá custos para inscrição. O evento é sem fins lucrativos e sem apoio financeiro de qualquer Apoiador Cultural. O objetivo é reunir e conhecer estudantes e entusiastas que desejam trabalhar na área de condução autônoma.

| 2.2 Na Falta de Participantes

Caso tenha pouca adesão em alguma das categorias, a equipe da categoria minoritária será convidada a mudar de categoria.

| 2.3 Datas Importantes

Evento	Data	Horário
 Treinos e Testes	04/12/2026 (sexta-feira)	A partir das 14h até as 22h
 Torneio	05/12/2026 (sábado)	A partir das 9h

3 – REGRAS GERAIS DA COMPETIÇÃO

| 3.1 Categoria NANO

Formato do tipo "seguidor de linha". O veículo deverá utilizar câmera ou sensores ópticos para seguir a rota determinada. A categoria NANO é reservada apenas aos alunos do Ensino Médio Regular e Técnico. Contudo, esses alunos também podem participar das demais categorias, se desejarem.

A rota não terá bifurcações, a linha será contínua e clara sobre um fundo escuro (tapete de borracha). É vencedor o veículo que concluir no menor tempo ou com a maior distância percorrida.

- Computação livre, juntamente com toda a eletrônica necessária para mover o veículo.
- Ação humana somente durante as fases de treino e de testes.
- Os veículos devem ter autonomia de bateria para cumprir a missão proposta.
- Entende-se por veículo, para esta competição, uma solução com 2 ou 4 rodas tracionadas que tocam a pista e movem o veículo.
- **O sensoramento deve ser 100% embarcado;** não é permitida comunicação com computação ou com sensoramento externo.

| 3.1.1 Objetivo

O robô deverá realizar o percurso de forma totalmente autônoma. Não será aceito nenhum tipo de controle remoto (rádio frequência, infravermelho e outros) para orientar o robô a seguir a linha. Este deverá percorrer um circuito determinado pela Comissão Organizadora do Torneio.

🚩 Vence o veículo que concluir no menor tempo ou com a maior distância percorrida.

| 3.1.2 Construção

O veículo deve ser elétrico, sendo que a parte mecânica do chassi deve ser confeccionada em MDF ou outros materiais que a equipe julgue necessários para dar suporte aos componentes mecânicos e eletrônicos.

Dimensões máximas: 250,0 mm × 150,0 mm. Dimensões mínimas: 50,0 mm × 60,0 mm. Não serão aceitos robôs comprados para a competição.

- **Diâmetro externo do pneu:** 20,0 mm a 113,0 mm
- **Largura do pneu:** 11,0 mm a 45,0 mm
- **Tensão dos motores:** 3 V a 12 V (corrente contínua)
- **Rotação dos motores:** 500 a 7.000 rpm
- **Sensores:** modelo barreira de infravermelho — 2 a 8 canais
- **Eletrônica embarcada:** Arduino, ESP32 ou Raspberry Pico

| 3.1.3 Pista

A pista que o robô percorrerá é formada por uma linha preta de 20 mm de largura. Comprimento total máximo: 20.000 mm (20 m). Não haverá cruzamento de pista para esta categoria.

- Retas de distintos comprimentos
- Curvas (com raio mínimo de 100,0 mm)
- Não terá bifurcação




Figura 1 – Imagem meramente ilustrativa de um circuito de competição. Fonte: Comissão Organizadora.




Figura 2 – Imagem meramente ilustrativa de um cruzamento de traçado, com a linha preta de largura de 20 mm. Fonte: Comissão Organizadora.

3.1.4 Missão

- Durante o percurso, o robô deverá se manter na linha e seguir o seu caminho até o final.
- A partida será dada pelo membro da equipe. O robô irá inicializar o seu percurso saindo do box e pegando a trilha.
- Ao realizar o percurso, o robô deverá parar sozinho dentro do box. Caso contrário, a volta será considerada inválida.
- Durante o percurso do robô, ninguém da equipe poderá tocá-lo.
- Caso o robô saia da linha, ele deverá ser retirado e colocado no início (dentro do box) para nova tentativa.
- A equipe terá **duas tentativas** para completar uma volta completa.
- Será marcado o tempo gasto percorrido pelo robô no trajeto completo.
- O ranqueamento será a partir do menor tempo entre as equipes.
- A decisão de registro do tempo será realizada pelo juiz. **O registro de tempo dado pelo juiz é incontestável.**

3.2 Categoria MICRO

Formato do tipo "seguidor de linha". O veículo deverá utilizar câmera ou sensores ópticos para seguir a rota determinada. A rota terá bifurcações ou cruzamentos. A linha será escura sobre um fundo claro (tapete de borracha). Apenas alunos de graduação e entusiastas.

- Computação livre, juntamente com toda a eletrônica necessária para mover o veículo.
- Ação humana somente durante as fases de treino e de testes.
- Os veículos devem ter autonomia de bateria para cumprir a missão proposta.
- Entende-se por veículo, para esta competição, uma solução com 2 ou 4 rodas tracionadas que tocam a pista e movem o veículo.
- **O sensoriamento deve ser 100% embarcado;** não é permitida comunicação com computação ou com sensoriamento externo.

3.2.1 Objetivo

O robô deverá realizar o percurso de forma totalmente autônoma. Não será aceito nenhum tipo de controle remoto.

🚩 Vence o veículo que concluir no menor tempo ou com a maior distância percorrida.

3.2.2 Construção

O veículo deve ser elétrico. Chassis com dimensões: mínimo de 50,0 mm × 60,0 mm e máximo de 250,0 mm × 150,0 mm. Não serão aceitos robôs comprados para a competição.

- **Diâmetro externo do pneu:** 20,0 mm a 113,0 mm
- **Largura do pneu:** 11,0 mm a 45,0 mm
- **Tensão dos motores:** 3 V a 12 V (corrente contínua)
- **Rotação dos motores:** 500 rpm a 7.000 rpm

3.2.3 Pista

Haverá cruzamentos de pista para esta categoria. A pista é formada por uma linha preta com 20 mm de largura. Comprimento total máximo: 20.000 mm (20 m).

- Retas de distintos comprimentos
- Curvas (com raio mínimo de 100,0 mm)
- Haverá bifurcações ou cruzamentos
- Intersecções (encontros de linhas distintos de 90°)




Figura 3 – Imagem meramente ilustrativa dos diferentes tipos de elementos de traçado. Fonte: Comissão Organizadora.




Figura 4 – Representação meramente ilustrativa de um tipo de circuito, com o traçado e a área de início do desafio. Fonte: Comissão Organizadora.

| 3.2.4 Missão

- Durante o percurso, o robô deverá se manter na linha e seguir o seu caminho até o final.
- A partida será dada pelo membro da equipe. O robô irá inicializar o seu percurso saindo do ponto de partida.
- Ao realizar todo o percurso, o robô irá entrar no box e deverá parar sozinho. Caso contrário, a volta será considerada inválida.
- Durante o percurso do robô, ninguém da equipe poderá tocá-lo.
- Caso o robô saia da linha, ele deverá ser retirado e colocado no início para nova tentativa.
- A equipe terá **duas tentativas** para completar uma volta completa.
- Será marcado o tempo gasto percorrido pelo robô no trajeto completo.
- O ranqueamento será a partir do menor tempo entre as equipes.
- **O registro de tempo dado pelo juiz é incontestável.**

| 3.3 Categoria MINI

A categoria MINI será uma minipista cercada com MDF. A navegação é balizada pelas paredes da pista. Geralmente, para navegação utilizando ultrassom simples. O percurso não será divulgado previamente. É vencedor o veículo que concluir no menor tempo ou com a maior distância percorrida.

- Computação livre, juntamente com toda a eletrônica necessária para mover o veículo.
- Ação humana somente durante as fases de treino e de testes.
- Os veículos devem ter autonomia de bateria para cumprir a missão proposta.
- Entende-se por veículo, para esta competição, uma solução com 2 ou 4 rodas tracionadas que tocam a pista e movem o veículo.
- **O sensoriamento deve ser 100% embarcado;** não é permitida comunicação com a computação nem com sensoriamento externo.

| 3.3.1 Objetivo

O robô deverá realizar o percurso de forma totalmente autônoma. Não será aceito nenhum tipo de controle remoto para orientar o robô a desviar dos obstáculos e percorrer o caminho definido através das "paredes" laterais da pista.

| 3.3.2 Construção

O veículo deve ser elétrico. Chassis de dimensões: mínimo de 50,0 mm × 60,0 mm e máximo de 250,0 mm × 150,0 mm. Não serão aceitos robôs comprados para a competição.

- **Diâmetro externo do pneu:** 20,0 mm a 113,0 mm
- **Largura do pneu:** 11,0 mm a 45,0 mm
- **Tensão dos motores:** 3 V a 12 V (corrente contínua)
- **Rotação dos motores:** 500 rpm a 7.000 rpm

| 3.3.3 Pista

A pista que o robô percorrerá é delimitada pelas paredes laterais. Comprimento total máximo: 20.000 mm (20 m).

- Retas de distintos comprimentos
- Curvas (com raio mínimo de 100,0 mm)
- Não terá bifurcação
- Delimitação pelas paredes laterais garantindo a existência de um obstáculo




Figura 5 – Representação meramente ilustrativa de um tipo de circuito MINI, com o traçado e a área de início do desafio.
Fonte: Comissão Organizadora.

| 3.3.4 Missão

- Durante o percurso, o robô deverá se manter entre as paredes laterais e seguir o seu caminho até o final.
- A partida será dada pelo membro da equipe.
- Ao realizar todo o percurso, o robô irá entrar no box e deverá parar sozinho. Caso contrário, a volta será considerada inválida.
- Durante o percurso do robô, ninguém da equipe poderá tocá-lo.
- Caso o robô pare ou não consiga superar o obstáculo, ele deverá ser retirado e colocado no início para nova tentativa.
- A equipe terá **duas tentativas** para completar uma volta completa.
- Será marcado o tempo gasto percorrido pelo robô no trajeto completo.
- **O registro de tempo dado pelo juiz é incontestável.**

| 3.4 Categoria JÚNIOR

A categoria JÚNIOR será em uma "mini cidade" e terá uma rota definida. É sugerido que a navegação seja feita por imagem (câmera), pois não há garantia de funcionamento de LIDAR ou GPS.

Teremos um semáforo na largada, o **robô deverá se mover apenas quando o sinal ficar verde**. A cronometragem de tempo iniciará quando o sinal ficar verde.

- Computação livre, juntamente com toda a eletrônica para mover o veículo.
- Ação humana somente durante as fases de treino e testes.
- Os veículos devem ter autonomia de bateria para realizar a missão proposta.
- Entende-se por veículo para esta competição uma solução que tenha 2 ou 4 rodas tracionadas que tocam no asfalto e movem o veículo.
- **Sensoriamento deve ser 100% embarcado** — não é permitida comunicação com computação ou sensoriamento externo.
- Permitido o uso de câmeras, GPS, Lidar e qualquer outro tipo de sensoriamento, desde que esteja embarcado no veículo.

3.4.1 Construção

Dimensões do carro das categorias Júnior e Master: comprimento máximo de 500,0 mm e largura máxima de 250,0 mm (Escala 1:10). Não há limite mínimo.

O tamanho total da cidade será de 9,0 m × 13,0 m. O veículo deverá seguir o trajeto em vermelho destacado e permanecer dentro da rua (à mão direita). Cada invasão na contramão ou na saída da pista será penalizada com -10,0 segundos.

i A linha vermelha destacada é apenas para fins didáticos; ela **NÃO** existirá na pista. Dentro dos quarteirões, poderão ser instaladas maquetes de prédios e de outras construções.




Figura 6 – Ilustração do formato da pista para as categorias Júnior e Master. As dimensões internas em centímetros. Tamanho total: 9,0 m × 13,0 m. O traçado vermelho representa o trajeto a seguir (não existirá na pista real). Fonte: Comissão Organizadora.




Figura 7 – Representação 3D da pista das categorias Júnior e Master. As regiões em cor marrom representam as quadras. As dimensões dos quarteirões são de 2,0 × 4,0 metros. Fonte: Comissão Organizadora.

| 3.5 Categoria MASTER

A categoria MASTER será em uma "mini cidade" e NÃO terá uma rota definida. A rota será definida no dia, por placas de trânsito (setas), no padrão visual nacional. É sugerido que a navegação seja feita por imagem (câmera), pois não há garantia de funcionamento de LIDAR ou GPS.

Teremos um semáforo na largada, **o robô deverá se mover apenas quando o sinal ficar verde**. A cronometragem de tempo iniciará quando o sinal ficar verde.

| 3.5.1 Construção

Dimensões do carro: comprimento máximo de 500,0 mm e largura máxima de 250,0 mm (Escala 1:10). Não há limite mínimo.

Durante o campeonato é permitido fazer ajustes e pequenos consertos no robô (antes da realização da volta oficial), mas estão vetadas a troca de robô. Tal alteração levará a equipe à desclassificação.

- Computação livre, juntamente com toda a eletrônica para mover o veículo.
- Ação humana somente durante as fases de treino e testes.
- Os veículos devem ter autonomia de bateria para realizar a missão proposta.
- Entende-se por veículo para esta competição uma solução que tenha 2 ou 4 rodas tracionadas que tocam no asfalto e movem o veículo.
- **Sensoriamento deve ser 100% embarcado** — não é permitida comunicação com computação ou sensoriamento externo.
- Permitido o uso de câmeras, GPS, Lidar e qualquer outro tipo de sensoriamento embarcado no veículo.

| 3.5.2 Pista e Quarteirões

A pista será feita de carpete preto/cinza, com delimitações da rua em branco, conforme imagem abaixo. Veja os vídeos de equipes de 2025:

- <https://youtube.com/shorts/tPz0z-NLVMk?feature=share>
- <https://youtube.com/shorts/KfGcinLBmJc?feature=share>



3.5.2 Placas de Trânsito

Na Figura 8 estão definidas as placas que guiarão os veículos pela rota. A rota não será divulgada e será conhecida apenas no dia do evento. As placas ficarão localizadas na calçada sobre os quarteirões, sempre do lado direito da rota.

Especificações das placas:

- **Diâmetro:** 150,0 mm
- **Altura do chão até o ponto inferior:** 400,0 mm
- **Posicionamento:** sempre a 400,0 mm de um cruzamento ou esquina, tangenciando a calçada, **ANTES** da curva e do lado **Direito**.




Figura 8 – Vista da pista para os competidores da categoria Master. Fonte: Comissão Organizadora.



Figura 8 (detalhe) – Ilustração das possíveis sinalizações de trânsito que poderão ser colocadas sobre a pista.

 **Vídeo de treinamento (placas oficiais):** <https://youtu.be/YAg2p1kShZA>




Figura 9 – Exemplo de localização das placas de trânsito (representação ilustrativa). Fonte: Comissão Organizadora.





Figura 10 e 11 – Rota esperada pelo veículo, com base na disposição das placas de sinalização. Fonte: Comissão Organizadora.

3.6 - Semáforo (Categorias Junior e Master)

O semáforo é de 3 estados: Vermelho, Amarelo e Verde. Estará localizado a 100 cm do ponto de largada. O sinal iniciará em vermelho, passará pelo amarelo por alguns segundos, e permanecerá no verde. Sempre uma cor de cada vez. A tomada de tempo da equipe começa quando o sinal ficar verde. O robô deve começar o trajeto apenas quando o sinal ficar verde. Caso o robô não respeite o sinal, será aplicada uma penalização com os seguintes critérios:

- Caso a equipe complete o percurso: será penalizado adicionado +20 segundos do tempo total.
- Caso a equipe não complete o percurso, será penalizada com a subtração de 2 metros da distância total percorrida pela equipe.

O semáforo tem as seguintes dimensões:



🎥 Vídeo de treinamento (semáforo oficial): <https://www.youtube.com/watch?v=GvytKrULBW0>

4 – PARTIDA E REGRAS OPERACIONAIS

A partida será realizada segundo uma numeração definida por sorteio no primeiro dia do evento. Haverá uma chamada geral para todas as equipes antes da partida. Nesse momento, todos os veículos deverão estar próximos do ponto de largada e em perfeito funcionamento.

A partida do veículo deverá ser realizada quando for liberada pelo Juiz da Prova.

4.1 Medida do Tempo de Percurso e Distância

O tempo e a distância serão medidos pelos juízes da prova, com acompanhamento do capitão da equipe.

| 4.2 Assistência em Caso de Pane, Parada ou Saída da Pista

Um representante do time deverá remover o veículo da pista e levá-lo até os boxes para os devidos reparos ou ajustes. Porém, a volta será perdida. Serão permitidos ajustes e mudanças entre as tomadas de tempo dos veículos. Em qualquer condição, a entrada na pista pelos participantes dependerá do Juiz da Pista.

| 4.3 Pontuação e Classificação

A classificação será pela maior distância percorrida. Caso mais de uma equipe complete o percurso, a classificação será por aquela de menor tempo.

Haverá uma inspeção prévia no primeiro dia de evento, para avaliar as pré-condições para participação.

| 4.4 Período de Treino e Uso da Pista

 Treino e testes na pista: 04/12/2026 (sexta-feira) das 14h às 22h, após a inspeção geral.

| 4.5 Tamanho do Time e Uso dos Boxes

Os times poderão ter entre 1 e 8 participantes. Contudo, para melhor organização, no dia da corrida serão permitidos apenas 4 (quatro) membros da equipe nos boxes e 2 de apoio para a pista. Os boxes estarão localizados próximos às pistas.

| 4.6 Regras de Convivência

Esta competição é uma oportunidade para que as equipes trabalhem num projeto desafiador e divertido. O objetivo principal não deve ser apenas vencer, mas fazer networking, conhecer novas tecnologias e trocar experiências e contatos.

 O principal objetivo dessa competição é o aprendizado, a amizade e a camaradagem. Respeite os outros competidores, público, membros da organização e os Juízes.

| 4.7 Classificação e Premiação

Serão classificados os veículos pela ordem crescente de tempo de percurso, sendo o menor tempo o primeiro colocado. Os 3 (três) primeiros colocados serão inspecionados ao final da competição.

Haverá 3 Juízes e um Diretor de Prova no dia da competição, bem como auxiliares neutros. Todas as queixas deverão ser comunicadas imediatamente ao Diretor da Prova. A premiação será informada no site da competição.

| 4.8 Critério de Desempate

1º critério

Maior distância percorrida (com base nas marcações presentes na pista)

2º critério	Menor número de erros cometido pelo robô (escapes na linha e paradas inesperadas)
3º critério	Menor tamanho do robô (em função da miniaturização da mecânica embarcada)

A decisão do juiz sobre os critérios de desempate será incontestável. Caso nenhum robô consiga concluir o circuito proposto, o vencedor será classificado pelo maior caminho percorrido em menor tempo.

| 4.9 Desclassificação

Durante o torneio é permitido fazer ajustes e pequenos consertos no robô, estão vetadas trocas por um outro robô ou troca substancial dos componentes embarcados. Tais alterações consideradas como mudanças profundas do projeto inicial não serão aceitas, levando a equipe à desclassificação.

Em caso de práticas antidesportivas ou condutas consideradas estranhas por parte da equipe durante o Torneio, o juiz terá o poder de desclassificar a equipe.

 Sobre externalidades e situações não previstas nas regras: Para casos ou situações que não estão contemplados nestas regras, a decisão de solução final fica a critério do juiz.

| 4.10 Casos Omissos nas Regras

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da Competição.

5 – RECURSOS

| 5.1 Recursos Locais

Os boxes dispõem de cobertura, bancada e tomada de alimentação 220VAC 60Hz sem pino de terra. Caso necessário, as equipes devem trazer adaptadores e extensões.

Os participantes e público em geral terão à disposição banheiros. O estacionamento é no campus. Existe alimentação no local e alguns restaurantes próximos.

 As equipes devem trazer ou providenciar sua própria alimentação e água. A Organização do Evento não fornecerá alimentos ou água para os participantes. O local da competição é de fácil acesso e estará devidamente sinalizado no dia.

6 – DIREITOS DE IMAGEM E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

É essencial garantir que todos os participantes do evento RoboCar Race compreendam seus direitos de imagem e como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) se aplica a eles.

| 6.1 Consentimento para Uso de Imagem

Ao participar do RoboCar Race, você concorda que sua imagem pode ser capturada durante o evento, seja por fotografia, filmagem ou outra forma de gravação visual. O uso dessas imagens pode incluir publicações em mídias sociais, sites, material promocional e cobertura de imprensa relacionada ao evento.

Se você não concorda com o uso da sua imagem, por favor, notifique a equipe de organização do evento para que as devidas providências sejam tomadas.

 **IMPORTANTE PARA MENORES DE IDADE:** Para a participação de menores de idade é necessário o preenchimento do formulário disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1RPAvpQUJ4VdJWi6MMmZt9J4Fh0rypJEo/view> — Este termo assinado deve ser enviado para robocar.race@gmail.com até 3 dias antes da data do evento.

| 6.2 Proteção de Dados Pessoais

A equipe organizadora do RoboCar Race está em conformidade com as disposições da LGPD. Quaisquer dados pessoais fornecidos durante o processo de inscrição ou durante o evento serão tratados com o mais alto nível de confidencialidade e utilizados apenas para fins relacionados ao RoboCar Race.

| 6.3 Direito de Acesso, Retificação e Exclusão

Os participantes têm o direito de acessar, corrigir e solicitar a exclusão de seus dados pessoais a qualquer momento, mediante solicitação à equipe organizadora do RoboCar Race.

| 6.4 Segurança dos Dados

Todas as medidas razoáveis serão tomadas para garantir a segurança e proteção dos dados pessoais dos participantes contra acesso não autorizado, uso indevido, divulgação, alteração ou destruição.

Ao participar do RoboCar Race, você reconhece e concorda com os termos acima mencionados relacionados aos direitos de imagem e à proteção de dados pessoais. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação sobre esses assuntos, não hesite em contatar a equipe organizadora.

7 – FALE CONOSCO

Caso tenha dúvidas ou queira entrar em contato com a Coordenação da Competição:

 robocar.race@gmail.com

 www.robocarrace.com.br

RoboCar Race – Regulamento da Competição 2026