

SOP

LLEGADA DE RUTA

CD Yumbo KA

Actualizacion:02/04/2026



LOGÍSTICA
CONECTAMOS MAZ

	SOP LLEGADA DE RUTA	
Versión 04 Fecha Actualización 02/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 003

1. OBJETIVO

	SOP LLEGADA DE RUTA	
Versión 04 Fecha Actualización 02/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 003

Garantizar la correcta finalización de la ruta de reparto en la Cervecería del Valle, con el fin de asegurar los procesos de devolución de activos y la liquidación de la ruta, así como ingreso adecuado de los PFN, PNC y el PBE en Irep para su correcta recepción en Cd Yumbo 2 Cali.

2. ALCANCE

El alcance de este instructivo de trabajo involucra a todas las tripulaciones de reparto, así como el personal de centro de distribución que participa en el proceso de llegada de ruta a la cervecería del valle.

3. SEGURIDAD

2.1 EQUIPOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS

- Gafas o sobre gafas de seguridad.
- Camisa con reflectivos.
- Botas de seguridad.
- Guantes.



	SOP LLEGADA DE RUTA	
Versión 04 Fecha Actualización 02/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 003

2.2 REPOSICION DE EPP

Si se daña durante la ruta el EPP's o se deteriore(s):


- Solicitar al jefe Inmediato o SISO del UC el EPP faltante o deteriorado.
- Jefe Inmediato o SISO realiza la validación del estado del EPP.
- Jefe Inmediato o SISO entrega EPP's a trabajador.
- Se realiza el registro y trabajador firma entrega de EPP.

2.3 OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR

- El conductor debe estar atento de algún cruce de personas, animales o vehículos.
- El conductor siempre debe respetar y ceder el paso al peatón, ciclista y motociclista.
- No aumentar la velocidad si se el conductor identifica personas próximas al vehículo.
- Realizar en todo momento un manejo defensivo.
- Observar hacia ambos lados y escuchar alguna advertencia antes de detener el vehículo.
- Antes de abrir la puerta y descender del vehículo se debe verificar por los espejos la existencia de algún peatón y/o vehículo.
- El descenso del vehículo se debe realizar cumpliendo con los 3 puntos de apoyo.
- Se debe inspeccionar y verificar que el lugar de trabajo tenga el espacio suficiente el cual permita el posicionamiento y libre movimiento de la tripulación
- El conductor debe respetar y cumplir con todas las indicaciones de quien realice la función de auxiliar ya que debe indicar con la herramienta (paleta) de estacionamiento al momento de retroceder, por seguridad, deben estacionarse en reversa por prevención ante una situación de emergencia.
- En caso de pendiente, se deben utilizar tacos de seguridad
- Se evitar realizar la maniobra de estacionamiento en retroceso si hay cables bajos.
- Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes durante la jornada laboral.
- Prohibido el uso de elementos distractores no relacionados con la operación.
- Respetar las señales de tránsito.

	SOP LLEGADA DE RUTA	
Versión 04 Fecha Actualización 02/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 003

- Durante el manejo hacia al cliente, tener en cuenta las políticas de seguridad sobre el uso OBLIGATORIO del Cinturón de Seguridad, los vehículos de la operación tienen cinturón de seguridad para conductor y 2 acompañantes, la PROHIBICIÓN del uso de teléfonos celulares y equipos electrónicos durante la conducción de vehículos.



- Al momento de programar su recorrido de entrega, el reparto debe tener en cuenta, entre otras cosas, los horarios de atención.
- El conductor del vehículo deberá identificar el lugar más adecuado para estacionar el vehículo, ya identificada la zona de estacionamiento el conductor debe encender las luces intermitentes del vehículo con el fin de comunicar la maniobra de estacionamiento, deberá tener en cuenta que no debe obstaculizar salidas, vías principales y vías peatonales.

2.4 USO DE LOS TRES PUNTOS DE APOYO, RECOMENDACIONES PARA SUBIR Y BAJAR DE LA CABINA

- Suba de frente.
- Baje de espaldas.
- Tenga cuidado afirme la planta del zapato en su totalidad.
- Asegúrese de tener el calzado limpio.
- Antes de subir asegúrese de tener las manos secas.

	SOP LLEGADA DE RUTA	
Versión 04 Fecha Actualización 02/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 003

4. LAYOUT



5. DEFINICIONES

- **UC:** Urban Contractor
- **CD:** Centro de distribución
- **PFN:** Producto Fuera de Norma
- **PBE:** Producto en Buen Estado
- **PNC:** Producto no Conforme
- **TRIP:** Tripulación de reparto
- **CR:** Coordinador de ruta
- **SD:** Profesional de despachos

	SOP LLEGADA DE RUTA	
Versión 04 Fecha Actualización 02/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 003

- **SO:** Supervisor de Operaciones.
- **RESPONSABLE DE REPARTO:** Ejecuta la entrega en el reparto.
- **MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD:** Asegurar el mantenimiento ecológico de los seres vivos sea preservado.
- **KIT DESINFECCIÓN:** Elementos de bioseguridad utilizados especialmente para limpiar superficies de virus y bacterias, compuesto por alcohol antiséptico o gel antibacterial, jabón líquido, paño limpiador.

6. RACI

Todos los procesos realizados dentro del Centro de Distribución, deben contar con un RACI establecido para identificar los roles de quienes intervienen en el proceso de la siguiente manera:

R: Responsable de ejecutar.

A: Dueño de la operación.

C: Consultado.


I: Informado

Nro.	Actividad	Supervisor	Conductor	Verificador	Movilizador	Liquidador	Auxiliar Reparto
1	Ingresar a planta	A	R	C	I	I	I
2	Verificar condiciones de carga y el vehículo	A	R	C	I	I	I
3	Realizar chek in de ingreso	A	I	R	I	C	I
4	Realizar consignacion y entrega de documentos	A	R	C	I	I	I
5	Liquidar transporte	A	I	C	I	I	I
6	Sincronizar el dispositivo de IREP	A	R	I	I	I	I
9	Realizar salida del planta	A	R	C	I	I	I
DUEÑO A RESPONSABLE R INFORMADO I CONSULTADO C							

7. PROCEDIMIENTO

6.1 Ingresar a planta

	SOP LLEGADA DE RUTA	
Versión 04 Fecha Actualización 02/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 003



La tripulación y el respectivo responsable de ruta esta encargada de realizar cada entrega con calidad y oportunidad, ejecutar la ruta adecuadamente, cuidado del vehículo, equipos y de retornar a la planta de manera adecuada y a tiempo.

- Durante el recorrido hacia la cervecería del valle, tener en cuenta las políticas de seguridad sobre el uso **OBLIGATORIO** del Cinturón de Seguridad, el uso de teléfonos celulares y la manipulación de equipos electrónicos durante la conducción de vehículos el cual está PROHIBIDO.

	SOP LLEGADA DE RUTA	
Versión 04 Fecha Actualización 02/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 003

6.2 Verificar condiciones del vehículo y la carga

Sólo podrán ingresar a la planta los vehículos que cumplan con los siguientes requisitos:

- Vehículos en óptimas condiciones mecánicas.
- Vehículos con la carga ordenada y clasificada para garantizar la efectividad y agilidad de revisión en patio de maniobras.
- Los vehículos deben ingresar a la planta con las luces de emergencias encendidas y mantenerlas de la misma manera durante el proceso de Conteo y Descargue.
- Es prohibido que el conductor haga uso de algún tipo de dispositivo distractor mientras conduce, o si el vehículo está en proceso de conteo y descargue.

6.3 Realizar check in

- Se realiza el chequeo del vehículo (devolución de envase, productos rechazados (PBE y PFN).
- El Verificador del OL procede a validar el inventario de camión.
- Se coordina con asistente de almacén (verificador OL) el ingreso de las unidades y es él quien da el VB° para el ingreso de las mismas.
- se deberá verificar e ingresar el correcto registro del Kilometraje final y la finalización de la ruta en el iRep (VER OPL Llegada de ruta)



Se debe realizar el conteo manual del inventario del camión.

En envase se registra todo el envase devuelto en la ruta


Los bloqueados son las devoluciones de PBE y PFN.

Los elementos libres son los rechazos que vuelven al depósito.

	SOP LLEGADA DE RUTA	
Versión 04 Fecha Actualización 02/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 003

Aparecerá el inventario del camión una vez finalizada la ruta. En **negro** aparecen los elementos que coinciden.

En **rojo** aparecen los elementos que presentan diferencia



Para editar un valor y registrar el resultado del conteo, haces clic sobre éste.

4



6.4 Realizar preliquidación, consignación y entrega de documentos

Dirigirse al área de facturación para hacer la respectiva entrega del Boucher y transferencias. Confirmada la descarga de información de IREP, se procede a realizar el proceso de Preliquidación, balance y reporte de diferencias; documentos que son debidamente sellados y firmados en conformidad de las transacciones realizadas. Así mismo se entregan los documentos que respaldan las transacciones, las que cuentan con las firmas del cliente y Responsable de Reparto.

6.5 Liquidar transporte

Se procede a liquidar transporte por parte del liquidador de turno.

6.6 Sincronizar y entregar dispositivo móvil IREP

	SOP LLEGADA DE RUTA	
Versión 04 Fecha Actualización 02/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 003

Culminado el proceso de preliquidación y entrega de documentos, se procede a la sincronización de la máquina para continuar con el proceso de liquidación de las transacciones realizadas en ruta. El responsable de ruta debe dejar la impresora y el dispositivo móvil Irep en el sitio asignado.


6.6 Realizar salida de planta

Dirigirse al edificio de T2 para realizar la marcación en Biométrico - salida de geovictoria.



El usuario corresponde al CC.


La contraseña corresponde a los primeros 4 dígitos del CC.



Marque la entrada al aplicativo; recuerde tener activa la localización para tomar el dato en el sistema

8. FLUJOGRAMA

	SOP LLEGADA DE RUTA	
Versión 04 Fecha Actualización 02/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 003



	SOP LLEGADA DE RUTA	
Versión 04 Fecha Actualización 02/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 003

9. INDICADORES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

Indicador	Modo de Calculo
Marcación de GeoVictoria	$\frac{\text{Personal que marca Ingreso y salida en la App}}{\text{Total del personal del UC}} \times 100$
Check List Preoperacional	$\frac{\text{Vehiculos con check list preoperacional realizado}}{\text{Vehiculos programados con viaje 1}} \times 100$
TLP	$\frac{\text{Packs entregados}}{\text{Horas de Trabajo en Transporte}} \times 100$
TML	Tiempo promedio hora de llegada al CD hasta la hora de salida a ruta.
Tiempo en ruta	Jornada laboral – Tiempo interno
Tiempo vespertino	Hora de ingreso al CD para finalizar ruta hasta hora de salida final del trabajador.

10. HISTÓRICO

N° REVISION	Responsable	CARGO	Descripción de modificación	Fecha
1	Julian Ramirez	Supervisor T2-KA	Creación de SOP	27-05-2024
2	Francisco Velez	Supervisor T2-KA	Modificación de SOP	10-05-2025
3	Daniel Urbano	Supervisor T2-KA	Modificación de SOP	02-10-2025
4	Omar Caceres	Coordinador ABI	Actualizar proceso con Bees Deliver	02-04-2026

	SOP LLEGADA DE RUTA	
Versión 04 Fecha Actualización 02/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 003

10. ANEXOS

