


SOP

EJECUCION DE RUTA

CD Yumbo KA

Actualizacion:01/04/2026



LOGÍSTICA
CONECTAMOS MAZ

	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02

2. ALCANCE

El alcance de este instructivo de trabajo involucra a todas las tripulaciones de reparto, así como el personal de centro de distribución de Yumbo que participa en el Proceso de Entrega de pedidos a clientes

3. SEGURIDAD

■ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP):

- Gafas o sobre gafas de seguridad.
- Chaleco.
- Botas de seguridad.
- Guantes



	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02

- a. **PROTOCOLO DE SEGURIDAD VIAL EN EL PUNTO DE VENTA:** Utilización de conos viales, luces estacionarias, traba-ruedas en pendientes (tacos), control de llave del vehículo, maniobra segura de retroceso apoyo con paleteros para el parqueo seguro y vuelta 360 antes de iniciar la marcha.

B. REPOSICION DE EPP

Si se dañan durante la ruta el EPP's o se deteriore(s):


- Solicitar al jefe Inmediato o SST del UC el EPP faltante o deteriorado.
- Jefe Inmediato o SST realiza la validación del estado del EPP.
- Jefe Inmediato o SST entrega EPP's a trabajador.
- Se realiza el registro y trabajador firma entrega de EPP.

c. OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR

- El conductor debe estar atento de algún cruce de personas, animales o vehículos.
- El conductor siempre debe respetar y ceder el paso al peatón, ciclista y motociclista.
- No aumentar la velocidad del vehículo cuando el conductor identifique personas próximas al mismo.
- Realizar en todo momento un manejo defensivo.
- Observar hacia ambos lados y escuchar alguna advertencia antes de detener el vehículo.
- Antes de abrir la puerta y descender del vehículo se debe verificar por los espejos la existencia de algún peatón y/o vehículo.
- El descenso del vehículo se debe realizar cumpliendo con los 3 puntos de apoyo.
- Se debe inspeccionar y verificar que el lugar de trabajo tenga el espacio suficiente el cual permita el posicionamiento y libre movimiento de la tripulación
- El conductor debe respetar y cumplir con todas las indicaciones de quien realice la función de auxiliar ya que debe indicar con la herramienta (paleta) de estacionamiento al momento de retroceder.
- En las zonas de estacionamiento, por seguridad, deben estacionarse en reversa por prevención ante una situación de emergencia.
- En caso de pendiente, se deben utilizar tacos de seguridad
- Se evitar realizar la maniobra de estacionamiento en retroceso si hay cables bajos.
- Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes durante la jornada laboral.
- Prohibido el uso de elementos distractores no relacionados con la operación.
- Respetar las señales de tránsito.

	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02

- Durante el manejo hacia al cliente, tener en cuenta las políticas de seguridad sobre el uso OBLIGATORIO del Cinturón de Seguridad, los vehículos de la operación tienen cinturón de seguridad para conductor y 2 acompañantes, la PROHIBICIÓN del uso de teléfonos celulares y equipos electrónicos durante la conducción de vehículos.
- Al momento de programar su recorrido de entrega, el reparto debe tener en cuenta, entre



otras cosas, los horarios de atención.

- El conductor del vehículo deberá identificar el lugar más adecuado para estacionar el vehículo, ya identificada la zona de estacionamiento el conductor debe encender las luces intermitentes del vehículo con el fin de comunicar la maniobra de estacionamiento, deberá tener en cuenta que no debe obstaculizar salidas, vías principales y vías peatonales.

d. USO DE LOS TRES PUNTOS DE APOYO, RECOMENDACIONES PARA SUBIR Y BAJAR DE LA CABINA

- Suba de frente.
- Baje de espaldas.
- Tenga cuidado afirme la planta del zapato en su totalidad.
- Asegúrese de tener el calzado limpio.
- Antes de subir asegúrese de tener las manos secas.

OPLS/SOP RELACIONADOS:

- ✓ Protocolo Servir
- ✓ OPL Protocolo de Parqueo
- ✓ OPL Manipulación de carga
- ✓ OPL Amarre de carga
- ✓ Rechazos y Modulaciones
- ✓ SOP Calidad del Producto

	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02

4. DEFINICIONES

- ✓ **TP:** Tripulación
- ✓ **EPP:** Elemento de Protección Personal
- ✓ **RR:** Responsable de Reparto
- ✓ **OL:** Operador Logístico

5. RACI: R: RESPONSABLE A: DUEÑO C: CONSULTADO I: INFORMADO

Nro.	Actividad	Conductor	RR	Auxiliar	Coord. Ruta	Torre de control UC	Coord. de Seguridad UC/Flota	Supervisor distribución T2
1	Desplazamiento Seguro del Centro de Distribución al primer punto de Venta	R	I	I	A	C	I	I
2	Ejecutar el protocolo de parqueo	R	I	I	A	I	C	I
3	Verificar en el celular las actividades programadas del cliente, verificar si es crédito o contado	I	R	I	A	I	I	C
4	Aplica el Protocolo de Gestión de rechazos y modulaciones, en caso de necesitarlo	I	R	I	A	C	I	C
5	Aplicar el protocolo SERVIR	I	R	I	A	I	I	C
6	Descargar el producto en el establecimiento	I	R	I	A	I	I	C
7	Ubicar el producto en el lugar indicado por el cliente	I	R	I	A	I	I	C
8	Realizar cierre en IREP	I	R	I	A	I	I	C
9	Recordar al cliente la siguiente visita y recomendar calificación RMD	I	R	I	A	I	I	C
		DUEÑO A	RESPONSABLE R	INFORMADO I	CONSULTADO C			

6. DESARROLLO

6.1 Desplazamiento Seguro del Centro de Distribución al primer punto de Venta}

Dar inicio de ruta en el IREP en el Centro de distribución:

Es importante que antes del salir del Centro de Distribución el responsable de ruta de inicio de ruta en el IREP para garantizar que la ruta sea 100% digital.

https://docs.google.com/presentation/d/1FVbY9Md8FZAsicqc393WoEuOC9wOvkdq/edit?usp=drive_link&ouid=100007515645937229519&rtpof=true&sd=true




Iniciar navegación en ruta:

El personal de reparto toma su IREP, el cual le indicara la ruta más corta y menos congestionada para llegar al cliente, le indica KM y tiempo para llegar al PDV adherido a

	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02

la secuencia original de la ruta, ejecute su ruta como esta en el Irep valide con la opción direcciones, la cual le da las coordenadas exactas del cliente.

	OPL		
	Proceso: Navegación en Ruta		
	Fecha: 28/08/2023		
	Preparó: Carlos Rojas	Revisó:	
			Revisión: 1

1 LISTADO DE CLIENTES DE RUTA  ✓ Ingresar por el dispositivo Irep conectado a internet ✓ Desplegar al listado de clientes de la ruta y validar que clientes son nuevos o desconoce la dirección. 5 Min	2 SELECCIÓN DE CLIENTE  ✓ Seleccionar el cliente que se va a visitar ✓ Seleccionar la opción Direcciones 1 Min
3 VALIDACIÓN DE RUTA  ✓ Se refleja en la pantalla la ruta optima por Google Maps para llegar hasta el cliente ✓ Seleccionar Inicio 2 Min	4 INICIAR RUTA  ✓ Iniciar la ruta con las siguiendo las indicaciones expuestas por la aplicación 1Min

Realizar desplazamiento del vehículo a lugar de entrega:

Durante el manejo hacia al cliente, tener en cuenta las políticas de seguridad sobre el uso OBLIGATORIO del Cinturón de Seguridad y de la PROHIBICIÓN del uso de celulares y equipos electrónicos durante la conducción de vehículos. Al momento de programar su recorrido de entrega, el personal de reparto debe tener en cuenta, entre otras cosas, los horarios de atención y las recomendaciones del equipo de ventas en relación con las novedades que pudieran tener los clientes con alguna actividad especial (Evento).

SOP PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

https://docs.google.com/document/d/1f_w8HfZ5rV9Ssn1FEvEvUGQDLihGtU6x/edit?usp=sharing&ouid=100007515645937229519&rtpof=true&sd=true

6.2 Ejecutar el protocolo de parqueo

El conductor del vehículo deberá identificar el lugar más adecuado para estacionarse, ya identificada la zona de estacionamiento, el conductor debe encender las luces

	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02

intermitentes del vehículo con el fin de comunicar la maniobra de estacionamiento a realizar, deberá tener en cuenta que no debe obstaculizar salidas, vías peatonales y zonas restringidas, velando por la seguridad de la tripulación y la de la comunidad.

Se deben emplear conos viales, luces estacionarias, traba ruedas en pendientes (tacos), control de llave del vehículo, maniobra segura de retroceso y vuelta 360 antes de iniciar la marcha.

Controles durante el parqueo:

En caso de realizarse un retroceso un miembro de la tripulación (no conductor) debe descender del vehículo y ubicarse detrás de éste como máximo a un (1) metro de la parte posterior del vehículo y realizar las indicaciones que sean necesarias con la herramienta (paleta) para el parqueo seguro.

No invadir pasos peatonales o cruces de vehículos.

Siempre se debe respetar y ceder el paso a peatones, motociclista y ciclistas.

Identificar la proximidad de personas al vehículo o cualquier obstáculo susceptible de ser golpeado.

“Aplicar en todo momento prácticas de manejo defensivo.”

Implementar el Protocolo de bloqueo

En la ejecución de ruta se realiza la apertura de visitas en rango, la gestión del cobro, la gestión de los rechazos, la impresión de documentos.

Teniendo como base el protocolo **SERVIR**, se inicia la entrega en el cliente, saludar al cliente y verificar en el Celular si el cliente es crédito o contado o medio alternativo de pago (cashless), Informar al cliente el pedido a entregar, sus partidas abiertas de líquido y envases, PFN programados, Descuentos, obsequios y recojo de envase.

(agregar el proceso)

Realizar apertura de cortinas:

Verificar el estado de la manija la cual deberá ofrecer buenas condiciones de seguridad, manipulación y agarre; con ello se evitarán errores en la manipulación. Al retirar el seguro de la manija las manos y muñecas deben estar flexionadas generando buena fuerza de agarre. Al halar la cortina se debe asegurar que las manos estén siempre a la altura del hombro y el codo flexionado. Se debe evitar los codos por encima del hombro)

	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02

Seguro sin resorte:

- Se debe retirar el seguro al mecanismo de apertura.
- Levantar la palanca de sujeción y liberar el sistema de seguridad.

Seguro con resorte:

- Con una mano sostener el gancho
- Con la otra mano presionar y retirar el mecanismo de sujeción

Abrir la cortina 20 cm para verificar y corregir potencial caída de objetos que se encuentren dentro del furgón.

- Abrir las cortinas lentamente para evitar que esta se atasque (no lanzar ni soltar con fuerza).
- Asegurar posición final de la cortina mediante el dispositivo de sujeción.

Recomendaciones de calidad

CONDICIONES CLIMÁTICAS DESFAVORABLES

En caso de que durante la Ruta las condiciones climáticas afecten la presentación de los Productos No Retornables (Lata y TW) la tripulación debe abstenerse de bajarlo del camión de reparto, debido a que el embalaje de estos es más delicado e inseguro de manipular, puesto que es más probable que las cajas de cartón con las que son embaladas los SKU No Retornables se rompan o se mojen y sean rechazadas por el cliente.

TRASLADO DE PRODUCTO EN CARRETILLA

La tripulación al descargar el pedido del vehículo de Reparto al Punto de Venta o Cliente deberá hacer uso de todos los EPPs y elementos de Bioseguridad manteniendo una distancia segura y teniendo en cuenta la OPL de Manipulación de producto en calle, para desarrollar esta actividad se debe tener en cuenta lo siguiente:

En caso de trasladar el producto en carretilla, la tripulación debe:

- ☐ Apilar no más de 5 cajas de altura
- ☐ Ubicar el producto NO Retornable (Lata, PET y TW) en la parte superior
- ☐ Ubicar el Producto Retornable (330 ,750 y 1000) en la parte de baja para evitar daño y deterioro del Producto y de su presentación original.

En caso de generación de DQI

Cuando se vulnera la integridad de la calidad del producto en calle y se afecta la presentación original del producto, se considera como una rotura en reparto y esta debe ser asumida por el UC, para lo cual el Responsable de Ruta se debe comunicar con su Supervisor de Zona para autorizar pago de las unidades afectadas.

	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02

En caso de que durante la ruta se identifiquen Productos Terminados (LT, PET) Fuera de Norma, se debe tratar en el dispositivo como Rechazado con la causal atribuible al estado de: Mala calidad.

ID	Código	Nombre	Responsable	Significado
13	C4	NEN-Mala Calidad	Distribución	Se presenta rechazo porque el producto no está en las condiciones adecuadas para ser entregado: Producto faltante o roto, empaque (cajas con pintura o dañadas), vencido o con cuerpo extraño.

REPORTE DE ROTURAS EN CALLE:

En caso de generar rotura en calle realizar el seguimiento del proceso mediante la digitación de la información

<https://forms.gle/iWtkpPosRZhhQLg38>

6.3 En la ejecución de ruta se realiza la apertura de visitas en rango, la gestión del cobro, la gestión de los rechazos, la impresión de documentos.


En este ítem se tiene el resecuenciamiento dinámico y la gestión del tiempo en ruta. En caso de tener dificultades para ubicar la clientela y la ruta más oportuna debe utilizar las herramientas de navegación dispuesta en su Celular Irep ver instructivo de uso. En el siguiente Link

6.4 Aplica el Protocolo de Gestión de rechazos y modulaciones, en caso de necesitarlo

En caso de tener algún rechazo consultar:

SOP DE RECHAZOS

	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02



6.5 Aplica el protocolo SERVIR

SALUDAR

Al llegar al establecimiento la tripulación debe Saludar al cliente amablemente por su nombre e indicar que ellos serán los encargados de realizar la entrega de producto.

EXPLICAR

Se debe explicar al cliente cuales será los productos que se entregarán; se realiza la impresión de una pre-visita del pedido, para de esta manera poder informar al cliente del pedido y actividades a realizar durante la entrega (cobros, recojo, etc) cantidades y valores, así como los saldos que debe pagar y otras actividades como envases y cambios de productos

En caso de ser recogida del producto:

RECOGIDA DE PFN PROGRAMADA EN RUTA

	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02

Cuando el cliente tiene en el dispositivo Irep, montada la tarea de recojo de PFN, se debe realizar la actividad teniendo en cuenta las siguientes consideraciones expuestas en el Estándar de manejo de PFN del área de calidad

- Los Funcionarios de Ventas, son los únicos responsables de autorizar el recojo del producto fuera de norma (PFN) a los clientes, si estos cumplen con los criterios establecidos en este procedimiento.
- Los Funcionarios de Reparto de Distribución son los responsables de recoger todos los cambios que tengan el sticker de cambio y que se encuentren programados.
- Todos los PFN deben ser programados en el IREP por parte del Funcionario de Ventas y deben ser liberados en el sistema SAP de acuerdo al nivel de autorización aprobado.
- La recogida de los PFN se programará según la frecuencia de entrega de los clientes. No se recogerá el producto de cambio en el punto de venta si este no fue programado previamente.
- Las cantidades y referencias ingresadas en el IREP de entrega deben ser iguales al producto pendiente por cambio en el cliente. No se recogerán cantidades superiores a las programadas.
- La evidencia de la autorización de un PFN por parte de los Funcionarios de Ventas es la identificación del producto a través de un sticker (el cual debe estar correctamente diligenciado: fecha, código del funcionario y causal) y el registro de la actividad de devolución en el IREP.
- Para cambio de barriles, el sticker debe colocarse sobre la válvula del servicio del mismo modo para evitar que éste continúe siendo dispensado.
- Aquellos productos cuya fecha de vencimiento ha expirado no se cambiarán en el Punto de Venta como PFN a excepción de los clientes de KA y aquellos aprobados por el QBR o Comité Trimestral (conformado por los VP de Ventas, Mercadeo y Distribución y en el que se analiza el comportamiento de cada marca entre otros temas).
- Los cambios de PFN autorizados por fecha de vencimiento se deben contabilizar en el Centro de Costos de cada Gerencia de Ventas.
- Los pedidos de PFN que no tengan ligado un pedido de entrega de producto terminado al cliente, no serán programados y deberán ser reprogramados nuevamente por el área de Ventas.

	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02

- Los productos que tengan adulteraciones en la tapa, lote o que demuestre que haya sido adulterado por una fuente externa, es considerado como Retape y no debe ser recibido como PFN por el personal de reparto.

Medio de pago al cliente:

Informa al cliente el valor que debe cancelar antes de imprimir la factura, recuerda que, si el pago es electrónico tener presente los medios de pago vigentes y explicarle al cliente que siempre que realice un pago por consignación lo debe hacer con su código de cliente como referencia y exigir el comprobante o Boucher del pago.

Medios de pago autorizados:

Banco	Convenio
Bancolombia	73180
Davivienda	1192509
BBVA	29140
Banco Agrario	14311
Efecty y Baloto	4186

El responsable de Reparto deberá verificar en el Dispositivo Irep las actividades programadas para el cliente:

- Recojo de envase
- Recojo de PBE
- Recojo de PFN
- PLG / Obsequios
- Recaudos
- Promociones

En caso de un posible rechazo persuadir de una forma amable al cliente para que reciba o de lo contrario aplica el Protocolo de Gestión de rechazos y modulaciones.

Revisar el envase a retirar en compañía del cliente.

Se debe realizar la revisión del estado del envase que el cliente está entregando para recogida, tener presente que el envase se revisa en piso todas las canastas antes de subir al vehículo de reparto, así como los cambios que aparecen registrados en el IREP para recogida.

Aplicar proceso de calidad en la entrega: **SOP DE REPORTE DE ROTURA**

	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02

- Verificar que los sticker que se usan para identificar los PFN deben tener llenos todos los campos de información.
- Verificar con el cliente la cantidad total de envases conformes antes de retirarlos del punto de venta. (cantidad programada y en buen estado).
- Solicitar al auxiliar de reparto iniciar el proceso de verificación y selección del envase.
- Solicitar al cliente completar o cambiar envase en mal estado.
- Las actividades a continuación deben realizarse entre 2 personas:
 - Auxiliar 1: Subir a la bandeja de vehículo.
 - Auxiliar 2: Colocar las cajas con envases vacíos en la bandeja.
 - Auxiliar 1: Retirar las cajas con envases vacíos de la bandeja.
 - Auxiliar 1: Apilar las cajas con envases vacíos en el furgón.
 - Auxiliar 1: Asegurar las cajas con la correa de seguridad según los niveles de apilamiento.
 - Auxiliar 1: Bajar, cerrar y asegurar la bandeja

El envase y los PFN deben ser ubicados en un compartimiento de la carrocería en donde no tengan contacto con el producto en buen estado con el fin de segregar adecuadamente los productos y que no exista contaminación cruzada del mismo. Verificar con el cliente las cantidades y referencias a entregar. Ubicar el producto en el lugar indicado por el cliente recomendando la buena rotación del producto, teniendo en cuenta la correcta manipulación del producto

6.6 Descargar el producto en el establecimiento

Si dentro de la carrocería del vehículo la caja se encuentra en la primera fila Retirar cajas sin subir a la bandeja o carrocería del vehículo.

Si la caja no se encuentra en la primera o segunda fila. Esta actividad debe realizarse entre 2 personas de la tripulación (auxiliar 1 – auxiliar 2).

- Auxiliar 1: Abrir la bandeja y subir a ella
- Auxiliar 1: Retirar correas de seguridad.
- Auxiliar 1: Retirar la caja y colocarla en la bandeja (retirar caja por caja)
- Auxiliar 2: Retirar la caja de la bandeja

	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02

II. TRASLADO DEL PRODUCTO AL ESTABLECIMIENTO

- El producto se puede transportar de las siguientes formas:
- Alzado en hombros:
- Capacidad de carga de producto de una persona:
- Retornable
 - 2 Cajas de producto Retornable 330 o 3 de envase 330
 - 1 Caja de producto Retornable 750 o 1000 2 de envase 750 o 1000
- Lata
- 3 bandejas de producto 269
- Pet
 - 2 cajas de Pet 1,5 o 1,0Lt
 - 3 cajas de Pet 330 o 200
- Verificar que el área por donde se va a realizar el desplazamiento este despejado.
- Realizar la entrega con precaución utilizando las dos manos.
- Colocar el producto en la zona acordada con el cliente, la cual no debe obstaculizar salidas, vías peatonales y/o tránsito vehicular.
- Sin cajas al hombro y Con uso de Carretilla:
- Apilar las cajas sobre la carretilla asegurando que encajen totalmente unas con otras de producto retornable máximo al 5 de alto
- Empujar la carretilla utilizando ambas manos (sostenerla firmemente)
- Colocar las cajas en la zona acordada con el cliente, la cual no debe obstaculizar salidas, vías peatonales y/o tránsito vehicular.
- Para garantizar un buen nivel de servicio al cliente, el producto debe estar en perfecto estado, sin humedad, con su empaque principal y secundario en buen estado, libre de polvo y sin cuerpos extraños.
- Si se halla novedad en el producto pet o lata se debe ejecutar la OPL de Reporte de producto Pet/lata en mal estado para realizar un ajuste con el área de T1 y que se reciba este producto como devolución o cambio mano a mano cuando sea el caso.

6.7 Ubicación del producto en el establecimiento


Después de realizar el traslado del producto al establecimiento, la tripulación debe ubicar el producto en la zona acordada con el cliente, la cual no debe obstaculizar salidas, vías peatonales y/o tránsito vehicular.

	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02

Una vez se finaliza la visita en el punto de venta, el responsable de ruta procede a realizar el cierre de la visita en iRep para continuar con la próxima visita, garantizando el cierre de esta.


6.8 Realizar cierre en IREP

Una vez se finaliza la visita en el punto de venta, el responsable de ruta procede a realizar el cierre de la visita en el iRep y continuar con la próxima visita, garantizando el cierre de esta.



OPL RECAUDO DE DINERO EN IREP


1. Si el cliente tiene saldo pendiente, deberás dar clic en la opción **“Detalles de pago”** para registrar el recaudo de dinero.



2. Si haces clic en **Editar**, podrás cambiar el medio de pago.

El tipo de pago que aparecerá será : efectivo, transferencia

Selecciona las opciones de pago y posteriormente, haz clic en **“GUARDAR”**



3. Para **TRANSFERENCIA** ingresa el monto en esta casilla


Selecciona el banco

Por último, ingresa el código del cliente y haz clic en **GUARDAR**



Para **EFFECTIVO** registra el monto en esta casilla

Cuando el monto recaudado corresponda al saldo pendiente, haz clic en **GUARDAR**.




	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02


BEES Deliver: En Ruta



En Ruta



La pantalla de inicio también puede contener información sobre el punto de venta. Como en este caso donde el cliente requiere el uso de mascarillas durante la entrega.



1




2


1 El conductor debe hacer clic en "Comenzar Ruta" cuando realmente inicie su viaje.

2 Podemos iniciar las entregas en cualquier orden, pulsa en "Notificar al PDV", para que se envíe un mensaje al establecimiento y se preparen para recibir los productos.


3 Después de hacer clic en "Iniciar la visita", el conductor será dirigido a la pestaña "A Hacer", que muestra las tareas de esa visita. A partir de ese momento, no se puede posponer la entrega.



3



4



En caso de problemas podemos llamar al número guardado en el registro del punto de venta.




Al hacer clic en "ruta" abrimos Waze para mostrar el camino hacia el PDV.



Antes de iniciar la visita, podemos posponerla. Para ello, tenemos que elegir un período y una justificación.

Preferencias do PDV



1

Ahora el PDV puede reportar algunas preferencias, que serán registradas en el portal. En el siguiente ejemplo, tenemos un TPV que prefiere que el vehículo de reparto aparque en la calle lateral Sin embargo, si el conductor no puede hacerlo, debe informar de esta inconsistencia en "Haga clic aquí para informar".



	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02

Servicios de Localización Activados



En Ruta

Además, ahora ya no será posible iniciar sesión, iniciar o finalizar una ruta y visitas con los servicios de localización desactivados.

Si el GPS de el teléfono está desconectado, aparecerá en pantalla un mensaje avisando de la activación del recurso durante el inicio y finalización de una visita.

Hasta que se reactive el servicio, el mensaje permanecerá frente a las funciones de la aplicación, impidiendo su uso.

Esta actualización también tiene por objeto garantizar la seguridad de los conductores.



Notificación de proximidad Del Punto de Venta




En Ruta

Si elige "**Sí, tengo**", el conductor puede dar una razón para haber recibido ese mensaje, siendo:

- El GPS me llevó al lugar equivocado;
- Estoy en el PDV. Posición equivocada en la aplicación;
- He olvidado empezar en el PDV;
- No tengo señal de GPS en el PDV;
- No tengo forma de aparcar cerca del PDV.

No es obligatorio completar este paso, pero le aconsejamos que lo utilice a efectos de registro.




	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02

BEES Deliver: Entregas y Rechazos



En el Punto de
Venta



1 Al iniciar la ruta, en la pestaña de "A Hacer", tenemos las tareas para esa visita.



Las tareas obligatorias tendrán un signo de exclamación rojo.

2 Al hacer clic en la entrega, tenemos la opción de "Rechazar Todo" o "Entregar Todo".

Si la entrega es parcial, haga clic en el documento a entregar.

3 Consultar artículos y cantidades. Deslizando hacia abajo la pantalla, le informamos que la entrega se ha realizado.

Si es necesario, podemos pulsar de nuevo sobre el documento y rechazarlo.




4 Para rechazar una entrega, haga clic en el documento y "Rechazar" y deslice la pantalla hacia abajo. Para revertir, haga clic en el documento "Resetear".



BEES Deliver: Entregas y Rechazos



En el Punto de
Venta



1 Podemos hacer clic en "Confirmar" para finalizar los envíos, o en "Restablecer todo", para reiniciar los envíos o rechazos.

2 Para las negativas, tenemos que elegir una justificación y, si es necesario, escribir un comentario adicional, para facilitar la comprensión y el manejo del caso.




	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02

BEES Deliver: Recogida



En el Punto de Venta





1 Para realizar la recogida prevista pulsar inicialmente en "Recogida".

2 Al igual que con las entregas, verifique las cantidades y deslice hacia abajo para confirmar.




3 Para rechazar la colección, haga clic en el elemento, luego en "No Recoger" y deslice hacia abajo.



BEES Deliver: Recogida de Vacíos no Planeados



En el Punto de Venta




1 Haga clic en "Recoger Vacíos no Planeados".

2 Cambie las cantidades deslizando la pantalla hacia arriba o hacia abajo.

3 Si es necesario, haga clic en "Editar Vacíos no Planeados" para agregar contenedores o cambiar cantidades.

Confirme para completar la recogida, o haga clic en "Restablecer todo", para rehacer el proceso.

4 Para los elementos no recogidos, proporcione una razón y, si es necesario, deje un comentario.




	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02

BEES Deliver: Problemas Críticos




**En el Punto de
Venta**



1 Si el conductor tiene algún problema durante la entrega, es importante registrarlo en "Problemas Críticos", ya que esto facilitará una acción por parte del equipo de monitoreo.

2 Marque una o más razones. Si no encuentra algo que informe lo sucedido, haga clic en "Otros problemas".

No olvides comentar brevemente la situación. Luego haga clic en Finalizar.



PAGO POR APLICATIVO BEES

<https://drive.google.com/file/d/1t5TlYhqdpJ343hknw6PK3ILbCGGgAyKS/view?usp=sharing>

PAGO POR PSE

<https://drive.google.com/file/d/14fTFzZHIx44TooxsJivKYuhMVSZFQs5T/view?usp=sharing>

Reportar de novedades en ruta

En este enlace el equipo de entrega puede registrar todas aquellas novedades que se hayan presentado durante el proceso de visita a los clientes, algunas novedades importantes para registrar son:

Ingresa en nuestro link de reporte de novedades
<https://forms.gle/1R8D3QoK2t84EmEa9>

	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02

- Coordenada errada.
- Cliente constante rechazo.
- Ventana horaria.
- Actualizar dirección
- Demora en el punto de venta
- Acceso peligroso a envase
- Cliente no realiza consignación
- Mal toma de pedido.
- Poca iluminación.
- Mala calidad


Una vez identificadas estas novedades, se procede por parte del equipo a evaluar cada condición y dar una respuesta oportuna con el cierre de esta.

6.9 Recordar calificación RMD

Siempre recuérdale al cliente que califique tu servicio en la aplicación Bees con las 5 estrellas.

7. FLUJOGRAMA

	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02



	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02

8. INDICADORES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

INDICADOR	MEDICIÓN
LTI	Accidente Con Días Perdidos En Operación.
Tiempo En Ruta	HORA DE INGRESO- HORA DE SALIDA
NPS	%clientes promotores – % CLIENTES detractores
RMD	promedio de calificaciones (1 a 5) recibidas en un periodo determinado
SAC	$\frac{\# \text{ SAC atribuibles al UC}}{\# \text{ De Ordenes}} \times 100$
RECHAZOS	$\frac{\text{Hl cargados en los vehiculos} - \text{Hl rechazados}}{\text{Hl cargados en los vehiculos}} \times 100$
Modulaciones	$\frac{\text{CJ Modulados}}{\text{CJ Rechazados}} \times 100$
Paradas no planificadas	Paradas en ruta no atribuibles a atención al cliente.
TLP	$\frac{\text{Packs entregados}}{\text{Horas de Trabajo en Transporte}} \times 100$

9. REFERENCIAS

- SOP Revisión de daño de producto
- Modelo SERVIR
- SOP de Modulación
- OWD En ruta
- OWD Seguridad en ruta

	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02

10. HISTÓRICO

N.º REVISION	Responsable	CARGO	Descripción de modificación	Fecha
0	Julian Ramirez	Supervisor T2	Creación de SOP	19-05-2024
1	Francisco Velez	Supervisor T2	Actualización SOP	02-05-2025
2	Daniel Urbano	Supervisor T2	Actualización SOP	02-10-2025
3	Omar Caceres	Coordinador Distribución	Proceso de entrega con Bees Deliver	01/04/2026

11. ANEXOS

- Firma de documentos de transporte
- Check list pre operacional del vehículo
- Marcación de salida “PI Liberación de tiempo.”
- Capacitaciones Modelo SERVIR

Capacitation Bees Deliver

[Bees Deliver App Training - Home](#)

BEES Deliver – Guía Rápida RR

Objetivo

Asegurar entregas **seguras, completas y dentro del radio**, usando correctamente la app BEES Deliver.

1 Antes de Salir (Pre-Ruta)

	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02

✓ **Activa el GPS** (obligatorio) ✓ **Inicia sesión** con usuario y contraseña ✓ **Cambia la contraseña** (si es primer ingreso) ✓ **Verifica inventario y activos** (producto, chapatex, paletas)
 ✓ Pulsa **Finalizar** para iniciar la ruta

⚠ *Después de iniciar ruta, el inventario no se puede editar.*

2 En Ruta

▶ Pulsa **Comenzar Ruta** solo al iniciar desplazamiento 📍 Puedes entregar en **cualquier orden**
 📦 **Notifica al PDV** antes de llegar 🗺 Usa **Waze** desde la app

3 Llegada al Punto de Venta

📍 Verifica que estás **dentro del radio** 👁 Revisa **preferencias del PDV** ! Si no cumples el radio → selecciona motivo

📦 Entregas

📦 Elige una opción:

- Entregar todo
- Rechazar todo
- Entrega parcial

👉 En rechazos:

- Selecciona motivo
- Agrega comentario (si aplica)

	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02

5 Recogidas

 **Planeadas:** valida cantidades y confirma  **Vacíos no planeados:**

- Ajusta envases
- Agrega nuevos si aplica
- Indica motivo si no recoges

6 Problemas Críticos

 Registra cualquier incidente:

- Selecciona razón
- Agrega comentario claro

7 Cierre de Visita

 Completa tareas obligatorias  Mantén mínimo **2 minutos** en PDV  Todo debe hacerse **dentro del radio**  Desliza para **Finalizar Visita**

 **Meta de cumplimiento:** 95%

Reglas Clave

-  Sin GPS no funciona la app
-  Respetar el radio de entrega
-  Valida todo antes de finalizar

	SOP EJECUCION DE RUTA	
Versión 3 Fecha Actualización 01/04/2026	CD YUMBO KA	CÓDIGO: SOP 02

BEES Deliver  *Entregamos mejor, entregamos juntos*