ARTE DE AMAR

DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA

Modelo do *banco*

Diagrama entidade-relacionamento, tabelas, regras e migrations.

Site e painel da OSC Arte de Amar
Palmas, Tocantins · Projeto Integrador 1 · Sistemas de Informação · UNITINS

Versão 1.2.0
11 de novembro de 2026

ARTE DE AMAR


Modelo do banco

Diagrama entidade-relacionamento, tabelas, regras e migrations.

Cloudflare D1 (SQLite). O esquema nasce das migrations em `migrations/`, aplicadas em ordem; nenhuma tabela é criada à mão.


Diagrama entidade-relacionamento

Conteúdo do site



Painel e operação

`auditoria` guarda o id e o nome de quem fez, sem chave estrangeira: o registro continua legível depois que a pessoa sai. `voluntarios`, `configuracoes` e `tentativas` não se ligam a outras tabelas.



Tabelas

tabela	guarda	observações
`midias`	fotos	Ou `caminho` (arquivo do site original) ou `dados` (imagem enviada); um dos dois é obrigatório.
`projetos`, `marcos`, `membros`, `numeros`	os cadastros do site	`ordem` define a posição no site, `visivel` esconde sem apagar, `versao` protege a edição simultânea.
`textos`	textos e fotos fixos trocados no painel	Só existe linha para o que foi trocado; o resto fica com o original do código.
`configuracoes`	WhatsApp e chave PIX	Chave e valor.
`voluntarios`	inscrições do site	Telefone só com dígitos.
`usuarios`	quem entra no painel	Nunca guarda senha, só hash, salt e iterações.
`auditoria`	quem fez o quê e quando	Guarda o nome por escrito: o registro continua legível depois que a pessoa sai. Apagada depois de um ano.
`tentativas`	freio de login e de inscrição	Apagada depois de um dia.

Regras que o próprio banco garante

Mesmo com um bug na API, o banco recusa:

- status, `visivel`, `so_desktop`, `trocar_senha` e ação da auditoria fora dos valores previstos (CHECK);
- meta negativa ou total zero; foto com dimensão zero; foto sem arquivo e sem bytes;
- e-mail repetido, inclusive com maiúsculas diferentes (UNIQUE NOCASE);
- projeto ou marco apontando para foto inexistente, e apagar foto em uso (FOREIGN KEY RESTRICT).

Apagar o retrato de uma pessoa da diretoria deixa a pessoa sem foto (SET NULL), e o site mostra a moldura com o cargo.

Tudo isso é testado em `tests/db/schema.test.ts`.

Migrations

arquivo	o que faz
`0001_schema.sql`	esquema inicial e índices
`0002_seed.sql`	conteúdo aprovado do site, gerado de `src/content` por `scripts/gerar-seed.ts`
`0003_diretoria.sql`	diretoria real com retratos; cargos sem nome ocultos
`0004_textos.sql`	tabela dos textos editáveis
`0005_usuarios_auditoria.sql`	senha temporária, auditoria e coluna de versão

Nova mudança de esquema é sempre uma migration nova, com o próximo número. Migration já aplicada em produção não se edita.

```
npm run db:local    # aplica no banco de desenvolvimento
npm run db:remoto   # aplica no banco de produção
```

Capacidade

O plano gratuito aceita 500 MB por banco. Quase todo o peso são as fotos enviadas (cerca de 0,3 MB cada); um contato de voluntário tem menos de 1 KB. O painel mostra o espaço usado em Configurações e avisa a partir de 70%.