Stewer Gabriel

DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA

Requisitos

Atores, restrições, requisitos funcionais e não funcionais.

Site e painel de stewergabriel.com
Visagismo e consultoria de imagem · Palmas, Tocantins · Desenvolvido por Gustavo Dev

Versão 2.2.0
08 de novembro de 2026

STEWER GABRIEL

Requisitos

Atores, restrições, requisitos funcionais e não funcionais.

Site institucional do Stewer Gabriel (visagista e consultor de imagem masculina em Palmas, TO) e o painel em `/admin` para ele mudar o conteúdo sozinho, sem depender de quem programou.

Cada requisito tem um identificador. Os testes citam esse identificador no nome (`RF11 · …`), e a matriz de rastreabilidade liga um ao outro.

Atores

ATOR	QUEM É	O QUE FAZ
Visitante	qualquer pessoa na internet	vê o trabalho, chama no WhatsApp, abre a rota no mapa
Stewer	quem tem login no painel (ele e quem ele der acesso)	mantém textos, fotos, listas, contatos e mapa; dá e tira acesso
Mantenedor	quem cuida do código (hoje, o Gustavo, pelo GitHub)	publica, aplica migrations, cria o primeiro acesso, troca vídeos

Restrições

ID	RESTRIÇÃO
RE01	Custo zero de operação: só o domínio é pago.
RE02	Hospedagem no Cloudflare (Pages, Functions e D1 no plano gratuito), no mesmo projeto do site.
RE03	O design aprovado não muda: o site lido do banco fica igual ao que já estava no ar.
RE04	O Stewer não é técnico: tudo pelo painel, em português, também pelo celular.
RE05	Vídeos ficam no código: não cabem numa linha do D1 e um serviço de arquivos (R2) exigiria cartão na conta.

Requisitos funcionais

Site público

ID	REQUISITO
RF01	O site mostra as fotos da abertura, os números, os serviços, os itens da consultoria, os tópicos do ensino, as fotos das aulas e o portfólio vindos do banco, na ordem do painel.
RF02	Item oculto no painel não aparece. Seção de serviços sem nenhum item visível sai da página; números, consultoria, tópicos e galeria das aulas escondem só o bloco; portfólio vazio mostra o aviso; abertura sem foto visível mantém as fotos de reserva.
RF03	Se a API falhar ou demorar mais de 2,5 s, o site abre com o conteúdo de reserva do código.
RF04	Textos e fotos fixos de cada seção (abertura, quem é, serviços, consultoria, ensino, portfólio, onde atende, contato, rodapé) vêm do banco quando foram trocados no painel.
RF05	WhatsApp (botões e telefone), mensagem pronta, Instagram e o local do mapa (marcador, coordenadas, rota e Google Maps) são os configurados no painel.
RF06	Os vídeos do portfólio e das aulas continuam no código e aparecem intercalados com as fotos do banco.
RF07	O mapa nunca mostra aviso de chave: usa o fundo escuro da CARTO quando há chave; sem ela, ou se falhar, o OpenFreeMap escuro; sem ele (ou sem WebGL), o OpenStreetMap escurecido. O mapa só é baixado quando a pessoa chega perto dele.
RF08	A cada carregamento, uma abertura de marca rápida desenha o logo e o nome e sobe revelando o site, sem nunca prender o site. Ao rolar, títulos, fotos e números entram com movimento. Quem pede menos movimento no sistema vê tudo parado, sem abertura.
RF09	Um link com âncora (por exemplo `#onde-atende`) abre direto na seção.
RF21	No celular, um dedo sobre o mapa rola a página; o mapa se move com dois dedos, e quem tenta arrastar com um dedo vê o aviso.

Painel

ID	REQUISITO
RF10	Só entra no painel quem tem login; a sessão expira em 8 horas.
RF11	O Stewer cria, edita, apaga, oculta e reordena as sete listas: fotos da abertura, números, serviços, consultoria, ensino, fotos das aulas e portfólio.
RF12	O Stewer envia fotos, corrige a descrição, apaga as que não estão em uso e baixa uma ou todas (.zip).
RF13	Fotos enviadas são reduzidas (até 1600px) e convertidas para WebP no navegador, antes de subir.
RF14	O Stewer edita os textos e fotos fixos de cada seção e pode voltar qualquer campo ao original.
RF15	O Stewer troca WhatsApp, mensagem pronta, Instagram, o endereço e horário, e o local do mapa (colando o link do Google Maps, inclusive o curto do botão Compartilhar, ou as coordenadas, e ajustando o alfinete no minimapa), e a própria senha.
RF16	Quem tem acesso dá e tira acesso de outra pessoa e gera senha temporária para quem esqueceu.
RF17	Quem entra com senha temporária é obrigado a criar uma senha própria antes de usar o painel.
RF18	Toda alteração e todo login ficam registrados (quem, o quê, quando) e são consultáveis por dia e pessoa.
RF19	O painel mostra o espaço usado do banco e avisa a partir de 70%.
RF20	Nas listas de foto, escolher ou enviar a foto já cria o item no fim da lista, com o enquadramento padrão.

Requisitos não funcionais

ID	CATEGORIA	REQUISITO
RNF01	Segurança	Senhas guardadas só como hash PBKDF2-SHA256 com salt por usuário.
RNF02	Segurança	Sessão em cookie `HttpOnly`, `SameSite=Strict` (e `Secure` em HTTPS), assinada (JWT, só HS256) e gravada no servidor: "Sair" encerra a sessão, trocar a senha encerra as outras, senha temporária e acesso removido encerram todas.
RNF03	Segurança	Pedido que altera dados vindo de outra origem é recusado (CSRF). Páginas e API com cabeçalhos de segurança (CSP sem script inline, `nosniff`, sem iframe de outro site, HSTS).
RNF04	Segurança	Login trava 15 minutos depois de 5 senhas erradas; a mensagem não revela se o e-mail existe.
RNF05	Segurança	Nenhum nome de tabela ou coluna vem do pedido; valores sempre por bind (sem SQL injection).
RNF06	Segurança	Upload aceita só JPG, PNG e WebP conferidos pelos bytes, até 1,5 MB.
RNF07	Integridade	Duas pessoas editando o mesmo item: quem salva por cima recebe aviso, nada é sobrescrito em silêncio.
RNF08	Integridade	Mudanças de vários registros (reordenar, contatos, textos de uma seção) são gravadas juntas ou nenhuma.
RNF09	Integridade	Foto em uso não pode ser apagada; dados inválidos são recusados com mensagem em português.
RNF10	Contrato	As respostas da API seguem o formato que o site e o painel esperam (schemas em `tests/contratos.ts`).
RNF11	Usabilidade	Painel em português, utilizável no celular (390px) e no computador.
RNF12	Acessibilidade	Painel sem violações graves (axe, WCAG 2 A/AA); o conteúdo que o painel coloca no site não cria violação nova.
RNF13	Capacidade	Cabe no plano gratuito do D1 (500 MB): fotos reduzidas, tentativas de login limpas sozinhas, auditoria guardada por um ano.
RNF14	Disponibilidade	O site público nunca fica em branco por causa do backend (ver RF03).
RNF15	Manutenção	Esquema do banco versionado em migrations; cada parte testada automaticamente no CI.
RNF16	Fidelidade	O site montado com o conteúdo do banco é visualmente igual ao site anterior ao painel.
RNF17	Segurança	O servidor só abre links do Google (link curto do mapa), por HTTPS, sem usuário nem porta, com no máximo 6 redirecionamentos (sem SSRF). Dependências sem vulnerabilidade conhecida em produção.

ID	CATEGORIA	REQUISITO
RNF18	Desempenho	Core Web Vitals "bons" do Google no celular com 4G lento: LCP ≤ 2,5 s, CLS ≤ 0,1, TBT ≤ 200 ms, INP ≤ 200 ms. Abertura do site com até 65 KB de JavaScript; nada de outro servidor na abertura. Lighthouse ≥ 90 em desempenho e ≥ 95 no resto.
RNF19	Desempenho	`/api/conteudo` com p95 ≤ 300 ms; a API aguenta 100 conexões simultâneas sem erro 5xx e uma força bruta no login sem cair.

Fora do escopo

- Upload de vídeo pelo painel (ver RE05). Para trocar um vídeo, o arquivo vai para `public/videosImgs/` (portfólio) ou `public/instrutorVideos/` (aulas) e o caminho entra em `VIDEOS_PORTFOLIO` ou `VIDEOS_AULAS` em `src/content/site.ts`.
- Agendamento online: fica no app de agenda, que é outro projeto.
- Trocar cores, fontes e layout: o painel muda o conteúdo, não o design.