05 Claude Code no notch

Veja quando o Claude está trabalhando, quando terminou e quando pede sua permissão.

⏱ 1 min · Altera ~/.claude/settings.json (com backup)

POR QUE PRECISA DE ATENÇÃO

O Claude Code avisa o que está fazendo por meio de **hooks**: comandos que ele roda em cada evento. O Harbor instala um hook pequeno que só repassa o evento para o app. Como isso mexe na configuração do Claude Code, a instalação é feita com um clique seu.



1 Instale os hooks

Em **Ajustes** › **Integrações** › **Claude Code no notch**, clique em **Instalar hooks**. O Harbor faz uma cópia de segurança em `~/.claude/settings.json.harbor-backup` e preserva os hooks que você já tinha.

2 Reinicie as sessões

As sessões do Claude Code que já estavam abertas não leem a configuração nova. Feche e abra as sessões para que elas passem a avisar o Harbor.

3 Use normalmente



Trabalhando: asterisco girando e o tempo decorrido. **Pronto:** aviso rápido quando termina. **Permissão:** aviso que fica na tela até você responder no terminal.

↩ **Para desfazer,** clique em **Remover hooks** no mesmo lugar. Só os hooks do Harbor saem, e o resto da sua configuração fica como estava.