

Harbor.

Manual de configuração

Versão 2.1 | macOS 14 ou mais novo | pt-BR

Quase tudo no Harbor funciona assim que você abre o app. Este manual cobre as partes que precisam de uma permissão do macOS, de uma conta ou de um pequeno ajuste para funcionar, com o passo a passo de cada uma.

Antes de começar

O que já funciona sozinho e o que pede um minuto de atenção.

Funciona sem configurar

- Música do Spotify e do Música (pede só a Automação)
- CPU, bateria, timer Foco/Pausa e tarefas
- Bandeja de arquivos e AirDrop
- Histórico de cópias (⌥ V)
- Odômetro, nota rápida, conta-gotas e rede
- Mudo do microfone (⌥ M)

Pede atenção

- Abrir um app não notarizado pela Apple
- Permissões do macOS
- Contas: GitHub e Spotify
- Integrações: Claude Code e Modo Foco
- Recursos que dependem de outra permissão

Capítulos

01 **Instalação e primeira abertura**
DMG, Gatekeeper, iniciar com o macOS

02 **Permissões do macOS**
Para que serve cada uma e como corrigir

03 **Aviso de volume e brilho**
Substituir o aviso nativo do macOS

04 **Liquid Glass e visualizador real**
Gravação de Tela e reinício

05 **Claude Code no notch**
Hooks: trabalhando, pronto, permissão

06 **PRs e CI do GitHub**
GitHub CLI, login e organizações

07 **Spotify: fila e curtir**
App de desenvolvedor e Client ID

08 **Timer → Modo Foco**
Dois atalhos no app Atalhos

09 **Apps fixados e badges**
Bolhas ao lado do notch

10 **Reuniões e downloads**
Calendários e pasta Downloads

11 **Solução de problemas**
E a referência de atalhos

💡 **Os Ajustes do Harbor ficam dentro do próprio notch.** Passe o mouse no topo da tela (ou aperte ⌥ Espaço) e clique em ✦ **Ajustes**, a última aba. Ao longo do manual, um caminho como **Ajustes** › **Integrações** indica onde clicar.

01 Instalação e primeira abertura

⏱ 2 min · Uma vez por Mac

POR QUE PRECISA DE ATENÇÃO


O Harbor é assinado, mas não é **notarizado pela Apple**, porque a notarização exige a conta paga de desenvolvedor. Por isso, na primeira abertura o macOS bloqueia o app. É só liberar uma vez.

1 Baixe o instalador

Na página de **Releases** do repositório, baixe o arquivo `Harbor-X.Y.Z.dmg` mais recente. Se preferir, o `.zip` também serve. Depois disso, as novas versões se instalam por **Ajustes** › **Sobre** › **Atualizações**.

2 Arraste para Aplicativos

Abra o `.dmg` e arraste o ícone do Harbor até a pasta **Aplicativos**.



3 Libere a primeira abertura

Se aparecer o aviso ao lado, clique em **Concluído** e use um destes caminhos:

A. No Finder, clique com o **botão direito** no Harbor e escolha **Abrir**. Depois, confirme em **Abrir**.

B. Vá em **Ajustes do Sistema** › **Privacidade e Segurança**, desça até o fim e clique em **Abrir Mesmo Assim**.


C. Rode este comando no Terminal:

```
$ xattr -dr com.apple.quarantine
/Applications/Harbor.app
```



4 Ache o Harbor e ligue a inicialização automática

O Harbor não aparece no Dock. Ele vive no **notch** e num ícone de **âncora** ⚓ na barra de menus, com **Abrir Harbor**, **Ajustes…**, **Procurar atualizações…**, **Enviar feedback…** e **Sair do Harbor**. Em **Ajustes** › **Geral**, ative **Iniciar com o macOS**.



🔄 **Atualizações:** para atualizar, substitua o app em Aplicativos pela versão nova. As permissões continuam valendo, porque todas as versões têm a mesma assinatura.

02 Permissões do macOS

3 min | Todas opcionais, exceto a Automação para a música

POR QUE PRECISA DE ATENÇÃO

O macOS só deixa um app ler a tela, o teclado ou a agenda depois que **você autoriza**. O Harbor pede cada permissão apenas quando você ativa o recurso que depende dela. Elas ficam em **Ajustes do Sistema › Privacidade e Segurança**.

PERMISSÃO	PARA QUÊ	CAP.
🎵 **Automação**	Ler e controlar o Spotify e o Música	—
♿ **Acessibilidade**	Colar ao clicar numa cópia, substituir o aviso de volume e brilho e mostrar os badges do Dock	03 · 09
🖥️ **Gravação de Tela**	Liquid Glass com refração e visualizador com o áudio real	04
📅 **Calendários**	Agenda e contagem para reuniões	10
📷 **Câmera**	Aba Espelho	—
🎧 **Bluetooth**	Avisos de fones conectados	—
📁 **Pasta Downloads**	Downloads ao vivo	10

Como conceder

1 Pelo botão do Harbor


Botões como **Permitir Acessibilidade** abrem o painel certo dos Ajustes do Sistema.

2 Ative o Harbor na lista

Ligue a chave ao lado do Harbor. O macOS pode pedir sua senha ou o Touch ID.

3 Se não aparecer na lista

Clique em **+**, escolha `/Applications/Harbor.app` e ligue a chave.



Ajustes do Sistema › Privacidade e Segurança › Acessibilidade

🛠️ **"Dei a permissão, mas não funciona":** selecione o Harbor na lista, clique em **−** para removê-lo, adicione de novo com **+** e reabra o app. Isso acontece quando o macOS guardou a permissão para uma versão antiga ou com outra assinatura.


03 Aviso de volume e brilho

Volume e brilho aparecem no notch, sem o quadrado do macOS no meio da tela.

1 min · Requer Acessibilidade

POR QUE PRECISA DE ATENÇÃO

Para impedir o aviso nativo, o Harbor precisa **interceptar as teclas de volume e brilho** antes do macOS. Sem a Acessibilidade, ele só consegue mostrar o aviso no notch ao lado do nativo, que continua aparecendo.




1 Ative a substituição

Em **Ajustes** › **Integrações** › **Aviso do macOS**, ligue **Substituir pelo do Harbor**.

2 Permita a Acessibilidade

Clique em **Permitir Acessibilidade** e ligue a chave do Harbor no painel que abrir. Quando der certo, aparece ✓ **Ativo** em vez do botão.



3 Teste

Aperte `F11` e `F12` (volume) ou `F1` e `F2` (brilho). Se o aviso nativo ainda aparecer, **feche e abra o Harbor** pela ⚓ da barra de menus.

Escolha quais avisos aparecem em **Ajustes** › **Geral** › **Avisos no notch**: Volume, Brilho, Bateria e carregador, e Fones Bluetooth.

04 Liquid Glass e visualizador real

2 min · Requer Gravação de Tela · Reabrir o app

POR QUE PRECISA DE ATENÇÃO

O motor **Refração** distorce o que está atrás do island, então ele precisa "ver" a tela. O **visualizador real** analisa o áudio do sistema. No macOS, as duas coisas dependem da permissão de **Gravação de Tela e Áudio do Sistema**. O Harbor não grava nem envia nada: tudo é processado na hora, na memória.

1 Escolha o Liquid Glass

Em **Ajustes** › **Visual** › **Aparência**, escolha **Liquid Glass** e o motor **Refração**.

2 Permita a Gravação de Tela


Clique em **Permitir Gravação de Tela** e ligue o Harbor no painel do macOS.

3 Reabra o Harbor

O macOS só libera a captura para o app depois que ele é reaberto. Use ⚓ › **Sair do Harbor** e abra de novo.

4 Visualizador real

Em **Ajustes** › **Visual** › **Tema do visualizador**, escolha **Real** e ajuste a intensidade, de *Suave* a *Insano*.



Ajustes do Sistema › Privacidade e Segurança › Gravação de Tela e Áudio do Sistema



Com a Refração, o fundo "dobra" nas bordas do island

Sem permissão? Os motores **AppKit** e **SwiftUI** usam o vidro do próprio sistema e não pedem nada. E o tema **Simulado** do visualizador funciona sem permissão.

05 Claude Code no notch

Veja quando o Claude está trabalhando, quando terminou e quando pede sua permissão.

⏱ 1 min · Altera ~/.claude/settings.json (com backup)

POR QUE PRECISA DE ATENÇÃO

O Claude Code avisa o que está fazendo por meio de **hooks**: comandos que ele roda em cada evento. O Harbor instala um hook pequeno que só repassa o evento para o app. Como isso mexe na configuração do Claude Code, a instalação é feita com um clique seu.



1 Instale os hooks

Em **Ajustes** › **Integrações** › **Claude Code no notch**, clique em **Instalar hooks**. O Harbor faz uma cópia de segurança em `~/.claude/settings.json.harbor-backup` e preserva os hooks que você já tinha.

2 Reinicie as sessões

As sessões do Claude Code que já estavam abertas não leem a configuração nova. Feche e abra as sessões para que elas passem a avisar o Harbor.

3 Use normalmente



Trabalhando: asterisco girando e o tempo decorrido. **Pronto:** aviso rápido quando termina. **Permissão:** aviso que fica na tela até você responder no terminal.

Para desfazer, clique em **Remover hooks** no mesmo lugar. Só os hooks do Harbor saem, e o resto da sua configuração fica como estava.

06 PRs e CI do GitHub

3 min | Requer o GitHub CLI | Não precisa de pasta

POR QUE PRECISA DE ATENÇÃO

A aba PRs consulta a **sua conta no GitHub** usando o `gh`, o GitHub CLI. Ela não depende de pastas no seu Mac. A cada 90 s, aparecem os seus **25 PRs abertos mais recentes**, de qualquer repositório, e **até 15 PRs** que aguardam sua revisão.

1 Instale e entre no GitHub CLI


```
# instala (Homebrew)
$ brew install gh
# entra na sua conta: escolha GitHub.com › HTTPS › Login with a web browser
$ gh auth login
# confere
$ gh auth status
✓ Logged in to github.com account seu-usuario
```

2 Organizações com SSO

Se a sua empresa usa SAML/SSO, autorize o GitHub CLI para ela: em **github.com** › **Settings** › **Applications** › **Authorized OAuth Apps** › **GitHub CLI**, clique em **Grant** ao lado da organização. Sem isso, os PRs dela não aparecem.

3 Abra a aba PRs

Em cada PR, o círculo mostra o status: ✓ checks passaram, ✕ falharam, ○ rodando. Com **Avisos** ligado, o notch avisa quando um CI falha, quando um PR é aprovado ou quando alguém pede sua revisão.



Não quer esperar 90 s? Clique no botão de atualizar no canto da aba. Se aparecer um erro, rode `gh auth status` no Terminal.

07 Spotify: fila e curtir

3 min · Conta Spotify · Uma vez

POR QUE PRECISA DE ATENÇÃO


Tocar, pausar e mostrar a capa funcionam sem cadastro. Já a **fila** e o ❤️ **curtir** só existem na Web API do Spotify, que exige um **app de desenvolvedor**. Ele é gratuito e você só cria uma vez. O login usa OAuth PKCE e o token fica no seu Keychain.

1 Crie o app no Spotify

Entre em `developer.spotify.com/dashboard` e clique em **Create app**. Preencha:

App name: Harbor
Redirect URI:
`http://127.0.0.1:47878/callback`
Which API/SDKs: marque **Web API**

Aceite os termos e salve.



2 Copie o Client ID

Na página do app, abra **Settings** e copie o **Client ID**. O *Client secret* não é necessário.

3 Conecte no Harbor

Na aba ▶ **Mídia**, cole o Client ID e clique em **Conectar**. O navegador abre para você autorizar; depois disso, a fila aparece à direita do player.



👥 **Mais de uma conta?** Enquanto o app estiver em *Development mode*, só funciona para você. Para liberar outras contas, adicione o e-mail delas em **User Management** no painel da Spotify.

08 Timer → Modo Foco

Ao iniciar o timer de foco, o Harbor liga o "Não Perturbe". Ao terminar, desliga.


3 min · App Atalhos

POR QUE PRECISA DE ATENÇÃO

A Apple não deixa outros apps ligarem o Modo Foco diretamente. O caminho oficial é o app **Atalhos**: você cria dois atalhos e o Harbor roda cada um no momento certo.

1 Crie o atalho que liga

Abra o app **Atalhos**, clique em **+**, procure a ação **Definir Foco** e configure *Ativar Não Perturbe Até Desativar*. Dê ao atalho o nome **Ativar Foco**.



2 Crie o atalho que desliga

Repita os passos com *Desativar Não Perturbe* e dê ao atalho o nome **Desativar Foco**.

3 Informe os nomes no Harbor

Em **Ajustes** › **Integrações** › **Timer de foco → Modo Foco**, escreva os nomes **exatamente** como estão no app Atalhos.



4 Inicie um foco

Na aba **Início**, escolha **Foco**, ajuste o tempo na régua e clique em **Iniciar timer**. Na primeira vez, o macOS pode perguntar se o Harbor pode rodar atalhos. Responda **Permitir**.


🎯 **Dica:** você pode usar qualquer atalho, não só o Foco: tocar uma playlist, fechar o Slack, mudar o papel de parede...

09 Apps fixados, badges e microfone

1 min · Badges requerem Acessibilidade


POR QUE PRECISA DE ATENÇÃO

Os **badges**, as bolinhas com o número de notificações, vêm do Dock. O Harbor os lê pela **Acessibilidade**, a mesma permissão do capítulo 03. Sem ela, as bolhas funcionam normalmente, só que sem os números.



1 Fixe um app

Com o app na frente, aperte ⌥ P. Ou, em **Ajustes** › **Apps fixados**, clique em **+ Fixar app aberto**.



2 Como as bolhas funcionam

Quando você sai de um app fixado, ele vira uma bolha à **direita do notch**. Clique na bolha para voltar a ele. Para desafixar, clique no **×** do app na mesma tela de ajustes.

3 Bolha do microfone

Aperte ⌥ M para silenciar o microfone em todos os apps. A bolha fica **vermelha** no mudo e **laranja** quando algum app está usando o microfone. Clique nela para alternar. Ao sair do Harbor, o microfone volta ao normal.

10 Reuniões e downloads

2 min · Calendários · Pasta Downloads

Agenda e reuniões

POR QUE PRECISA DE ATENÇÃO

O Harbor lê a agenda do **macOS** (app Calendário), e não direto do Google ou do Outlook. Se a sua agenda de trabalho não aparece no app Calendário, ela também não aparece no Harbor.

1 Adicione sua conta ao macOS


Em **Ajustes do Sistema** › **Contas de Internet**, adicione a conta Google, Microsoft ou iCloud e ligue **Calendários**.

2 Permita o acesso

Abra a aba **Agenda** e responda **Permitir Acesso Total** no pedido do macOS.

3 Pronto

Nos 10 minutos antes de uma reunião, o notch mostra uma contagem regressiva. Eventos com link do Meet, Zoom ou Teams ganham um botão **Entrar**.




Downloads ao vivo

POR QUE PRECISA DE ATENÇÃO

O Harbor acompanha a pasta **Downloads**, e o macOS pede uma autorização separada para ela. Os navegadores compatíveis são Chrome, Edge, Brave, Safari e Firefox.

1 Autorize a pasta Downloads

No primeiro download, o macOS pergunta se o Harbor pode acessar a pasta Downloads. Responda **Permitir**. Se você negou sem querer, ative o Harbor em **Privacidade e Segurança** › **Arquivos e Pastas**.



2 Ao terminar

O arquivo vai para a **Bandeja**, pronto para arrastar ou enviar por AirDrop, e um aviso aparece no notch.

11 Solução de problemas

Os problemas mais comuns e a referência de atalhos.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O app não abre (“não pode ser aberto”)	Libere a primeira abertura (capítulo 01, passo 3).
Dei a permissão, mas não funciona	Remova o Harbor da lista com **–**, adicione de novo com **+** e reabra o app.
A música não aparece	Em **Privacidade e Segurança** › **Automação**, ligue o Spotify e o Música abaixo do Harbor.
O aviso nativo de volume continua aparecendo	Confira se a Acessibilidade está ativa e reabra o Harbor (capítulo 03). Se continuar, rode `tccutil reset Accessibility com.gustavo.harbor`, reabra o Harbor e clique em **Permitir Acessibilidade** em **Ajustes** › **Integrações**.
O vidro ficou só desfocado, sem refração	Falta a Gravação de Tela, ou o app ainda não foi reaberto (capítulo 04).
A aba PRs mostra um erro	Rode `gh auth status`. Se precisar, rode `gh auth login` (capítulo 06).
PRs da empresa não aparecem	Autorize o GitHub CLI no SSO da organização (capítulo 06).
O Claude Code não aparece no notch	Confira se aparece ✓ *Ativo* em Integrações, abra o Harbor uma vez (ele se registra como destino dos eventos) e reinicie as sessões do Claude Code.
A atualização falha	Rode `gh auth status` no Terminal (o repositório é privado) e deixe o Harbor em **Aplicativos**.
O Spotify não conecta	O Redirect URI precisa ser exatamente `http://127.0.0.1:47878/callback`.
O island some em tela cheia	Ele só se recolhe quando o app da atividade que mostra (ex.: Spotify tocando) está em tela cheia na frente. Desligue **Recolher em tela cheia** em **Ajustes** › **Geral**.
Monitor externo sem notch	Escolha a tela em **Ajustes** › **Geral** › **Telas**. Em telas sem notch, o island fica no topo.

Atalhos de teclado

⌥ Espaço	Abrir / fechar	⌥ P	Fixar o app que está na frente
⌥ V	Histórico de cópias com busca	⌥ ⇧ C	Conta-gotas
⌥ N	Nota rápida	Esc	Fechar o island
⌥ M	Mudo do microfone	⌘ C	Vai para o histórico de cópias

⚓ **Ainda com problema?** Em **Ajustes** › **Sobre**, clique em **Reportar um problema**. O formulário já vem com a versão do Harbor e do macOS. Para ideias e sugestões, use **Enviar feedback**.