



AULA ATIVIDADE ALUNO

Disciplina: Programação orientada a objetos II
Teleaula: 01

1. Qual classe é usada para criar uma janela básica no Swing?

- a) JFrame
- b) JPanel
- c) Window
- d) JWindow
- e) Container

2. Qual método de um botão (JButton) é usado para adicionar um evento de clique?

- a) addClickListener()
- b) addActionListener()
- c) addListener()
- d) setOnClickListener()
- e) addEventListener()

3. Qual dos seguintes componentes é usado para exibir texto editável em várias linhas?

- a) JTextField
- b) JTextArea
- c) JLabel
- d) JEditorPane
- e) JScrollPane

4. Como você cria um campo de entrada de texto no Swing?

- a) JTextField textField = new JTextField();
- b) JInputField textField = new JInputField();
- c) JLabel textField = new JLabel();

- d) JPanel textField = new JPanel();
- e) JButton textField = new JButton();

5. Qual método é usado para adicionar um componente ao painel principal de um JFrame?

- a) addComponent()
- b) add()
- c) appendComponent()
- d) setComponent()
- e) insert()

6. Qual interface é implementada para ouvir eventos de foco em componentes Swing?

- a) ActionListener
- b) FocusListener
- c) KeyListener
- d) MouseListener
- e) ChangeListener

7. Qual componente é usado para criar caixas de seleção no Swing?

- a) JRadioButton
- b) JCheckBox
- c) JToggleButton
- d) JOptionPane
- e) JComboBox

8. Qual método de JLabel é usado para definir o texto exibido?

- a) setLabelText()
- b) setText()

- c) addText()
- d) setValue()
- e) updateText()

9. Para alterar o layout de um JPanel, qual método deve ser utilizado?

- a) setPanelLayout()
- b) setLayout()
- c) setContainerLayout()
- d) configureLayout()
- e) addLayout()

10. Como um evento de ação pode ser tratado em um JButton no Swing?

- a) Implementando Runnable.
- b) Adicionando um ActionListener.
- c) Chamando diretamente o método onClick().
- d) Usando o método button.performAction().
- e) Usando o método button.clickAction().