

PROPUESTA DE ALCANCE Y ESTIMACIÓN TÉCNICA

Soporte Multi-Tipo de Inmuebles en el Bot de WhatsApp

Detección, calificación y filtrado por tipo de inmueble en el agente conversacional

PREPARADO PARA
Compumax Computer S.A.S

PRESENTADO POR
FullService Campuslands

FECHA
Julio 2026

MÓDULO / FUNCIONALIDAD	DETALLE TÉCNICO	VALOR (COP)
M1. BASE DEL PERFIL DEL LEAD Extender el perfil del lead y el motor de fases para reconocer el tipo de inmueble buscado, sin romper el comportamiento legado.		
• leadProfile.ts – campo, determinePhase() y helpers	Nuevo campo propertyTypePreference en FunnelMeta/LeadProfile (+ areaApprox, businessType, landUseIntent); determinePhase() salta Fase 2 para local/lote; getMissingFields() y getCapturedSummary() actualizados.	Pendiente de costear
• loadLeadProfile.ts – propagación del campo al perfil	Propagar propertyTypePreference desde FunnelMeta al perfil cargado en el bloque de Fase 1, validado con un lead real en base de datos.	Pendiente de costear
M2. CATÁLOGO DE DATOS DE INMUEBLES Exponer y filtrar el catálogo de proyectos y apartamentos por tipo de inmueble, y extender la herramienta de segmentación del lead con los nuevos campos.		
• funnelTools.ts – extensión de save_lead_segmentation	Agregar propertyTypePreference (enum apartamento local casa lote), areaApprox, businessType y landUseIntent a los parámetros de saveLeadSegmentationTool, con updates condicionales en executeSaveLeadSegmentation().	Pendiente de costear
• ProjectCatalogService.ts – exponer propertyType y filtro por tipo	Nuevo campo propertyType en ApartmentSummary y propertyTypes en ProjectCatalogItem; métodos searchProjectsByBudgetAndType() y getProjectCatalogByType() con filtro case-insensitive y tolerante a valores nulos.	Pendiente de costear
M3. FLUJO CONVERSACIONAL DEL AGENTE Adaptar el interceptor, los prompts de fase y las herramientas de búsqueda para preguntar, capturar y respetar el tipo de inmueble en cada fase, sin afectar el flujo actual de apartamentos.		
• projectTools.ts – filtro por tipo y labels dinámicos	Parámetro opcional tipoInmueble en searchCompatibleProjectsTool resuelto desde el argumento o el FunnelMeta; cálculo de skipBedroomFilter para local/lote; se agrega tiposInmueble al objeto de proyecto retornado.	Pendiente de costear
• universalNeedsInterceptor.ts – detección de tipo en Fase 1	Detección de tipo de inmueble (incluye expresiones ambiguas como 'algo para un negocio'), mapeo a los valores del enum y guardado vía save_lead_segmentation; si no se detecta, continúa el comportamiento legacy (apartamento por defecto).	Pendiente de costear
• phase1.ts – pregunta y captura del tipo de inmueble	Instrucción en el prompt de Fase 1 para preguntar el tipo si no está capturado, ejemplos de guardado por tipo y captura oportunistica en cualquier fase.	Pendiente de costear

MÓDULO / FUNCIONALIDAD	DETALLE TÉCNICO	VALOR (COP)
• phase2.ts – instrucciones condicionales por tipo	Bloque condicional que salta Fase 2 completa para local/lote; para casa se omite spaceType manteniendo habitaciones e isFirstHome; apartamento sin cambios.	Pendiente de costear
• phase4.ts – omitir habitaciones para local/lote	Condición para no incluir habitaciones en el detalle de tipologías cuando el tipo es local o lote; labels dinámicos según tipo de inmueble en la presentación de proyectos.	Pendiente de costear
M4. DETALLE DE UNIDADES Y TIPOLOGÍAS Adaptar las herramientas de detalle de tipología y apartamento para mostrar campos y etiquetas relevantes según el tipo de inmueble.		
• get_typology_details y get_apartment_details – labels dinámicos	Adaptación de get_typology_details para incluir campos relevantes según tipo de inmueble (área, uso, etc.) y de get_apartment_details con labels dinámicos según propertyType.	Pendiente de costear
M5. PRUEBAS DE REGRESIÓN END-TO-END Validación conversacional completa de los flujos de apartamento, local, casa, lote y sin tipo explícito, más la regresión de pre-cotización, habeas data y asignación de asesor.		
• Pruebas de regresión end-to-end (6 casos de uso + pre-cotización)	Ejecución de conversaciones completas para los 6 casos de uso documentados (apartamento regresión, local comercial, lote, casa, sin tipo, tipo mencionado tardíamente) y verificación de que generate_quote, accept_habeas_data, assign_commercial y scoreLead.ts no se rompen con el nuevo campo.	Pendiente de costear
TOTAL		Pendiente de costear