campuslands

CAMPUSLANDS FULL SERVICE · SOFTWARE HOUSE

CONFIDENCIAL

PROPUESTA PARA VALIDACIÓN

Flujo conversacional del *Agente IA*

Desde el primer mensaje hasta el cierre, incluyendo consulta a SIRT y manejo de contingencias.

PARA Colbeef®

1 Usuario — 2 Agente IA — 3 SIRT — 4 Cierre

PREPARADO PARA	PREPARADO POR	FECHA	VERSIÓN
Dirección — Colbeef S.A.S.	Campuslands · Full Service	10 de Septiembre, 2026	Flujo Conversacional · 1.0

01 · MAPA COMPLETO DE LA CONVERSACIÓN

Del primer mensaje al cierre, *paso a paso*

Vista ejecutiva: decisiones principales desde la entrada del usuario hasta el cierre.

1. **Usuario inicia conversación**
2. **Agente recibe y entiende**
3. **Clasifica la intención**
4. **¿Requiere datos de SIRT?**
5. **Consulta SIRT**
6. **Construye respuesta**
7. **Cierre**

NO · RUTA DIRECTA

Respuesta con conocimiento

El agente responde sin consultar SIRT cuando la solicitud no requiere datos externos.

CONTINGENCIA

SIRT no disponible

No inventa datos. Informa al usuario, registra el incidente y activa la notificación configurada.

CIERRE

Resultado final

Resuelto · aclaración · indisponibilidad · escalamiento.

Principio clave: el agente nunca debe fabricar información cuando SIRT no responde.

CANAL — Entrada omnicanal — Web, WhatsApp u otro canal definido para producción. El flujo lógico del agente se mantiene.

VALIDACIÓN INICIAL DEL CLIENTE

Identificar *antes de responder*

Antes de consultar información, el agente debe identificar al cliente por número telefónico.



Política de Meta | **Validación por número** | **Control de acceso**


Este flujo ocurre antes de la consulta funcional del agente.

VALIDACIÓN INICIAL DEL CLIENTE

El flujo *funcionando en producción*

Capturas reales de WhatsApp: solicitud de contacto y caso de cliente no encontrado en la base.

● CAPTURA REAL · SOLICITUD DE CONTACTO Y MENÚ



● CAPTURA REAL · CLIENTE NO ENCONTRADO EN BASE



FLUJO 2 · CAMBIO DE PROPIETARIO

Transferir animales *con trazabilidad en SIRT*

1. **Inicio**
2. **Cambio de propietario**
3. **Mostrar guías disponibles**
4. **Seleccionar guía**
5. **Listar animales**
6. **Seleccionar animales**
7. **Nuevo propietario**
8. **Confirmar acción**
9. **Enviar a SIRT**



Notificar nuevo propietario

Mensaje automático de confirmación enviado al nuevo propietario tras registrar el cambio en SIRT.


Filtro por propietario | **Selección por guía** | **Validación documental** | **Notificación automática**

Este flujo aplica cuando el cliente solicita transferir animales a otro propietario.

FLUJO 2 · CAMBIO DE PROPIETARIO

El flujo *funcionando en producción*

● CAPTURA REAL · CAMBIO DE PROPIETARIO PASO A PASO



FLUJO 3 · PLANILLAJE

Registro de sacrificio *leído por IA*

1. **Inicio**
2. **Planillaje**
3. **Mostrar guías disponibles**
4. **Seleccionar guía**
5. **Registrar animales**
6. **Extraer información**
7. **Confirmar datos**
8. **Enviar a SIRT**
9. **Entregar resultado**

RESULTADO

Resultado y comprobante

Confirmación automática y envío de PDF.

- FILTRO POR GUÍA
- LECTURA DESDE IMAGEN
- TRAZABILIDAD EN SIRT

CAPTURA REAL · PLANILLAJE LEÍDO POR IA



FLUJO 4 · DESPACHO DE CAVA


Despacho de cava, *automático y validado*

1. **Inicio**
2. **Programar envío**
3. **Enviar plantilla**
4. **Cliente completa**
5. **Recibir respuesta**
6. **Extraer información**
7. **Confirmar datos**
8. **Enviar a SIRT**
9. **Entregar resultado**

CAPTURA REAL · ENVÍO POR WHATSAPP



CAPTURA REAL · REPORTE DE CAVA



#	Ingreso a Cava	Código	Descripción	Peso en Pie (Kg)	Sexo	Especie	Peso Canal (Kg)	Observaciones
1	2026-09-09	2606-0900-1-1001	Media Canal 1	452.00	Macho	Bovino	139.00	Listo para despacho
2	2026-09-09	2606-0900-1-1002	Media Canal 2	452.00	Macho	Bovino	135.00	Listo para despacho
3	2026-09-09	2606-0900-2-1001	Media Canal 1	450.00	Macho	Bovino	133.00	Listo para despacho
4	2026-09-09	2606-0900-2-1002	Media Canal 2	450.00	Macho	Bovino	131.00	Listo para despacho
5	2026-09-09	2606-0901-1-1001	Media Canal 1	457.00	Hembra	Bovino	118.00	Listo para despacho
6	2026-09-09	2606-0901-1-1002	Media Canal 2	457.00	Hembra	Bovino	115.00	Listo para despacho
7	2026-09-09	2606-0901-8-1001	Media Canal 1	474.00	Macho	Bovino	134.00	Listo para despacho
8	2026-09-09	2606-0901-8-1002	Media Canal 2	474.00	Macho	Bovino	135.00	Listo para despacho

HORARIOS CONFIGURABLES **ENVÍO AUTOMÁTICO** **TRAZABILIDAD EN SIRT**

Este flujo aplica cuando el propietario despacha desde CAVA los animales listos para salida.

02 · INICIO Y ENTENDIMIENTO

De un mensaje libre *a una solicitud procesable*

Objetivo: convertir un mensaje libre del usuario en una solicitud clara y procesable.

1. **Recibir mensaje**
   Texto libre + contexto disponible del canal.
2. **Detectar intención**
   Qué quiere lograr el usuario y qué información solicita.
3. **Extraer datos**
   Entidades, identificadores, fechas, referencias u otros parámetros.
4. **Pedir faltantes**
   Solo pregunta por la información indispensable para continuar.
5. **Confirmar**
   Valida que entendió correctamente antes de una operación sensible.

EJEMPLO DE INTERACCIÓN · CONVERSACIÓN INICIAL

USUARIO

"Necesito consultar información sobre ..."

AGENTE IA

"Entendido. Para realizar la consulta necesito confirmar ..."

USUARIO

Entrega el dato faltante.

AGENTE IA

Confirma la intención y continúa.

03 · ENRUTAMIENTO DE LA SOLICITUD

Cuatro rutas, *una decisión por turno*

El agente decide qué ruta ejecutar según la intención y la información requerida.

RUTA A

Consulta informativa

Responde con conocimiento autorizado, reglas del negocio o contenido disponible.

No requiere llamada a SIRT.

RUTA B

Consulta de datos / operación

Valida parámetros y consume SIRT para obtener información actualizada.

La respuesta depende del resultado del servicio.

RUTA C

Solicitud ambigua

Formula una aclaración puntual y vuelve a clasificar la intención.

Evita ejecutar consultas con datos incompletos.

RUTA D

Fuera de alcance

Explica el límite del agente y deriva al mecanismo definido de atención o escalamiento.

Clasificar → validar → ejecutar la ruta → responder

La intención puede cambiar durante la conversación; el agente vuelve a clasificar cuando el usuario aporta nueva información.

04 · CONSULTA A SIRT

SIRT como fuente *externa de datos*

SIRT actúa como fuente externa de datos para las solicitudes que dependen de información operativa.

1. **Agente IA prepara solicitud**
2. **Valida parámetros**
3. **Invoca API SIRT**
4. **Evalúa respuesta**
5. **Normaliza datos y construye respuesta**

VALIDACIONES TÉCNICAS

Antes y durante la llamada

- Credenciales / autenticación
- Campos requeridos
- Formato de datos
- Timeout de la petición
- Código HTTP y estructura de respuesta

VALIDACIONES DE NEGOCIO

Después de recibir datos

- Resultado encontrado / no encontrado
- Errores funcionales de SIRT
- Datos mínimos para responder
- Mensaje comprensible para el usuario

REGLA DE SEGURIDAD

No inventar información

Si SIRT falla, expira el tiempo de respuesta o devuelve un resultado inválido, el agente debe activar la ruta de contingencia.

05 · CONTINGENCIA CUANDO SIRT NO ESTÁ DISPONIBLE

La conversación continúa, *de forma controlada*

1 Detectar falla — 2 Informar al usuario — 3 Registrar incidente — 4 Notificar responsables — 5 Cerrar / reintentar

MENSAJE AL USUARIO

Respuesta segura

"En este momento no puedo validar la información porque el servicio externo no está disponible. La incidencia fue registrada."

El texto final se ajusta al tono aprobado por COLBEEF.

RECUPERACIÓN

Vuelta a la ruta normal

Al restablecerse SIRT, el agente vuelve a la ruta normal automáticamente — sin intervención manual y sin perder el contexto de la conversación.

05 · CONTINGENCIA CUANDO SIRT NO ESTÁ DISPONIBLE

Cada falla, *registrada y trazable*


1 Detectar falla — 2 Informar al usuario — 3 **Registrar incidente** — 4 Notificar responsables — 5 Cerrar / reintentar

OBSERVABILIDAD

Registro técnico

Guardar fecha/hora, endpoint, tipo de error, correlación de la conversación y estado de recuperación para diagnóstico.

CAPTURA REAL · TABLA DE INCIDENTES SIRT



05 · CONTINGENCIA CUANDO SIRT NO ESTÁ DISPONIBLE

Alertas configuradas, *sin depender de nadie*


1 Detectar falla — 2 Informar al usuario — 3 Registrar incidente — 4 **Notificar responsables** — 5 Cerrar / reintentar

● NOTIFICACIÓN

Alertas configuradas

Enviar notificación a los correos y números de teléfono definidos para incidentes de conexión con SIRT.

● CAPTURA REAL · ALERTA DE CAÍDA DEL SERVICIO



05 · CONTINGENCIA CUANDO SIRT NO ESTÁ DISPONIBLE

La recuperación *también se notifica*


1 Detectar falla — 2 Informar al usuario — 3 Registrar incidente — 4 **Notificar responsables** — 5 **Cerrar / reintentar**

NOTIFICACIÓN

Alertas configuradas

Enviar notificación a los correos y números de teléfono definidos para incidentes de conexión con SIRT.

CAPTURA REAL · ALERTA DE SERVICIO RESTABLECIDO



✓ **Recuperación: al restablecerse SIRT, el agente vuelve a la ruta normal.**

Cada conversación termina *en un estado explícito*

Cada conversación debe terminar en un estado explícito y trazable.

ESTADO 1

Resuelto

SIRT o la fuente interna entrega información válida. El agente responde y confirma si la solicitud quedó atendida.

ESTADO 2

Requiere aclaración

Falta un dato indispensable. El agente pregunta, conserva el contexto y retoma el flujo cuando el usuario responde.

ESTADO 3

SIRT no disponible

No hay información verificable. Se informa la contingencia, se registra y se activa la notificación correspondiente.

ESTADO 4

Escalamiento

La solicitud requiere intervención humana, un proceso no soportado o revisión adicional según las reglas definidas.

Cierre de conversación → Confirmar resultado → Ofrecer siguiente acción válida → Finalizar y registrar

Resultado esperado: una experiencia consistente, con información verificable y una ruta clara cuando el servicio externo falla.

07 · FLUJO FINAL

El flujo completo, *de un vistazo*

Esta lámina puede utilizarse como resumen ejecutivo del flujo completo.

1. **Inicio**
   Usuario escribe
2. **Entender**
   Intención + datos
3. **Validar**
   ¿Falta información?
4. **Enrutar**
   Directo o SIRT
5. **Consultar**
   API SIRT
6. **Responder**
   Datos verificados
7. **Cerrar**
   Resultado final

¿SIRT responde correctamente?

NO · CONTINGENCIA

Falla de SIRT

Informar · registrar incidente · notificar responsables.

SÍ · RUTA NORMAL

Responder y cerrar

Presentar información verificada y confirmar el resultado.

- **No inventar datos**
- **Mantener contexto**
- **Trazabilidad**
- **Cierre explícito**

PRÓXIMO PASO: VALIDACIÓN CON COLBEEF

¿Cuándo *empezamos*?

1. Validación del flujo documentado con el equipo Colbeef.
2. Implementación en el agente conversacional en producción.
3. Monitoreo, ajuste y mejora continua del flujo.

Un agente conversacional confiable no es el que siempre responde — es el que sabe cuándo no puede hacerlo.
Este flujo documentado es la base para que Colbeef opere con trazabilidad total, sin fabricar información,
desde el primer mensaje hasta el cierre.

Gabriela Pedraza Rueda
DIRECTORA FULL SERVICE GLOBAL
gabriela.pedraza@campuslands.com
+57 300 302 8555

campuslands × Colbeef®