



CAMPUSLANDS FULL SERVICE · SOFTWARE HOUSE

● CONFIDENCIAL

PROPUESTA PARA VALIDACIÓN

Flujo conversacional del *Agente IA*

Desde el primer mensaje hasta el cierre, incluyendo consulta a SIRT y manejo de contingencias.

PARA **Colbeef[®]**



PREPARADO PARA

Dirección — Colbeef S.A.S.

PREPARADO POR

Campuslands · Full Service

FECHA

10 de Septiembre,
2026

VERSIÓN

Flujo Conversacional ·
1.0

01 · MAPA COMPLETO DE LA CONVERSACIÓN

Del primer mensaje al cierre, *paso a paso*

Vista ejecutiva: decisiones principales desde la entrada del usuario hasta el cierre.

**CANAL**

Entrada omnicanal — Web, WhatsApp u otro canal definido para producción. El flujo lógico del agente se mantiene.

VALIDACIÓN INICIAL DEL CLIENTE

Identificar *antes de responder*

Antes de consultar información, el agente debe identificar al cliente por número telefónico.



Este flujo ocurre antes de la consulta funcional del agente.

VALIDACIÓN INICIAL DEL CLIENTE


El flujo *funcionando en producción*

Capturas reales de WhatsApp: solicitud de contacto y caso de cliente no encontrado en la base.


● CAPTURA REAL · SOLICITUD DE CONTACTO Y MENÚ



● CAPTURA REAL · CLIENTE NO ENCONTRADO EN BASE



FLUJO 2 · CAMBIO DE PROPIETARIO

Transferir animales *con trazabilidad en SIRT*

Notificar nuevo propietario

Mensaje automático de confirmación enviado al nuevo propietario tras registrar el cambio en SIRT.

Filtro por propietario

Selección por guía

Validación documental


Notificación automática

Este flujo aplica cuando el cliente solicita transferir animales a otro propietario.

FLUJO 2 · CAMBIO DE PROPIETARIO

El flujo *funcionando en producción*

● CAPTURA REAL · CAMBIO DE PROPIETARIO PASO A PASO



FLUJO 3 · PLANILLAJE

Registro de sacrificio *leído por IA*



RESULTADO

Resultado y comprobante

Confirmación automática y envío de PDF.

FILTRO POR GUÍA

LECTURA DESDE IMAGEN

TRAZABILIDAD EN SIRT

● CAPTURA REAL · PLANILLAJE LEÍDO POR IA

Menú principal
Hola, Soy tu asistente de Colbeef, Te puedo ayudar con:
1. Cambio de Propietario
2. Planillaje
3. Cava/Despacho 3:02 p. m.

Guías disponibles
Estas son tus guías con animales disponibles para planillaje.
Selecciona la que deseas planillar. 3:03 p. m.

Por favor, envíame la foto del planillaje o los datos de los animales. 3:04 p. m.

He extraído la siguiente información:
• 2606-09002: 450 kg, D34 / D34, C45 (Coccidas)
• 2606-09004: 452 kg, C45 / D34, C45 (Coccidas)
• 2606-09007: 478 kg, D34 / C45, CS1 (Coccidas)

¿Es correcta esta información? 3:06 p. m.

es correcto 3:06 p. m. ✓

✓ **¡Planillaje registrado exitosamente!**
Se procesaron 3 animales y se actualizaron 9 destinos.
Te he enviado un comprobante de planillaje en PDF a este chat. 3:06 p. m.

Comprobante de planillaje.pdf
295 KB · PDF 3:06 p. m.

Código	Peso	Canal	Canal	Piel	Ottenedores
2606-09002	450	D34	D34	C45	Coccidas
2606-09004	452	D34	C45	CS1	Coccidas
2606-09007	478	D34	C45	CS1	Coccidas

FLUJO 4 · DESPACHO DE CAVA

Despacho de cava, *automático y validado*

1

Inicio

2

Programar
envío

3

Enviar
plantilla

4

Cliente
completa

5

Recibir
respuesta

6

Extraer
información

7

Confirmar
datos

8

Enviar a SIRT


9

Entregar
resultado

● CAPTURA REAL · ENVÍO POR WHATSAPP



● CAPTURA REAL · REPORTE DE CAVA



HORARIOS CONFIGURABLES

ENVÍO AUTOMÁTICO

TRAZABILIDAD EN SIRT

Este flujo aplica cuando el propietario despacha desde CAVA los animales listos para salida.

02 · INICIO Y ENTENDIMIENTO

De un mensaje libre *a una solicitud procesable*

Objetivo: convertir un mensaje libre del usuario en una solicitud clara y procesable.

1 Recibir mensaje

Texto libre + contexto disponible del canal.

2 Detectar intención

Qué quiere lograr el usuario y qué información solicita.

3 Extraer datos

Entidades, identificadores, fechas, referencias u otros parámetros.

4 Pedir faltantes

Solo pregunta por la información indispensable para continuar.

5 Confirmar

Valida que entendió correctamente antes de una operación sensible.



EJEMPLO DE INTERACCIÓN · CONVERSACIÓN INICIAL

USUARIO

"Necesito consultar información sobre ..."

AGENTE IA

"Entendido. Para realizar la consulta necesito confirmar ..."

USUARIO

Entrega el dato faltante.

AGENTE IA

Confirma la intención y continúa.

03 · ENRUTAMIENTO DE LA SOLICITUD

Cuatro rutas, *una decisión por turno*

El agente decide qué ruta ejecutar según la intención y la información requerida.

RUTA A

Consulta informativa

Responde con conocimiento autorizado, reglas del negocio o contenido disponible.

No requiere llamada a SIRT.

RUTA B

Consulta de datos / operación

Valida parámetros y consume SIRT para obtener información actualizada.

La respuesta depende del resultado del servicio.

RUTA C

Solicitud ambigua

Formula una aclaración puntual y vuelve a clasificar la intención.

Evita ejecutar consultas con datos incompletos.

RUTA D

Fuera de alcance

Explica el límite del agente y deriva al mecanismo definido de atención o escalamiento.


Clasificar → validar → ejecutar la ruta → responder

La intención puede cambiar durante la conversación; el agente vuelve a clasificar cuando el usuario aporta nueva información.

04 · CONSULTA A SIRT

SIRT como fuente *externa de datos*

SIRT actúa como fuente externa de datos para las solicitudes que dependen de información operativa.



05 · CONTINGENCIA CUANDO SIRT NO ESTÁ DISPONIBLE

La conversación continúa, *de forma controlada*

• MENSAJE AL USUARIO

Respuesta segura

"En este momento no puedo validar la información porque el servicio externo no está disponible. La incidencia fue registrada."

El texto final se ajusta al tono aprobado por COLBEEF.

RECUPERACIÓN**Vuelta a la ruta normal**

Al restablecerse SIRT, el agente vuelve a la ruta normal automáticamente — sin intervención manual y sin perder el contexto de la conversación.

05 · CONTINGENCIA CUANDO SIRT NO ESTÁ DISPONIBLE

Cada falla, *registrada y trazable*

- 1 Detectar falla
- 2 Informar al usuario
- 3 Registrar incidente
- 4 Notificar responsables
- 5 Cerrar / reintentar

● OBSERVABILIDAD

Registro técnico

Guardar fecha/hora, endpoint, tipo de error, correlación de la conversación y estado de recuperación para diagnóstico.

● CAPTURA REAL · TABLA DE INCIDENTES SIRT

SELECT * FROM `sirtServiceIncidents`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id	service	status	detectedAt	resolvedAt	downNotifiedAt	discordDownNotifiedAt	upNotifiedAt	discordUpNotifiedAt	httpStatus	errorDetail	createdAt	updatedAt
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	9	SIRT	resolved	2026-09-03 13:29:45	2026-09-03 15:28:15	NULL	2026-09-03 14:55:04	NULL	2026-09-03 15:28:15	502	No se pudo resolver el host de Sirt.	2026-09-03 13:29:45	2026-09-03 15:28:15

Open - Resolved

05 · CONTINGENCIA CUANDO SIRT NO ESTÁ DISPONIBLE

Alertas configuradas, *sin depender de nadie*


- 1 Detectar falla
- 2 Informar al usuario
- 3 Registrar incidente
- 4 **Notificar responsables**
- 5 Cerrar / reintentar

● NOTIFICACIÓN

Alertas configuradas

Enviar notificación a los correos y números de teléfono definidos para incidentes de conexión con SIRT.

● CAPTURA REAL · ALERTA DE CAÍDA DEL SERVICIO



05 · CONTINGENCIA CUANDO SIRT NO ESTÁ DISPONIBLE

La recuperación *también se notifica*


- 1 Detectar falla
- 2 Informar al usuario
- 3 Registrar incidente
- 4 Notificar responsables
- 5 Cerrar / reintentar

● NOTIFICACIÓN

Alertas configuradas

Enviar notificación a los correos y números de teléfono definidos para incidentes de conexión con SIRT.

● CAPTURA REAL · ALERTA DE SERVICIO RESTABLECIDO



✓ **Recuperación: al restablecerse SIRT, el agente vuelve a la ruta normal.**

06 · CONSTRUCCIÓN DE RESPUESTA Y CIERRE

Cada conversación termina *en un estado explícito*

Cada conversación debe terminar en un estado explícito y trazable.

ESTADO 1

Resuelto

SIRT o la fuente interna entrega información válida. El agente responde y confirma si la solicitud quedó atendida.

ESTADO 2

Requiere aclaración

Falta un dato indispensable. El agente pregunta, conserva el contexto y retoma el flujo cuando el usuario responde.

ESTADO 3

SIRT no disponible

No hay información verificable. Se informa la contingencia, se registra y se activa la notificación correspondiente.

ESTADO 4

Escalamiento

La solicitud requiere intervención humana, un proceso no soportado o revisión adicional según las reglas definidas.


Cierre de conversación → Confirmar resultado → Ofrecer siguiente acción válida → Finalizar y registrar

Resultado esperado: una experiencia consistente, con información verificable y una ruta clara cuando el servicio externo falla.

07 · FLUJO FINAL

El flujo completo, *de un vistazo*

Esta lámina puede utilizarse como resumen ejecutivo del flujo completo.



● PRÓXIMO PASO: VALIDACIÓN CON COLBEEF

¿Cuándo *empezamos*?

- 1 Validación del flujo documentado con el equipo Colbeef.
- 2 Implementación en el agente conversacional en producción.
- 3 Monitoreo, ajuste y mejora continua del flujo.

Un agente conversacional confiable no es el que siempre responde — es el que sabe cuándo no puede hacerlo.
Este flujo documentado es la base para que Colbeef opere con trazabilidad total, sin fabricar información, desde el primer mensaje hasta el cierre.

Gabriela Pedraza Rueda
DIRECTORA FULL SERVICE GLOBAL

gabriela.pedraza@campuslands.com
+57 300 302 8555



Colbeef®