campuslands

GUÍA DEV | INTELIGENCIA COMERCIAL EN LINKEDIN

</Explorador de Campus

<= Fases, habilidades, CSV y salvaguardas de la prospección en LinkedIn =>

DIRIGIDA A	CARPETA DEL AGENTE	FECHA
Developers	intelligence-commercial	Noviembre 2026

</Inteligencia comercial *outbound*

Enriquece una lista de empresas, identifica **contactos clave** y redacta y **envía de forma autónoma** solicitudes de conexión personalizadas en LinkedIn.

- Corre en **Perplexity** con control de navegador; sus instrucciones viven en `Perplexity.md`.
- Recibe el listado de Radar de Campus (`prospection-agent/`).
- El mensaje se escribe en el **idioma real del perfil**, no por traducción mecánica.

4

fases y 4 CSV
por cada lote

</Arquitectura de *carpetas*

03

- **intelligence-commercial/**
  - **Perplexity.md** AGENTE identidad, decisiones, fases, CSV
  - **habilidades/** 4 skills
    - **control-navegador-linkedin/** buscar, verificar, conectar
    - **deteccion-idioma/** inglés o español
    - **generacion-mensajes-personalizados/**
    - **generacion-tabla-registro/**
  - **prospeccion/<slug-lote>/** un lote por carpeta
    - **01 a 04: los cuatro CSV del lote** GENERADO
  - **recursos/** SOLO LECTURA marca Campuslands y brief
  - **wiki/**
    - **perfil-usuario.md · marca-campuslands.md** audiencia y tono
    - **perfiles-objetivo.md · filtros-busqueda.md** buyer personas y filtros
    - **index.md · log.md** catálogo y bitácora

Un lote, cuatro CSV

Numerados 01–04: cada fase deja su archivo y el siguiente lo consume.

recursos/ no se edita

Marca y brief son fuentes del usuario.

Wiki = criterio

perfiles-objetivo.md decide a quién se contacta; marca-campuslands.md, cómo se le habla.

</Cuatro fases, *cuatro CSV*

04

01

Enriquecer

Sitio web, empleados, ingresos, utilidades públicas, sector y país.

CSV 01

02

Clasificar

Agrupa por sector y país y filtra contactos de los 5 perfiles.

CSV 02

03

Conectar

Revisa el perfil, detecta idioma, redacta y envía con nota.

CSV 03

04

Informar

Actualiza el informe con la fecha real de envío.

CSV 04

<= Contrato Cada fase solo corre si la anterior dejó su CSV; un dato firmográfico sin fuente se deja en blanco con la fuente consultada =>

</Columnas de *cada CSV*

05

ARCHIVO	COLUMNAS
01-empresas-enriquecidas	Empresa · Sitio Web · Empleados · Ingresos Estimados · Utilidades · Sector · País Sede · Fuente/Fecha
02-contactos-clasificados	Empresa · Sector · País · Nombre · Cargo · URL Perfil
03-mensajes-conexion	Empresa · Nombre · Cargo · Idioma Detectado · Mensaje
04-informe-divulgacion	Fecha (AAAA-MM-DD) · Empresa · Contacto (Nombre) · Cargo (Título) · Mensaje Personalizado Redactado

<= Entrega final El archivo 04 es el formato de entrega: la columna Fecha usa la fecha real de ejecución o envío =>

</Fase 3 por dentro: *cinco pasos*

01

Verificar

`control-navegador-linkedin` abre el perfil y revisa cargo, empresa y publicaciones.

SKILL 1

02

Detectar idioma

`deteccion-idioma` : obligatoria; ningún mensaje se redacta sin ella.

SKILL 2

03

Redactar

`generacion-mensajes-personalizados` adapta la plantilla base ES/EN al contacto.

SKILL 3

04

Enviar

De vuelta en `control-navegador-linkedin` : pega la nota y pulsa «Conectar».

SKILL 1

05

Registrar

`generacion-tabla-registro` anota cada envío confirmado.

SKILL 4

<= Orden Verificar › idioma › redactar › enviar › registrar, perfil por perfil y en lotes pequeños =>

</A quién se contacta: *5 perfiles*

07

PERFIL	POR QUÉ IMPORTA A CAMPUSLANDS
Reclutadores técnicos	Gestionan la contratación de perfiles de desarrollo; primer contacto natural.
Vicepresidente de Ingeniería	Dueño del roadmap técnico y del presupuesto de equipos.
CTO (Director de Tecnología)	Decisor final en iniciativas tecnológicas y de IA.
Líderes de IA	Llevan proyectos de IA de piloto a producción: el gancho de la plantilla.
Gerentes de contratación tecnológica	Puente entre RR. HH. y las áreas técnicas; deciden volumen y perfil.

<= Criterio Se prioriza el cargo exacto sobre el título genérico; un contacto no se duplica entre perfiles y quien no calza no se procesa =>

</Decisiones *fundacionales*

01 **Envío autónomo**
Envía las solicitudes sin aprobación previa por contacto ni por lote (decisión del usuario).

02 **Sin ráfagas**
Lotes pequeños con pausas automáticas: LinkedIn puede suspender cuentas con patrones de automatización.

03 **Mouse y teclado acotados**
Solo navegar, verificar perfiles y pulsar «Conectar». Nunca credenciales ni CAPTCHA.

04 **Cero invención**
Los datos firmográficos salen de una fuente; si no, en blanco con fuente y fecha.

05 **Idioma detectado**
Se escribe en el idioma real del perfil y de sus publicaciones recientes.

06 **Español de trabajo**
Comunicación y documentación en español; el mensaje puede salir en inglés.

</Antes de *cada lote*

09

Tamaño de lote respetado
Nunca recorrer toda la lista de resultados de golpe.

Pausas automáticas activas
No omitirlas entre envíos: protegen la reputación de la cuenta.

Sesión iniciada por el usuario
El agente no escribe contraseñas ni resuelve CAPTCHA.

Contactos dentro de los 5 perfiles
Los demás no pasan a la Fase 3.

Idioma detectado antes de redactar
Sin etiqueta de idioma no hay mensaje.

Registro al día
Cada envío confirmado queda en la tabla de registro.

<= Prioridad Proteger la cuenta de LinkedIn del usuario va por encima de la velocidad =>

</Al *cambiar* el agente, tocar todo esto

Cambiar la plantilla de mensaje
`Perplexity.md` (Fase 3), skill de mensajes y `wiki/marca-campuslands.md`.

Agregar un buyer persona
`wiki/perfiles-objetivo.md`, `wiki/filtros-busqueda.md` y la Fase 2 de `Perplexity.md`.

Cambiar columnas de un CSV
`Perplexity.md` y la skill que lo escribe.

Agregar un idioma
Skill `deteccion-idioma` y la skill de mensajes.

Regla nueva del usuario
En `Perplexity.md` y su página de wiki, en el mismo cambio.

Registrar el cambio
`wiki/log.md` con tipo: setup · enriquecimiento · clasificacion · redaccion · envio · lint.

</Síntomas *frecuentes* y qué hacer

? LinkedIn pide verificación o CAPTCHA

El agente se detiene: no resuelve bot-detection. Lo resuelve el usuario y se retoma el lote.

? Un contacto no calza con los 5 perfiles

No se procesa en Fase 3, aunque aparezca en la búsqueda inicial.

? El mensaje salió en el idioma equivocado

Revisar la skill `deteccion-idioma` : la etiqueta se decide con perfil y publicaciones.

? Piden más velocidad

No: los lotes pequeños y las pausas son una decisión fundacional, no un ajuste.

<= Siguiente paso =>

</De la lista al *diálogo*

1. Mantén `Perplexity.md` y la wiki sincronizadas.
2. Revisa el CSV 04 tras cada lote.
3. Registra todo en `wiki/log.md`.

