campuslands

GUÍA DEV

COTIZACIONES: PDF DE ALCANCE + XLSX

</Desarrollador de Cotizaciones

<= Jerarquía L/M/N, plantilla XLSX, PDF y verificación de la cotización =>

DIRIGIDA A	CARPETA DEL AGENTE	FECHA
Developers	quote-developer-v2	Noviembre 2026

</Del alcance al *precio*

Agente que, a partir de los **alcances** de un proyecto, produce un **PDF de cotización de alcance** y llena el **XLSX** estipulado por el equipo de Campus.

- **Nunca inventa alcance:** toda la información técnica sale de lo que el usuario comparte; ante la duda, pregunta.
- La plantilla XLSX trae las fórmulas montadas por Campus: el agente **solo rellena celdas de datos permitidas**.
- Esta es la versión vigente; `quote-developer/` queda como legado (patrón antiguo de 1 submódulo = 1 funcionalidad).

2

entregables que deben contar el mismo alcance: PDF + XLSX

</Arquitectura de *carpetas*

03

- **quote-developer-v2/**
  - **CLAUDE.md** `AGENTE` rol, reglas del PDF y del XLSX
  - **wiki/** index · log · perfil-usuario · marca-campuslands · diseno-pdf-cotizacion · plantilla-xlsx
  - **cotizaciones/** una carpeta por cliente
    - **<slug-cliente>/<slug-proyecto>/** ruta corta (< ~180 caracteres)
      - **Cotizacion de Alcance.pdf** `GENERADO`
      - **Cotizacion.xlsx** `GENERADO` copia de la plantilla maestra
  - **recursos/** `SOLO LECTURA`
    - **FullServices - Plantilla Cotizaciones.xlsx** plantilla maestra: nunca se edita
    - **Logos, brief y brandbook** el PDF usa el logo horizontal azul

Siempre sobre una copia

La plantilla maestra no se toca: cada cliente trabaja en `Cotizacion.xlsx`.

Nomenclatura corta

Excel falla con rutas largas; el nombre del cliente ya está en la carpeta.

`quote-developer/` es legado

Congelado en julio de 2026; la jerarquía flexible vive solo aquí.

</Del alcance a la *entrega*

04

01

Recibir

Alcances + razón social. Si hay ambigüedad, pregunta antes de seguir.

SIN ASUMIR

02

PDF de alcance

Por módulos, submódulos y funcionalidades, con «Pendiente de costear».

SE VALIDA

03

Llenar XLSX

Solo L/M/N, días B:K y las dos celdas permitidas.

04

Recalcular

Recalcula y reescribe el PDF con los precios reales leídos del XLSX.

05

Verificar y entregar

PDF = XLSX, cero errores, wiki y log al día.

GATE

<= Orden El PDF se valida con el usuario antes de llenar el XLSX; los precios solo entran al PDF cuando el XLSX está recalculado =>

</La jerarquía L/M/N

05

COLUMNA	NIVEL	CONTENIDO	CARDINALIDAD
L	Módulo	**NOMBRE - descripción breve**, en una sola celda	Una fila por módulo
M	Submódulo	Encabezado de agrupación temática; **sin días propios**	Varios por módulo
N	Funcionalidad	Frase autocontenida de **una** capacidad atómica, con sus días en B:K	Varias por submódulo (mínimo 1)
PDF	Espejo exacto	Módulo › Submódulo › Funcionalidad › Valor (COP)	Nunca más ni menos detalle que el XLSX

<= Veracidad Prohibido agrupar funcionalidades para ahorrar espacio y fragmentar una sola para aparentar detalle =>

</Días por *especialidad* (B:K)

COL	CÓDIGO	ESPECIALIDAD
B	DB	DB, Líder, Arquitecto, Scrum
C	UX	Diseño UI/UX
D	FM	FrontEnd Medium
E	BS	BackEnd Senior
F	BM	BackEnd Semi-Senior
G	QA	QA, Test
H	IM	Implementación, Capacitación
I	MS	Mobile Semi-Senior
J	MM	Mobile Medium
K	IA	BackEnd IA

</Qué se llena y qué es *intocable*

07

ZONA	REGLA
Filas 2–5	Transversales fijas (Estructura, UX, Implementación y entrega, Agente IA): **siempre** llevan días, estimados por tamaño del proyecto.
Filas 6–7	Quedan siempre vacías; el desglose del cliente empieza en la fila 8.
Columnas A y O:AC, filas 121–140	Fórmulas, checkboxes y tabla de costos: no se tocan.
`Y{barra gris + 2}`	Fórmula `=Y1/0.6` (en la plantilla maestra, `Y122`).
`R{barra gris + 3}`	Valor `0.1` (AIU 10 %); se confirma por la etiqueta `AIU` en Q.
Más filas de las previstas	Se **insertan** filas y se verifica que A/X/Y/AB/AC se propaguen.

</Reglas de *estimación* y llenado

08

01 **Cero invención**
El PDF solo contiene lo que el usuario dio o confirmó.

02 **Piso de 0.5 días**
Menos de 0.5 se redondea a 0.5; por encima, decimales realistas.

03 **Días solo en N**
Cada funcionalidad con su estimado propio; nunca repartir ni promediar.

04 **Solo especialidades que participan**
Las demás celdas quedan vacías, no en 0.

05 **Atomicidad**
Un bullet con «y»/comas se divide solo si son capacidades distintas.

06 **Precios leídos, no escritos**
Se leen con `data_only=True` del XLSX recalculado.

07 **No sobrescribir en conflicto**
Si una celda permitida ya tiene datos reales, se reporta.

08 **Estimar como desarrollador**
Complejidad, integraciones y alcance; nunca un valor genérico.

</Diseño del *PDF* de cotización

09

Paleta clara de marca

Azul `#152F5E`, azul cielo `#418BF3` y blanco; módulos en grid con líneas finas.

Tabla de 3 columnas

Módulo / Submódulo · Detalle técnico · Valor (COP).

Arial en 3 pesos

Módulo 11 pt negrita · Submódulo 10 pt negrita · Funcionalidad 10 pt regular.

Logo horizontal azul

Arriba a la izquierda, sobre el fondo claro.

Nota de contexto técnico

Si la fuente trae componente tecnológico o clasificación: nota en cursiva gris, sin precio.

Precios reales

Por funcionalidad y por módulo; el submódulo no lleva precio.

</Verificación *obligatoria*

Recalculo sin errores
Con `recalc.py` ; solo `A140:A144` (`#NAME?` de `UNIQUE`) es preexistente.

PDF y XLSX cuentan lo mismo
Ningún módulo, submódulo ni funcionalidad de más o de menos.

Días válidos
Ninguno menor a 0.5 ni en celda equivocada; ningún submódulo con días.

`Y{barra+2}` **y** `R{barra+3}`
Fórmula `=Y1/0.6` calculando número y AIU en `0.1` .

Precios del PDF = XLSX
Cada línea coincide con su celda de origen.

Subtotales y total
La suma por módulo y el total general cuadran con el XLSX.

<= Doble verificación Las diferencias de $1 por redondeo se anotan en el PDF; nunca se ajustan a mano =>

</Síntomas *frecuentes* y qué hacer

`#NAME?` en `A140:A144`

Es de la plantilla maestra: `UNIQUE()` no lo soporta LibreOffice. No lo introdujo el llenado.

`CLAUDE.md` cita archivos que no existen

`scripts/recalc.py` y `wiki/flujo-trabajo.md` no están en esta carpeta (deuda conocida): `recalc.py` viene de la skill de xlsx.

Excel «no encuentra el archivo»

Ruta demasiado larga: usar nomenclatura corta y mantener la ruta bajo ~180 caracteres.

Subtotal con $1 de diferencia

Redondeo entre suma de líneas y subtotal; el PDF muestra el total exacto del XLSX y lo anota.

<= Siguiente paso =>

</Una cotización que *cuadra*

1. Valida el PDF antes de llenar el XLSX.
2. Recalcula y compara cada precio.
3. Actualiza `wiki/index.md` y `log.md`.

