Guía de usuario · intelligence-commercial

# intelligence-commercial: cómo conectar con los contactos clave

Qué necesita el agente de prospección en LinkedIn, cómo se usa, qué mensajes envía y cómo revisar lo que hizo en tu nombre.

3 nov 2026 | Guía de usuario | Perplexity | 9 min de lectura

## En resumen

**Explorador de Campus** (`intelligence-commercial`) toma una lista de empresas, encuentra a las personas indicadas dentro de cada una y les envía una invitación de LinkedIn con una nota escrita a su medida, en el idioma en que cada persona escribe. Al final te entrega un informe con todo lo que envió.

Es la segunda etapa de la prospección: primero Radar de Campus encuentra las empresas, y después Explorador se acerca a las personas.

| 5 | 2 | 0 |
|---|---|---|
| tipos de contacto que busca dentro de cada empresa | idiomas en los que escribe: inglés y español | permisos que te pide por cada mensaje: envía solo, por eso conviene revisar antes |

LÉELO ANTES DE EMPEZAR

Explorador **envía las invitaciones sin pedirte permiso mensaje por mensaje**. Es una decisión del equipo para ahorrar trabajo. Por eso, antes de lanzar un lote, revisa la plantilla del mensaje (más abajo) y asegúrate de estar de acuerdo con ella.

## Para qué sirve

Úsalo cuando ya tienes una lista de empresas objetivo y quieres **iniciar conversaciones** con las personas que toman decisiones sobre equipos técnicos. Su mensaje ofrece apoyo para escalar equipos de desarrollo, en especial para llevar iniciativas de inteligencia artificial de piloto a producción.

El agente está configurado para la línea de **staffing de desarrolladores** de Full Service y, según sus filtros, prospecta sobre todo **startups y scaleups de software en Estados Unidos**, de entre 51 y 500 empleados. Si necesitas otro tipo de empresa o de país, avísale a quien mantiene el agente: los filtros se cambian en su configuración.

### A quién contacta dentro de cada empresa

**Reclutadores técnicos**
Quienes gestionan la contratación de perfiles de desarrollo.

**Vicepresidentes de Ingeniería**
Dueños del plan técnico y del presupuesto de equipos.

**CTO**
Directores de tecnología que deciden iniciativas de IA y software.

**Líderes de IA**
Quienes llevan los proyectos de IA de piloto a producción.

**Gerentes de contratación técnica**
El puente entre Recursos Humanos y las áreas técnicas.


Si una persona tiene otro cargo, **no la contacta**, aunque aparezca en los resultados. Tampoco contacta a gobierno, organizaciones sin ánimo de lucro, universidades ni agencias de reclutamiento: son clientes poco probables o competencia.

## Antes de empezar

Prepara tres cosas y revisa una:

- **Tu lista de empresas.** Lo ideal es la que te entregó Radar de Campus; también sirve una tuya, con los nombres claros.
- **Tu sesión de LinkedIn abierta.** Inicia sesión tú mismo. El agente **nunca escribe contraseñas** ni resuelve verificaciones de seguridad.
- **Cuántas conexiones quieres lograr** en la sesión: una meta numérica.
- **La plantilla del mensaje.** Léela y confirma que estás de acuerdo (más abajo).

# Paso a paso




### 1. Dale la lista

Pégala en la conversación o adjunta el archivo de Radar de Campus. Dile cuántas conexiones quieres lograr.

### 2. El agente investiga

Completa para cada empresa su sitio web, su tamaño, su sector y su sede. Lo que no encuentra queda en blanco; no lo inventa. Después agrupa las empresas y elige, dentro de cada una, a las personas que encajan con los cinco tipos de contacto.

### 3. Escribe y envía

Para cada persona abre su perfil, mira en qué idioma escribe y redacta el mensaje. Luego pulsa «Conectar» y lo envía. Lo hace **en lotes pequeños y con pausas**, y por eso puede parecer lento: es a propósito, para cuidar tu cuenta.

### 4. Recibes el informe

Al cerrar cada lote te entrega el informe con la fecha, la empresa, la persona, su cargo y el mensaje enviado.

# Ejemplos de conversación

### Un lote completo

Perplexity intelligence-commercial

Aquí está el listado de empresas de Radar de Campus. Enriquécelo, busca los contactos y conéctate con ellos. Quiero lograr 20 conexiones.

PERPLEXITY

Perfecto. Voy a enriquecer las empresas, clasificar los contactos por perfil y enviar las solicitudes en lotes pequeños. Al final te entrego el informe de divulgación.

Pregunta lo que quieras...

### Solo preparar, sin enviar

Puedes pedirle que se detenga antes de enviar para revisar tú los contactos elegidos.

Perplexity intelligence-commercial

Enriquece estas 10 empresas y muéstrame los contactos que elegiste. Todavía no envíes nada.

PERPLEXITY

Listo. Te muestro las empresas enriquecidas y los contactos clasificados por perfil. Avísame cuando quieras que continúe con los mensajes.

Pregunta lo que quieras...

### Pedir el informe

Perplexity intelligence-commercial

Dame el informe de divulgación con todo lo que has enviado hasta ahora.

PERPLEXITY

Aquí tienes el informe con fecha, empresa, contacto, cargo y el mensaje enviado en cada caso.

Pregunta lo que quieras...

### Ajustar el tono

Perplexity intelligence-commercial

El mensaje suena muy comercial. Hazlo más directo y entre pares.

PERPLEXITY

Entendido. Mantendré un tono breve y consultivo, sin lenguaje de venta.

Pregunta lo que quieras...

## Cómo es el mensaje

El mensaje parte de una plantilla breve, que el agente adapta a cada persona. Tiene una versión en español y otra en inglés, y usa la que corresponde al idioma real del perfil.

PLANTILLA EN ESPAÑOL

Hola [Nombre], vi tu enfoque en llevar IA de piloto a producción. En Campuslands ayudamos a equipos a escalar con desarrolladores y talento técnico para iniciativas de IA. ¿Valdría la pena una breve charla, o hay alguien más en [Empresa] manejando la contratación técnica?

PLANTILLA EN INGLÉS

Hi [Nombre], noticed your focus on moving AI from pilot to production. Campuslands helps teams scale with devs and technical talent for AI initiatives. Worth a brief chat, or is someone else at [Empresa] handling technical hiring?

### Cómo decide el idioma

Mira primero **en qué idioma escribe la persona** (su perfil y sus publicaciones recientes). La ubicación y la empresa solo ayudan, porque hay personas que escriben en inglés en Latinoamérica y en español en Estados Unidos. Si no está claro, **usa inglés**. Nunca mezcla los dos idiomas en un mismo mensaje.

### Cómo se adapta

Cambia el nombre y la empresa y, **solo si hay algo real que decir**, ajusta la primera frase (por ejemplo, una publicación reciente de la persona). Mantiene un tono breve, directo y entre pares. No exagera, no promete plazos ni precios y no inventa nada sobre la persona o su empresa.

## Qué recibes

Cada lote deja cuatro archivos CSV, que se abren en Excel, dentro de la carpeta del lote:

| Archivo | Qué contiene |
|---|---|
| `01-empresas-enriquecidas.csv` | Cada empresa con su sitio web, empleados, ingresos estimados, utilidades, sector, país y la fuente |
| `02-contactos-clasificados.csv` | Las personas elegidas, con su cargo y el enlace a su perfil |
| `03-mensajes-conexion.csv` | El mensaje de cada persona y el idioma detectado |
| `04-informe-divulgacion.csv` | **El informe final**: fecha, empresa, persona, cargo y mensaje enviado |

El informe es el archivo que te interesa para revisar. La fecha es **la del día en que se envió**, no la del día en que lo pediste.

## Cómo revisar lo que hizo

- **¿Las personas son del tipo correcto?** Cargos como CTO, VP de Ingeniería, líderes de IA, reclutamiento técnico o contratación tecnológica.
- **¿Las empresas encajan?** Que no haya gobierno, universidades ni agencias de reclutamiento.
- **¿El idioma del mensaje es el de la persona?** Compara con su perfil.
- **¿El mensaje dice algo que no es cierto?** No debería: solo usa lo que aparece en el perfil.
- **¿Hubo menos conexiones que la meta?** El resumen final te explica por qué.

REVISA PRONTO

Mira el informe al terminar cada lote, no al final del mes. Si algo te desagrada, es más fácil ajustar la plantilla antes del siguiente lote.

## Por qué va despacio

Para protegerte. LinkedIn puede limitar o suspender cuentas que actúan como un robot, así que el agente trabaja de otra manera:

- Envía **pocas solicitudes por lote**, no cientos de golpe.
- Hace **pausas** entre cada acción.
- Si LinkedIn muestra un límite, un aviso o una verificación de identidad, **se detiene de inmediato y te avisa**. No intenta sortearlo.

SI LINKEDIN TE PIDE VERIFICAR TU IDENTIDAD

Hazlo tú mismo desde tu cuenta. El agente no puede (ni debe) hacerlo. Cuando termines, pídele que continúe; no insistas de inmediato, porque reintentar rápido empeora el riesgo.

## Comandos rápidos con «!»

Además de pedirle las cosas con tus palabras, puedes darle una **orden corta** escribiendo `!` antes de la palabra, por ejemplo `!optimize`. Cuando el agente reconoce un comando, **lo cumple siempre**, y lo primero que escribe en su respuesta es qué comandos recibió.

- Puedes escribirlo solo o con un texto: `!optimize los mensajes de conexión`.
- Puedes combinar varios: `!plan !no-assumptions`.
- Vale para la tarea en curso; en una tarea nueva se escribe de nuevo.
- `!help` muestra la lista de comandos de este agente.

LOS DOS MÁS USADOS

`!optimize` mejora lo que se esté haciendo sin cambiar su alcance ni sus datos. `!notime` acelera el trabajo: menos preguntas sueltas y menos explicaciones, pero nunca se salta una verificación obligatoria.

LO QUE UN COMANDO NO CAMBIA

Un comando no permite saltarse las reglas del agente (no inventar datos, la marca, la confidencialidad, las aprobaciones y verificaciones obligatorias). Si pides algo que una regla impide, el agente hace todo lo permitido y te dice en una frase qué no pudo y por qué.

Estos son los comandos de este agente:

### General

| Comando | Qué hace aquí |
|---|---|
| `!analyze` | Analiza la solicitud, el problema, los documentos o la situación **antes de actuar**: qué se pide, qué hay, qué falta y qué riesgos ve. Entrega hallazgos; no ejecuta ni modifica nada. **Aquí:** Analiza la lista de empresas y la meta de conexiones antes de empezar: qué datos faltan, qué contactos encajan. |
| `!research` | Investiga a fondo el tema, cruza fuentes y entrega lo relevante con **cada dato citado a su fuente**. Sin fuente verificable no es un dato: se marca `[PENDIENTE]`. **Aquí:** Enriquece cada empresa con datos públicos y busca a los contactos clave, citando la fuente. |
| `!plan` | Entrega un plan de trabajo estructurado (pasos, orden, insumos, entregables, supuestos y puntos de decisión) y **se detiene a esperar aprobación** antes de ejecutarlo. **Aquí:** Presenta el plan de lotes (cuántas invitaciones por lote, pausas, orden) y espera aprobación antes de enviar nada. |
| `!execute` | Ejecuta ya lo solicitado o el siguiente paso aprobado del flujo, sin volver a proponer ni a preguntar lo ya decidido. No se salta las puertas de aprobación ni de verificación. **Aquí:** Avanza al siguiente lote aprobado. **Nunca** envía invitaciones sin que el plan de lotes y el mensaje estén aprobados. |
| `!review` | Revisa el trabajo indicado y entrega oportunidades de mejora priorizadas (qué cambiaría y por qué). No lo modifica salvo que se le pida. |
| `!audit` | Auditoría integral de punta a punta: contradicciones entre documentos, cifras que no cuadran, reglas incumplidas y datos sin fuente. Entrega hallazgos con evidencia y severidad. |
| `!validate` | Comprueba, requisito por requisito, que el resultado cumple lo establecido (reglas duras, insumos, formato). Veredicto «cumple / no cumple» por ítem, con evidencia. **Aquí:** Valida cada contacto (cargo, empresa, idioma detectado) y cada mensaje contra las reglas del agente antes del envío. |
| `!optimize` | Optimiza lo que se esté desarrollando o ya existe (proceso, solución o resultado): mejora claridad, calidad, consistencia, peso o rendimiento **sin cambiar su alcance ni sus datos**. **Aquí:** Mejora los mensajes personalizados o el orden de los contactos; no cambia la meta de conexiones ni el ritmo seguro de envío. |

| Comando | Qué hace aquí |
|---|---|
| `!compare` | Compara alternativas con criterios explícitos y recomienda la más conveniente, con el porqué. |
| `!summarize` | Resumen claro y estructurado (lo esencial, decisiones y pendientes) del trabajo, de un documento o de la conversación. |
| `!document` | Documenta lo hecho: actualiza la wiki y la bitácora del agente, o genera la documentación técnica, funcional o ejecutiva que se pida. |
| `!prioritize` | Clasifica actividades, hallazgos o elementos por impacto, importancia y urgencia, y entrega el orden recomendado. **Aquí:** Ordena contactos y empresas por probabilidad de respuesta e importancia comercial. |
| `!help` | Lista los comandos disponibles en este agente, agrupados, con su función. |

### Modos

| Comando | Qué hace aquí |
|---|---|
| `!notime` | **Modo prisa:** apresura el desarrollo optimizándolo: agrupa preguntas en un solo mensaje, paraleliza, reutiliza lo ya validado, omite explicaciones y pasos opcionales y responde solo con lo esencial. **Nunca** se salta verificaciones obligatorias, puertas de aprobación ni la veracidad: acelera el camino, no recorta la calidad. **Aquí:** Agrupa los pasos y reduce explicaciones, pero **mantiene los lotes pequeños y las pausas**: el ritmo de LinkedIn es una regla de seguridad. |
| `!think-deep` | Análisis más profundo antes de responder: considera alternativas, casos límite y consecuencias, y muestra solo el razonamiento que importa. |
| `!critical-mode` | Modo crítico: cuestiona decisiones, supuestos y su propio trabajo; busca errores y contradicciones antes de entregar y los dice. |
| `!no-assumptions` | No supone: ante un dato faltante o ambiguo pregunta (todas las dudas juntas) en lugar de rellenar o inferir. |
| `!double-check` | Segunda verificación independiente de su propio resultado (releer la fuente, recalcular, comparar) y corrección de lo que encuentre; reporta qué verificó. |
| `!strict-mode` | Sigue al pie de la letra los requisitos e instrucciones dados: sin iniciativas, adiciones ni interpretaciones creativas. |

### Técnico y seguridad

| Comando | Qué hace aquí |
|---|---|
| `!troubleshoot` | Investiga un problema técnico y determina su **causa raíz**, con evidencia. Diagnostica; no cambia nada. **Aquí:** Diagnostica por qué falla una acción de navegador en LinkedIn o por qué un perfil no se pudo leer. |
| `!security-check` | Revisa seguridad y confidencialidad: datos de otros clientes mezclados, credenciales, datos personales, información que no debe salir del proyecto. **Aquí:** Revisa el riesgo para la cuenta de LinkedIn (ritmo, volumen, mensajes repetidos) y que no se filtren datos personales en el informe. |

### UX/UI y diseño

| Comando | Qué hace aquí |
|---|---|
| `!consistency-check` | Detecta inconsistencias entre secciones, componentes, cifras, nombres y estilos del mismo entregable. **Aquí:** Revisa que los CSV mantengan columnas, formatos y estados coherentes entre fases. |

### Gestión de proyecto

| Comando | Qué hace aquí |
|---|---|
| `!track-progress` | Informa el progreso y los pendientes (hecho, en curso, bloqueado, `[PENDIENTE]`) a partir de la bitácora y del trabajo actual. |
| `!generate-report` | Genera un informe ejecutivo (decisiones, resultado, pendientes) o técnico (método, evidencias, verificaciones) del trabajo. |
| `!final-delivery` | Prepara y valida la entrega final: corre todas las verificaciones obligatorias, completa el checklist de cierre (wiki y bitácora) y entrega solo si todo pasa. **Aquí:** Cierra con el informe final (envíos, aceptaciones, pendientes) y los CSV completos. |
| `!agent-handoff` | Prepara el traspaso al siguiente agente del flujo comercial: resumen, entregables con su ruta, decisiones tomadas y pendientes. **Aquí:** Prepara el traspaso a **Estudio de Presentaciones** (`presentations-designer`) cuando hay un contacto interesado: empresa, contacto, contexto de la conversación. |

# Lo que Explorador no hace

| Si le pides... | Qué pasa | Qué hacer |
|---|---|---|
| **Buscar empresas nuevas** | No las busca: trabaja con la lista que le das | Usa Radar de Campus |
| **Enviar cientos de solicitudes de golpe** | Se niega: trabaja por lotes con pausas | Es una protección de tu cuenta |
| **Entrar a tu cuenta o escribir tu contraseña** | No lo hace nunca | Inicia sesión tú |
| **Resolver una verificación o CAPTCHA** | No lo hace nunca | Resuélvela tú |
| **Inventar datos de una empresa o persona** | No los inventa | Si falta un dato, queda en blanco |
| **Contactar a personas fuera de los cinco perfiles** | Las omite | Avisa si quieres cambiar los perfiles |

# Preguntas frecuentes

**¿Por qué no me pide aprobar cada mensaje?** Es una decisión del equipo para acelerar la prospección. La forma de mantener el control es revisar la plantilla antes y el informe después.

**¿Puedo pedir que se detenga?** Sí. Dile que pare o que solo prepare los contactos sin enviar. Puedes retomarlo cuando quieras.

**¿Escribe siempre en inglés?** No. Escribe en el idioma en que la persona escribe. Solo usa inglés por defecto cuando no hay forma de saber cuál es.

**¿Qué pasa si la persona no acepta la invitación?** El informe registra lo enviado. La respuesta de la persona sucede dentro de LinkedIn y depende de ella.

**¿Puede contactar a alguien que ya contactó otro lote?** Cada lote se registra con su fecha. Si te preocupa repetir un contacto, compara los informes de los lotes anteriores antes de lanzar uno nuevo.

**¿Dónde queda todo lo que hizo?** En la carpeta `prospeccion`, dentro de la subcarpeta del lote.

# Glosario

| Término | Qué significa |
|---|---|
| *Outbound* | Prospección en la que tú tomas la iniciativa de contactar |
| **Enriquecer** | Completar los datos de una empresa a partir de fuentes públicas |
| **Perfil de comprador** | Tipo de persona que decide la compra, como un CTO |
| **Staffing** | Servicio de aportar desarrolladores a los equipos de otra empresa |
| **Lote** | Grupo pequeño de envíos que se procesan juntos, con pausas |
| **CSV** | Archivo de tabla que se abre en Excel |

# Si algo no funciona

Si el agente se detiene, no responde como esperas o LinkedIn muestra un aviso, avísale a quien mantiene el agente. La guía técnica de Explorador de Campus explica qué revisar en cada caso.