SESI SENAI

PELO FUTURO DO TRABALHO

# Aula 5

Prof Gustavo Garcia de Amo

SESI SENAI

PELO FUTURO DO TRABALHO

# Professor

- Professor nas áreas de tecnologia, administração e educação.
- Experiência docente no SENAI, Instituto Federal Catarinense e Uniasselvi
- Mestrando em Educação (Instituto Federal Catarinense)
  - Especialização em Educação a Distância na Educação Profissional e Tecnológica (IFC)
  - Especialização em Abordagens Ativas e suas metodologias (IFSC)
  - MBA em Gestão de Projetos (Uniasselvi)
  - MBA em Gestão de Tecnologia da Informação (IGTI)
  - MBA em Gestão Estratégica de Pessoas (Estácio)
- Graduação em Sistemas de Informação
- Licenciatura em Matemática
- Pesquisa voltada para Inteligência Artificial e inclusão.
- Atua com pesquisa, educação profissional, tecnologias educacionais e inovação na educação.

# Objetivo

- Material desenvolvido para Curso Técnico em desenvolvimento de Sistemas
- Público: Alunos de 15 a 30 anos
- Duração: 1 hora
- Complementar: Lista de Exercícios

# Laços de Repetição

# Fluxograma


inteiro parar
inicio
parar <- 'N'
parar != 'S'
"Deseja parar o laço?(S/N)"
parar
aguarda()
fim


inteiro hora
inicio
"Informe a hora: "
hora
hora >= 6 e
hora <= 18
V
"É noite"
"É dia"
F
fim

# Funcionamento – Laços de Repetição

Os laços de repetição em Portugol (como para, enquanto, faca-enquanto) executam blocos de código repetidamente enquanto uma condição for verdadeira. Eles evitam repetição de código, sendo para ideal para contagens definidas e enquanto para condições incertas. A sintaxe utiliza chaves {} para definir o bloco de repetição.

# Laço Enquanto

```
logico condicao = verdadeiro
enquanto (condicao)
{
   //Executa a as instruções dentro do laço enquanto a condicao for verdadeira
}
```

# Laço Enquanto

```
logico condicao = verdadeiro
faca
{
   //Executa os comandos pelo menos uma vez, e continua executando enquanto a
} enquanto (condicao)
```



# Laço Para

```
para (inteiro i = 0; i < 8; i++)
{
   //Codigo a ser executado enquanto a condição for satisfeita.
}
```



# Diferenças

- Para é usado quando se sabe quantas vezes o laço vai repetir; enquanto repete enquanto a condição for verdadeira, podendo não executar nenhuma vez; e faça enquanto executa primeiro e só depois verifica a condição, garantindo que execute pelo menos uma vez.

This work is licensed under a Creative Commons license

Attribution-ShareAlike 4.0

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

SESI SENAI

PELO FUTURO DO TRABALHO

sesisc.org.br sc.senai.br

0800 048 1212

Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis, SC