



Interfaces

Para definir (criar) um a interface usamos a palavra-chave `interface`.

```
public interface MinhaInterface {  
  
    // métodos e constantes  
  
}
```

Implementando uma Interface

Uma classe implementa uma interface usando a palavra-chave `implements`. Por exemplo:

```
public class MinhaClasse implements MinhaInterface {  
  
    // implementação dos métodos  
  
}
```



Regras de Interface

- **Não podem ser instanciadas.**
- **Todos os atributos dentro de uma interface são obrigatoriamente public, final e static.**
- **Todos os métodos devem ser o mais acessível possível, ou seja, devem ser public.**
- **A palavra 'abstract' no método é opcional.**
- **Uma interface pode estender outras interfaces.**



Casos especiais de Interfaces

- Métodos `default` e `static`.
- Métodos `default` e `static` não precisam ser sobrescritos.

Interface em Java com métodos `abstract`, `default` e `static`:

```
public interface ExemploInterface {  
  
    // Método abstract  
    void meuMetodoAbstract();  
  
    // Método default  
    default void meuMetodoDefault() {  
        System.out.println("Implementacao do método default");  
    }  
  
    // Método static  
    static void meuMetodoStatic() {  
        System.out.println("Implementação do método static");  
    }  
}
```