

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ciencias Físico Matemáticas



Inteligencia Artificial

PIA

Prof. Juan Pablo Rosas Baldazo

Fecha: 5 de diciembre del 2020

Equipo 3:

Diego Alejandro González Serrato	1668604
Julio Fernando López García	1937869
Gustavo André Rodríguez Garza	1683215

El problema del mono y los plátanos

Descripción de los parámetros.

Los parámetros a considerar para nuestro problema son:

- Posición del mono.
- Posición de los plátanos.
- ❖ Posición de la silla.
- Tamaño del mundo.

La posición la consideramos las coordenadas dentro de la cuadrícula con la que se esté trabajando al momento.


Descripción de las reglas del ambiente y del agente.

El mono es nuestro agente en el problema y puede realizar las siguientes acciones:

- El mono se puede mover hacia arriba.
- El mono se puede mover hacia abajo.
- El mono se puede mover hacia la izquierda.
- El mono se puede mover hacia la derecha.
- El mono se puede mover en diagonal.
- El mono puede agarrar un objeto (silla o plátanos).
- El mono puede soltar un objeto (silla).
- El mono se puede subir a la silla.

Descripción de cómo se representa su ambiente y agente.

La representación del problema se hace por medio del módulo matplotlib de Python. Se generan dos listas donde se guardan las coordenadas x y y del mono, silla y plátanos. Se muestra la gráfica generada por el módulo, donde cada parámetro esta representado por un color diferente, tras haber generado un movimiento, el cuál es calculado a partir de las funciones específicas de los algoritmos y posteriormente almacenado como la nueva posición dentro de las listas.



Pseudocódigos

i seddocodigo

1. Inicio.

A*

- Se abre el archivo de texto donde se ingresaron los parámetros y se guardan dichos datos en dos listas(x, y).
- Se genera una lista bidimensional utilizando el tamaño de la cuadrícula obtenido previamente donde se guardarán los valores obtenidos por la función del algoritmo y se rellena cada posición con el valor None.
- 4. Se calcula el valor de cada nodo disponible y se quarda este valor en la lista.
- Se busca el valor mínimo de los nodos disponibles y se regresan sus coordenadas para ser guardadas como las nuevas posiciones del mono.
- 6. Se agrega el nodo actual a la lista de nodos visitados.
- 7. Se muestra la cuadrícula.
- Si el mono se encuentra en la posición destino actual se avanza al siguiente paso. En caso contrario se regresa al paso 4
- Se eliminan las coordenadas del destino actual de las listas y se despejan las listas que contienen los valores y los nodos visitados.
- 10. Si aún se tiene un destino se regresa al paso 4.
- 11. Fin

DFS

1. Inicio.

- 2. Se abre el archivo de texto donde se ingresaron los parámetros y se guardan dichos datos en dos listas(x, y).
- 3. Se genera una lista con los nodos visitados y otra con los nodos cerrados.
- 4. Se revisa si los nodos vecinos han sido visitados previamente y elige uno que no haya sido visitado como el siguiente movimiento.
- 5. En caso de que no haya ningún nodo disponible, se regresa al nodo previamente visitado y al paso 4.
- 6. Se agrega el nodo actual a la lista de nodos visitados.
- 7. Se muestra la cuadrícula.
- Si el mono se encuentra en la posición destino actual se avanza al siguiente paso. En caso contrario se regresa al paso 4
- Se eliminan las coordenadas del destino actual de las listas y se despejan las listas que contienen los valores y los nodos visitados.
- 10. Si aún se tiene un destino se regresa al paso 4.
- 11. Fin

Hill Climbing

- 1. Inicio.
- Se abre el archivo de texto donde se ingresaron los parámetros y se guardan dichos datos en dos listas(x, y).
- 3. Se calcula la distancia desde cada nodo vecino hasta el objetivo actual.
- 4. Se busca el valor mínimo de los valores calculados y se regresan las coordenadas para ser guardadas como las nuevas posiciones del mono.
- 5. Se muestra la cuadrícula.
- 6. Si el mono se encuentra en la posición destino actual se avanza al siguiente paso. En caso contrario se regresa al paso 3
- 7. Se eliminan las coordenadas del destino actual de las listas.
- 8. Si aún se tiene un destino se regresa al paso 3.
- 9. Fin

Gráficas comparativas


Caso #1

❖ Mono: 4, 3

❖ Silla: 0, 1

❖ Plátanos: 2, 1

Tiempo: 5.30263876914978




Tiempo: 24.39929747581482

Tiempo: 5.168743371963501

* Mono: 1, 4

* Silla: 2, 4


❖ Plátanos: 3, 0



❖ Mono: 4, 2

❖ Silla: 3, 3


Plátanos: 1, 2



❖ Mono: 0, 0

* Silla: 4, 1


Plátanos: 0, 3



* Mono: 3, 1

❖ Silla: 0, 4


Plátanos: 2, 2



* Mono: 0, 2

❖ Silla: 4, 2


Plátanos: 1, 1



❖ Mono: 3, 4

❖ Silla: 0, 1


Plátanos: 4, 4



* Mono: 1, 3

❖ Silla: 1, 2


* Plátanos: 0, 0



* Mono: 0, 2

❖ Silla: 1, 2


Plátanos: 2, 2



* Mono: 3, 1

❖ Silla: 4, 0


Plátanos: 1, 1



* Mono: 2, 0

❖ Silla: 1, 3


Plátanos: 4, 4



❖ Mono: 0, 0

* Silla: 1, 1


Plátanos: 2, 2



* Mono: 4, 2

❖ Silla: 0, 3


❖ Plátanos: 1, 4



❖ Mono: 1, 0

❖ Silla: 0, 2


❖ Plátanos: 3, 3



* Mono: 3, 1

❖ Silla: 0, 0


* Plátanos: 2, 4



* Mono: 2, 0

❖ Silla: 3, 1


❖ Plátanos: 4, 1



❖ Mono: 1, 4

* Silla: 4, 1


Plátanos: 2, 2



* Mono: 2, 3

❖ Silla: 1, 0


❖ Plátanos: 4, 0



* Mono: 0, 1

❖ Silla: 2, 3


Plátanos: 4, 2



* Mono: 0, 1

❖ Silla: 0, 4

Plátanos: 1, 0



Resultados finales

<u>A*</u>

Promedio de movimientos: 7.25

Promedio de tiempo: 6.08

DFS

Promedio de movimientos: 36.7

Promedio de tiempo: 25.46

Hill Climbing

Promedio de movimientos: 4.9

Promedio de tiempo: 4.52

Repositorio					
https://github.com	m/GustavoAndreRodri	guezGarza/Inteliger	ıciaArtificial/tree/r	main/PIA	
pg. 26					