




SISTEMAS NUMÉRICOS



GUSTAVO DE ABREU BECKER
FRANKLIN KAUAN MEIRA



SISTEMAS NUMÉRICOS

ARQUITETURA DE COMPUTADORES

SÃO REGRAS E SÍMBOLOS UTILIZADOS PARA REPRESENTAR QUANTIDADES E NÚMEROS




Exemplos:

DECIMAL (BASE 10) - ALGARISMOS DE 0 a 9

BINÁRIO (BASE 2) - 10, 101, 0001, 0101, 0010 ...

OCTAL (BASE 8) - ALGARISMOS DE 0 A 7

HEXADECIMAL (BASE 16) - ALGARISMOS DE 0 A 9 → LETRAS DE A a F (A=10, B=11, C=12 ...)




BASE BINÁRIA

CONSTITUÍDO POR 0 e 1

0 DESLIGADO / 1 LIGADO

**UTILIZADO NA COMPUTAÇÃO
ELETRÔNICA PARA ARMAZENAR
E PROCESSAR DADOS**


**COMBINAÇÕES DE 0 e 1
(BITS) QUE FORMA OS
BYTES**



BASE DECIMAL

NÚMEROS DE 0 A 9

**SISTEMA NUMÉRICO UNIVERSAL
(DEMAIS NÚMEROS FORMADOS POR
VARIAÇÕES DOS NÚMEROS DA BASE**



**SISTEMA POSICIONAL
(POSIÇÃO DO ALGARISMO
ALTERA VALOR)**




BASE OCTAL

NÚMEROS DE 0 A 7

UTILIZADO PARA ALGUNS SISTEMAS
DE COMPUTADORES DE NUMERAÇÃO
DIGITAL

FACILITA A LEITURA DE
CÓDIGOS BINÁRIOS

ÚTIL PARA DEFINIÇÃO DE REGRAS DE
SEGURANÇA PARA COMPUTADORES
(PERMISSÕES PARA LEITURA / EDIÇÕES DE
ARQUIVOS EM SISTEMAS LINUX)





BASE HEXACIMAL

NÚMEROS DE 0 a 9 → A a F (10 a 15)

**AJUDA A DEMONSTRAR NÚMEROS
BINÁRIOS DE FORMA COMPACTA**

**FREQUENTEMENTE UTILIZADO COMO MARCADOR
DE ENDEREÇOS (FACILITAM PARA ENCONTRAR
ENDEREÇOS DENTRO DE CÓDIGOS, POR EXEMPLO,
DEFINIÇÃO DE CORES NO AMBIENTE DIGITAL)**





SISTEMAS NUMÉRICOS



GUSTAVO DE ABREU BECKER
FRANKLIN KAUAN MEIRA

