

```
📦 server
  |- 📂 CONTROLLERS
  |  |- 📄 PetController.js
  |  |- 📄 UserController.js
  |- 📂 DB
  |  |- 📄 conn.js
  |- 📂 HELPERS
  |  |- 📄 create-user-token.js
  |  |- 📄 get-token.js
  |  |- 📄 get-user-by-token.js
  |  |- 📄 image-upload.js
  |  |- 📄 verify-token.js
  |- 📂 MODELS
  |  |- 📄 Pet.js
  |  |- 📄 User.js
  |- 📂 node_modules
    |- 📂 .bin
      |- 📄 color-support
      |- 📄 color-support.cmd
      |- 📄 color-support.ps1
      |- 📄 mime
      |- 📄 mime.cmd
      |- 📄 mime.ps1
      |- 📄 mkdirp
      |- 📄 mkdirp.cmd
      |- 📄 mkdirp.ps1
      |- 📄 node-pre-gyp
      |- 📄 node-pre-gyp.cmd
      |- 📄 node-pre-gyp.ps1
      |- 📄 nodemon
      |- 📄 nodemon.cmd
      |- 📄 nodemon.ps1
      |- 📄 nodetouch
      |- 📄 nodetouch.cmd
      |- 📄 nodetouch.ps1
      |- 📄 nopt
      |- 📄 nopt.cmd
      |- 📄 nopt.ps1
      |- 📄 rimraf
      |- 📄 rimraf.cmd
      |- 📄 rimraf.ps1
      |- 📄 semver
      |- 📄 semver.cmd
      |- 📄 semver.ps1
    |- 📂 @mapbox
      |- 📂 node-pre-gyp
        |- 📂 .github
```

```
|- |- |- |- |- |- workflows
|- |- |- |- |- |- codeql.yml
|- |- bin
|- |- node-pre-gyp
|- |- node-pre-gyp.cmd
|- |- lib
|- |- util
|- |- nw-pre-gyp
|- |- index.html
|- |- package.json
|- |- abi_crosswalk.json
|- |- compile.js
|- |- handle_gyp_opts.js
|- |- napi.js
|- |- s3_setup.js
|- |- versioning.js
|- |- build.js
|- |- clean.js
|- |- configure.js
|- |- info.js
|- |- install.js
|- |- main.js
|- |- node-pre-gyp.js
|- |- package.js
|- |- pre-binding.js
|- |- publish.js
|- |- rebuild.js
|- |- reinstall.js
|- |- reveal.js
|- |- testbinary.js
|- |- testpackage.js
|- |- unpublish.js
|- |- CHANGELOG.md
|- |- contributing.md
|- |- LICENSE
|- |- package.json
|- |- README.md
|- @mongodb-js
|- saslprep
|- dist
|- .esm-wrapper.mjs
|- browser.d.ts
|- browser.d.ts.map
|- browser.js
|- browser.js.map
|- code-points-data-browser.d.ts
|- code-points-data-browser.d.ts.map
```

```
|- | | |   |- code-points-data-browser.js
|- | | |   |- code-points-data-browser.js.map
|- | | |   |- code-points-data.d.ts
|- | | |   |- code-points-data.d.ts.map
|- | | |   |- code-points-data.js
|- | | |   |- code-points-data.js.map
|- | | |   |- code-points-src.d.ts
|- | | |   |- code-points-src.d.ts.map
|- | | |   |- code-points-src.js
|- | | |   |- code-points-src.js.map
|- | | |   |- generate-code-points.d.ts
|- | | |   |- generate-code-points.d.ts.map
|- | | |   |- generate-code-points.js
|- | | |   |- generate-code-points.js.map
|- | | |   |- index.d.ts
|- | | |   |- index.d.ts.map
|- | | |   |- index.js
|- | | |   |- index.js.map
|- | | |   |- memory-code-points.d.ts
|- | | |   |- memory-code-points.d.ts.map
|- | | |   |- memory-code-points.js
|- | | |   |- memory-code-points.js.map
|- | | |   |- node.d.ts
|- | | |   |- node.d.ts.map
|- | | |   |- node.js
|- | | |   |- node.js.map
|- | | |   |- util.d.ts
|- | | |   |- util.d.ts.map
|- | | |   |- util.js
|- | | |   |- util.js.map
|- | | |   |- LICENSE
|- | | |   |- package.json
|- | | |   |- readme.md
|- @types
  |- webidl-conversions
    |- index.d.ts
    |- LICENSE
    |- package.json
    |- README.md
  |- whatwg-url
    |- lib
      |- URL-impl.d.ts
      |- URL.d.ts
      |- URLSearchParams-impl.d.ts
      |- URLSearchParams.d.ts
    |- index.d.ts
    |- LICENSE
```

```
|- package.json
|- README.md
|- webidl2js-wrapper.d.ts
|
|- abbrev
|   |- abbrev.js
|   |- LICENSE
|   |- package.json
|   |- README.md
|
|- accepts
|   |- HISTORY.md
|   |- index.js
|   |- LICENSE
|   |- package.json
|   |- README.md
|
|- agent-base
|   |- dist
|       |- src
|           |- index.d.ts
|           |- index.js
|           |- index.js.map
|           |- promisify.d.ts
|           |- promisify.js
|           |- promisify.js.map
|
|   |- node_modules
|       |- debug
|           |- src
|               |- browser.js
|               |- common.js
|               |- index.js
|               |- node.js
|               |- LICENSE
|               |- package.json
|               |- README.md
|       |- ms
|           |- index.js
|           |- license.md
|           |- package.json
|           |- readme.md
|
|       |- src
|           |- index.ts
|           |- promisify.ts
|
|       |- package.json
|       |- README.md
|
|- ansi-regex
|   |- index.d.ts
|   |- index.js
|   |- license
```

```
| | |   └── package.json
| | |
| |   └── README.md
| |
|   └── anymatch
|     ├── index.d.ts
|     ├── index.js
|     ├── LICENSE
|     ├── package.json
|     └── README.md
|
|   └── append-field
|     ├── lib
|     |   ├── parse-path.js
|     |   └── set-value.js
|     ├── test
|     |   └── forms.js
|     ├── .npmignore
|     ├── index.js
|     ├── LICENSE
|     ├── package.json
|     └── README.md
|
|   └── aproba
|     ├── CHANGELOG.md
|     ├── index.js
|     ├── LICENSE
|     ├── package.json
|     └── README.md
|
|   └── are-we-there-yet
|     ├── lib
|     |   ├── index.js
|     |   ├── tracker-base.js
|     |   ├── tracker-group.js
|     |   ├── tracker-stream.js
|     |   └── tracker.js
|     ├── node_modules
|     |   └── readable-stream
|     |     ├── lib
|     |     |       ├── internal
|     |     |       |         └── streams
|     |     |       |           ├── async_iterator.js
|     |     |       |           ├── buffer_list.js
|     |     |       |           ├── destroy.js
|     |     |       |           ├── end-of-stream.js
|     |     |       |           ├── from-browser.js
|     |     |       |           ├── from.js
|     |     |       |           ├── pipeline.js
|     |     |       |           ├── state.js
|     |     |       |           └── stream-browser.js
|     |     |       └── stream.js
```

```
|- _stream_duplex.js
|- _stream_passthrough.js
|- _stream_readable.js
|- _stream_transform.js
|- _stream_writable.js
|- CONTRIBUTING.md
|- errors-browser.js
|- errors.js
|- experimentalWarning.js
|- GOVERNANCE.md
|- LICENSE
|- package.json
|- readable-browser.js
|- readable.js
|- README.md
|- LICENSE.md
|- package.json
|- README.md
|- array-flatten
|   |- array-flatten.js
|   |- LICENSE
|   |- package.json
|   |- README.md
|- balanced-match
|   |- .github
|   |   |- FUNDING.yml
|   |- index.js
|   |- LICENSE.md
|   |- package.json
|   |- README.md
|- bcrypt
|   |- .github
|   |   |- workflows
|   |   |   |- ci.yaml
|   |- examples
|   |   |- async_compare.js
|   |   |- forever_gen_salt.js
|   |- lib
|   |   |- binding
|   |   |   |- napi-v3
|   |   |   |   |- bcrypt_lib.node
|   |- src
|   |   |- bcrypt.cc
|   |   |- bcrypt_node.cc
|   |   |- blowfish.cc
|   |   |- node_blf.h
|- test
```



```
lib
├── compile.js
├── constants.js
├── expand.js
├── parse.js
├── stringify.js
└── utils.js
index.js
LICENSE
package.json
README.md
bson
├── etc
│   └── prepare.js
└── lib
    ├── bson.bundle.js
    ├── bson.bundle.js.map
    ├── bson.cjs
    ├── bson.cjs.map
    ├── bson.mjs
    ├── bson.mjs.map
    ├── bson.rn.cjs
    └── bson.rn.cjs.map
src
└── parser
    ├── on_demand
    │   └── index.ts
    │       └── parse_to_elements.ts
    ├── calculate_size.ts
    ├── deserializer.ts
    ├── serializer.ts
    └── utils.ts
    └── utils
        ├── byte_utils.ts
        ├── latin.ts
        ├── node_byte_utils.ts
        ├── number_utils.ts
        ├── string_utils.ts
        └── web_byte_utils.ts
    └── binary.ts
    └── bson.ts
    └── bson_value.ts
    └── code.ts
    └── constants.ts
    └── db_ref.ts
    └── decimal128.ts
    └── double.ts
```

```
|- | | |- error.ts
|- | | |- extended_json.ts
|- | | |- index.ts
|- | | |- int_32.ts
|- | | |- long.ts
|- | | |- max_key.ts
|- | | |- min_key.ts
|- | | |- objectid.ts
|- | | |- parse_utf8.ts
|- | | |- regexp.ts
|- | | |- symbol.ts
|- | | |- timestamp.ts
|- | |- vendor
|- | | |- base64
|- | | | |- base64.js
|- | | | |- LICENSE-MIT.txt
|- | | | |- package.json
|- | | | |- README.md
|- | | |- text-encoding
|- | | | |- lib
|- | | | | |- encoding-indexes.js
|- | | | | |- encoding.js
|- | | | | |- index.js
|- | | | | |- LICENSE.md
|- | | | | |- package.json
|- | | | | |- README.md
|- | | |- bson.d.ts
|- | | |- LICENSE.md
|- | | |- package.json
|- | | |- README.md
|- | |- buffer-equal-constant-time
|- | | |- .npmignore
|- | | |- .travis.yml
|- | | |- index.js
|- | | |- LICENSE.txt
|- | | |- package.json
|- | | |- README.md
|- | | |- test.js
|- | |- buffer-from
|- | | |- index.js
|- | | |- LICENSE
|- | | |- package.json
|- | | |- readme.md
|- | |- busboy
|- | | |- .github
|- | | | |- workflows
|- | | | | |- ci.yml
```

```
|- l lint.yml
|- bench
|   |- bench-multipart-fields-100mb-big.js
|   |- bench-multipart-fields-100mb-small.js
|   |- bench-multipart-files-100mb-big.js
|   |- bench-multipart-files-100mb-small.js
|   |- bench-urlencoded-fields-100pairs-small.js
|   |- bench-urlencoded-fields-900pairs-small-alt.js
|- lib
|   |- types
|       |- multipart.js
|       |- urlencoded.js
|   |- index.js
|   |- utils.js
|- test
|   |- common.js
|   |- test-types-multipart-Charsets.js
|   |- test-types-multipart-stream-pause.js
|   |- test-types-multipart.js
|   |- test-types-urlencoded.js
|   |- test.js
|   |- .eslintrc.js
|   |- LICENSE
|   |- package.json
|   |- README.md
|- bytes
|   |- History.md
|   |- index.js
|   |- LICENSE
|   |- package.json
|   |- Readme.md
|- call-bind
|   |- .github
|       |- FUNDING.yml
|   |- test
|       |- callBound.js
|       |- index.js
|   |- .eslintignore
|   |- .eslintrc
|   |- .nycrc
|   |- callBound.js
|   |- CHANGELOG.md
|   |- index.js
|   |- LICENSE
|   |- package.json
|   |- README.md
|- chokidar
```

- lib
 - constants.js
 - fsevents-handler.js
 - nodefs-handler.js
- types
 - index.d.ts
- index.js
- LICENSE
- package.json
- README.md

- chownr
 - chownr.js
- LICENSE
- package.json
- README.md

- color-support
 - bin.js
 - browser.js
 - index.js
- LICENSE
- package.json
- README.md

- concat-map
 - example
 - map.js
 - test
 - map.js
 - .travis.yml
 - index.js
- LICENSE
- package.json
- README.markdown

- concat-stream
 - index.js
- LICENSE
- package.json
- readme.md

- console-control-strings
 - index.js
- LICENSE
- package.json
- README.md
- README.md~

- content-disposition
 - HISTORY.md
 - index.js
- LICENSE

```
| | |   └── package.json
| | |
| |   └── README.md
| |
|   └── content-type
|     ├── HISTORY.md
|     ├── index.js
|     ├── LICENSE
|     ├── package.json
|     └── README.md
|
|   └── cookie
|     ├── index.js
|     ├── LICENSE
|     ├── package.json
|     ├── README.md
|     └── SECURITY.md
|
|   └── cookie-parser
|     ├── HISTORY.md
|     ├── index.js
|     ├── LICENSE
|     ├── package.json
|     └── README.md
|
|   └── cookie-signature
|     ├── .npmignore
|     ├── History.md
|     ├── index.js
|     ├── package.json
|     └── Readme.md
|
|   └── core-util-is
|     ├── lib
|     |   └── util.js
|     ├── LICENSE
|     ├── package.json
|     └── README.md
|
|   └── cors
|     ├── lib
|     |   └── index.js
|     ├── CONTRIBUTING.md
|     ├── HISTORY.md
|     ├── LICENSE
|     ├── package.json
|     └── README.md
|
|   └── debug
|     ├── src
|     |   ├── browser.js
|     |   ├── debug.js
|     |   ├── index.js
|     |   ├── inspector-log.js
|     |   └── node.js
```

- | |- .coveralls.yml
- | |- .eslintrc
- | |- .npmignore
- | |- .travis.yml
- | |- CHANGELOG.md
- | |- component.json
- | |- karma.conf.js
- | |- LICENSE
- | |- Makefile
- | |- node.js
- | |- package.json
- | |- README.md
- | |- define-data-property
 - | |- .github
 - | |- FUNDING.yml
 - | |- test
 - | |- index.js
 - | |- .eslintrc
 - | |- .nycrc
 - | |- CHANGELOG.md
 - | |- index.d.ts
 - | |- index.js
 - | |- LICENSE
 - | |- package.json
 - | |- README.md
 - | |- tsconfig.json
- | |- delegates
 - | |- test
 - | |- index.js
 - | |- .npmignore
 - | |- History.md
 - | |- index.js
 - | |- License
 - | |- Makefile
 - | |- package.json
 - | |- Readme.md
- | |- depd
 - | |- lib
 - | |- browser
 - | |- index.js
 - | |- History.md
 - | |- index.js
 - | |- LICENSE
 - | |- package.json
 - | |- Readme.md
 - | |- destroy
 - | |- index.js

```
| | |   └── LICENSE
| | |   └── package.json
| | |   └── README.md
| | ├── detect-libc
| | |   ├── lib
| | |   |   ├── detect-libc.js
| | |   |   ├── filesystem.js
| | |   |   └── process.js
| | |   ├── index.d.ts
| | |   └── LICENSE
| | |   └── package.json
| | |   └── README.md
| | ├── ecdsa-sig-formatter
| | |   ├── src
| | |   |   ├── ecdsa-sig-formatter.d.ts
| | |   |   ├── ecdsa-sig-formatter.js
| | |   |   └── param-bytes-for-alg.js
| | |   ├── CODEOWNERS
| | |   └── LICENSE
| | |   └── package.json
| | |   └── README.md
| | ├── ee-first
| | |   ├── index.js
| | |   └── LICENSE
| | |   └── package.json
| | |   └── README.md
| | ├── emoji-regex
| | |   ├── es2015
| | |   |   ├── index.js
| | |   |   └── text.js
| | |   ├── index.d.ts
| | |   ├── index.js
| | |   └── LICENSE-MIT.txt
| | |   └── package.json
| | |   └── README.md
| | |   └── text.js
| | ├── encodeurl
| | |   ├── index.js
| | |   └── LICENSE
| | |   └── package.json
| | |   └── README.md
| | ├── es-define-property
| | |   ├── .github
| | |   |   └── FUNDING.yml
| | |   ├── test
| | |   |   └── index.js
| | |   └── .eslintrc
```

```
|- .nycrc
|- CHANGELOG.md
|- index.d.ts
|- index.js
|- LICENSE
|- package.json
|- README.md
|- tsconfig.json
|- es-errors
|   |- .github
|   |   |- FUNDING.yml
|   |- test
|   |   |- index.js
|   |- .eslintrc
|   |- CHANGELOG.md
|   |- eval.d.ts
|   |- eval.js
|   |- index.d.ts
|   |- index.js
|   |- LICENSE
|   |- package.json
|   |- range.d.ts
|   |- range.js
|   |- README.md
|   |- ref.d.ts
|   |- ref.js
|   |- syntax.d.ts
|   |- syntax.js
|   |- tsconfig.json
|   |- type.d.ts
|   |- type.js
|   |- uri.d.ts
|   |- uri.js
|- escape-html
|   |- index.js
|   |- LICENSE
|   |- package.json
|   |- Readme.md
|- etag
|   |- HISTORY.md
|   |- index.js
|   |- LICENSE
|   |- package.json
|   |- README.md
|- express
|   |- lib
|       |- middleware
```

```
|- init.js
|- query.js
|- router
|   |- index.js
|   |- layer.js
|   |- route.js
|- application.js
|- express.js
|- request.js
|- response.js
|- utils.js
|- view.js
|- node_modules
|   |- cookie
|   |   |- index.js
|   |   |- LICENSE
|   |   |- package.json
|   |   |- README.md
|   |   |- SECURITY.md
|   |- History.md
|   |- index.js
|   |- LICENSE
|   |- package.json
|   |- Readme.md
|- fill-range
  |- index.js
  |- LICENSE
  |- package.json
  |- README.md
|- finalhandler
  |- HISTORY.md
  |- index.js
  |- LICENSE
  |- package.json
  |- README.md
  |- SECURITY.md
|- forwarded
  |- HISTORY.md
  |- index.js
  |- LICENSE
  |- package.json
  |- README.md
|- fresh
  |- HISTORY.md
  |- index.js
  |- LICENSE
  |- package.json
```

- └ README.md
- └ fs-minipass
 - └ node_modules
 - └ minipass
 - ├ index.d.ts
 - ├ index.js
 - ├ LICENSE
 - ├ package.json
 - └ README.md
 - └ index.js
 - └ LICENSE
 - └ package.json
 - └ README.md
 - └ fs.realpath
 - └ index.js
 - └ LICENSE
 - └ old.js
 - └ package.json
 - └ README.md
 - └ function-bind
 - └ .github
 - └ FUNDING.yml
 - └ SECURITY.md
 - └ test
 - └ .eslintrc
 - └ index.js
 - └ .eslintrc
 - └ .nycrc
 - └ CHANGELOG.md
 - └ implementation.js
 - └ index.js
 - └ LICENSE
 - └ package.json
 - └ README.md
 - └ gauge
 - └ base-theme.js
 - └ CHANGELOG.md
 - └ error.js
 - └ has-color.js
 - └ index.js
 - └ LICENSE
 - └ package.json
 - └ plumbing.js
 - └ process.js
 - └ progress-bar.js
 - └ README.md
 - └ render-template.js

- | └─ set-immediate.js
- | └─ set-interval.js
- | └─ spin.js
- | └─ template-item.js
- | └─ theme-set.js
- | └─ themes.js
- | └─ wide-truncate.js
- | └─ get-intrinsic
- | └─ .github
- | | └─ FUNDING.yml
- | └─ test
- | | └─ GetIntrinsicic.js
- | └─ .eslintrc
- | └─ .nycrc
- | └─ CHANGELOG.md
- | └─ index.js
- | └─ LICENSE
- | └─ package.json
- | └─ README.md
- | └─ glob
- | └─ common.js
- | └─ glob.js
- | └─ LICENSE
- | └─ package.json
- | └─ README.md
- | └─ sync.js
- | └─ glob-parent
- | └─ CHANGELOG.md
- | └─ index.js
- | └─ LICENSE
- | └─ package.json
- | └─ README.md
- | └─ gopd
- | └─ .github
- | | └─ FUNDING.yml
- | └─ test
- | | └─ index.js
- | └─ .eslintrc
- | └─ CHANGELOG.md
- | └─ index.js
- | └─ LICENSE
- | └─ package.json
- | └─ README.md
- | └─ has-flag
- | └─ index.js
- | └─ license
- | └─ package.json

```
|- |   |- README.md
|- |   |- has-property-descriptors
|- |   |   |- .github
|- |   |   |   |- FUNDING.yml
|- |   |   |- test
|- |   |   |   |- index.js
|- |   |   |- .eslintrc
|- |   |   |- .nycrc
|- |   |   |- CHANGELOG.md
|- |   |   |- index.js
|- |   |   |- LICENSE
|- |   |   |- package.json
|- |   |   |- README.md
|- |   |- has-proto
|- |   |   |- .github
|- |   |   |   |- FUNDING.yml
|- |   |   |- test
|- |   |   |   |- index.js
|- |   |   |- .eslintrc
|- |   |   |- CHANGELOG.md
|- |   |   |- index.d.ts
|- |   |   |- index.js
|- |   |   |- LICENSE
|- |   |   |- package.json
|- |   |   |- README.md
|- |   |   |- tsconfig.json
|- |   |- has-symbols
|- |   |   |- .github
|- |   |   |   |- FUNDING.yml
|- |   |   |- test
|- |   |   |   |- shams
|- |   |   |   |   |- core-js.js
|- |   |   |   |   |- get-own-property-symbols.js
|- |   |   |   |- index.js
|- |   |   |   |- tests.js
|- |   |   |- .eslintrc
|- |   |   |- .nycrc
|- |   |   |- CHANGELOG.md
|- |   |   |- index.js
|- |   |   |- LICENSE
|- |   |   |- package.json
|- |   |   |- README.md
|- |   |   |- shams.js
|- |   |- has-unicode
|- |   |   |- index.js
|- |   |   |- LICENSE
|- |   |   |- package.json
```

```
|- README.md
|- hasown
|  |- .github
|  |  |- FUNDING.yml
|  |- .eslintrc
|  |- .nycrc
|  |- CHANGELOG.md
|  |- index.d.ts
|  |- index.js
|  |- LICENSE
|  |- package.json
|  |- README.md
|  |- tsconfig.json
|- http-errors
|  |- HISTORY.md
|  |- index.js
|  |- LICENSE
|  |- package.json
|  |- README.md
|- https-proxy-agent
|  |- dist
|  |  |- agent.d.ts
|  |  |- agent.js
|  |  |- agent.js.map
|  |  |- index.d.ts
|  |  |- index.js
|  |  |- index.js.map
|  |  |- parse-proxy-response.d.ts
|  |  |- parse-proxy-response.js
|  |  |- parse-proxy-response.js.map
|  |- node_modules
|  |- debug
|  |  |- src
|  |  |  |- browser.js
|  |  |  |- common.js
|  |  |  |- index.js
|  |  |  |- node.js
|  |  |  |- LICENSE
|  |  |  |- package.json
|  |  |  |- README.md
|  |  |- ms
|  |  |  |- index.js
|  |  |  |- license.md
|  |  |  |- package.json
|  |  |  |- readme.md
|  |- package.json
|- README.md
```

```
|- iconv-lite
  |- encodings
    |- tables
      |- big5-added.json
      |- cp936.json
      |- cp949.json
      |- cp950.json
      |- eucjp.json
      |- gb18030-ranges.json
      |- gbk-added.json
      |- shiftjis.json
    |- dbcs-codec.js
    |- dbcs-data.js
    |- index.js
    |- internal.js
    |- sbcs-codec.js
    |- sbcs-data-generated.js
    |- sbcs-data.js
    |- utf16.js
    |- utf7.js
  |- lib
    |- bom-handling.js
    |- extend-node.js
    |- index.d.ts
    |- index.js
    |- streams.js
  |- Changelog.md
  |- LICENSE
  |- package.json
  |- README.md
  |- ignore-by-default
    |- index.js
    |- LICENSE
    |- package.json
    |- README.md
  |- inflight
    |- inflight.js
    |- LICENSE
    |- package.json
    |- README.md
  |- inherits
    |- inherits.js
    |- inherits_browser.js
    |- LICENSE
    |- package.json
    |- README.md
  |- ipaddr.js
```

- |- **lib**
 - | - **ipaddr.js**
 - | - **ipaddr.js.d.ts**
 - | - **ipaddr.min.js**
 - | - **LICENSE**
 - | - **package.json**
 - | - **README.md**
- |- **is-binary-path**
 - | - **index.d.ts**
 - | - **index.js**
 - | - **license**
 - | - **package.json**
 - | - **readme.md**
- |- **is-extglob**
 - | - **index.js**
 - | - **LICENSE**
 - | - **package.json**
 - | - **README.md**
- |- **is-fullwidth-code-point**
 - | - **index.d.ts**
 - | - **index.js**
 - | - **license**
 - | - **package.json**
 - | - **readme.md**
- |- **is-glob**
 - | - **index.js**
 - | - **LICENSE**
 - | - **package.json**
 - | - **README.md**
- |- **is-number**
 - | - **index.js**
 - | - **LICENSE**
 - | - **package.json**
 - | - **README.md**
- |- **isarray**
 - | - **.npmignore**
 - | - **.travis.yml**
 - | - **component.json**
 - | - **index.js**
 - | - **Makefile**
 - | - **package.json**
 - | - **README.md**
 - | - **test.js**
- |- **jsonwebtoken**
 - | - **lib**
 - | | - **asymmetricKeyDetailsSupported.js**
 - | | - **JsonWebTokenError.js**

- |- NotBeforeError.js
- |- psSupported.js
- |- rsaPssKeyDetailsSupported.js
- |- timespan.js
- |- TokenExpiredError.js
- |- validateAsymmetricKey.js
- node_modules
 - ms
 - index.js
 - license.md
 - package.json
 - readme.md
 - decode.js
 - index.js
 - LICENSE
 - package.json
 - README.md
 - sign.js
 - verify.js
- jwa
 - index.js
 - LICENSE
 - package.json
 - README.md
- jws
 - lib
 - data-stream.js
 - sign-stream.js
 - tostring.js
 - verify-stream.js
 - CHANGELOG.md
 - index.js
 - LICENSE
 - package.json
 - readme.md
- kareem
 - CHANGELOG.md
 - index.d.ts
 - index.js
 - LICENSE
 - package.json
 - README.md
 - SECURITY.md
- lodash.includes
 - index.js
 - LICENSE
 - package.json

```
graph TD; root[""] --> README_md["README.md"]; root --> lodash_isboolean["lodash.isboolean"]; root --> lodash_isinteger["lodash.isinteger"]; root --> lodash_isnumber["lodash.isnumber"]; root --> lodash_isplainobject["lodash.isplainobject"]; root --> lodash_isstring["lodash.isstring"]; root --> lodash_once["lodash.once"]; root --> make_dir["make-dir"]; make_dir --> node_modules["node_modules"]; node_modules --> bin_dot[".bin"]; node_modules --> semver["semver"]; node_modules --> semver_cmd["semver.cmd"]; node_modules --> semver_psl["semver.ps1"]; semver --> bin["bin"]; semver --> semver_js["semver.js"]; semver --> license["LICENSE"]; semver --> package_json["package.json"]; semver --> range_bnf["range.bnf"]; semver --> readme_md["README.md"]; semver --> semver_js["semver.js"]; node_modules --> index_dts["index.d.ts"]; node_modules --> index_js["index.js"]
```

```
| | |   └── license
| | |   └── package.json
| | |   └── readme.md
| | ├── media-typer
| | |   ├── HISTORY.md
| | |   ├── index.js
| | |   ├── LICENSE
| | |   ├── package.json
| | |   └── README.md
| | ├── memory-pager
| | |   ├── .travis.yml
| | |   ├── index.js
| | |   ├── LICENSE
| | |   ├── package.json
| | |   ├── README.md
| | |   └── test.js
| | ├── merge-descriptors
| | |   ├── HISTORY.md
| | |   ├── index.js
| | |   ├── LICENSE
| | |   ├── package.json
| | |   └── README.md
| | ├── methods
| | |   ├── HISTORY.md
| | |   ├── index.js
| | |   ├── LICENSE
| | |   ├── package.json
| | |   └── README.md
| | ├── mime
| | |   ├── src
| | | |   ├── build.js
| | | |   └── test.js
| | |   ├── .npmignore
| | |   ├── CHANGELOG.md
| | |   ├── cli.js
| | |   ├── LICENSE
| | |   ├── mime.js
| | |   ├── package.json
| | |   ├── README.md
| | |   └── types.json
| | ├── mime-db
| | |   ├── db.json
| | |   ├── HISTORY.md
| | |   ├── index.js
| | |   ├── LICENSE
| | |   ├── package.json
| | |   └── README.md
```

- ├─📁 mime-types
 - ├─📄 HISTORY.md
 - ├─📄 index.js
 - ├─📄 LICENSE
 - ├─📄 package.json
 - └─📄 README.md
- ├─📁 minimatch
 - ├─📄 LICENSE
 - ├─📄 minimatch.js
 - ├─📄 package.json
 - └─📄 README.md
- ├─📁 minimist
 - ├─📁 .github
 - └─📄 FUNDING.yml
 - ├─📁 example
 - └─📄 parse.js
 - ├─📁 test
 - ├─📄 all_bool.js
 - ├─📄 bool.js
 - ├─📄 dash.js
 - ├─📄 default_bool.js
 - ├─📄 dotted.js
 - ├─📄 kv_short.js
 - ├─📄 long.js
 - ├─📄 num.js
 - ├─📄 parse.js
 - ├─📄 parse_modified.js
 - ├─📄 proto.js
 - ├─📄 short.js
 - ├─📄 stop_early.js
 - ├─📄 unknown.js
 - └─📄 whitespace.js
 - └─📄 .eslintrc
- ├─📄 .nycrc
- ├─📄 CHANGELOG.md
- ├─📄 index.js
- ├─📄 LICENSE
- ├─📄 package.json
- └─📄 README.md

- ├─📁 minipass
- ├─📄 index.d.ts
- ├─📄 index.js
- ├─📄 index.mjs
- ├─📄 LICENSE
- ├─📄 package.json
- └─📄 README.md
- └─📁 minizlib

```
|- node_modules
|   |- minipass
|   |   |- index.d.ts
|   |   |- index.js
|   |   |- LICENSE
|   |   |- package.json
|   |   |- README.md
|   |   |- constants.js
|   |   |- index.js
|   |   |- LICENSE
|   |   |- package.json
|   |   |- README.md
|   |- mkdirp
|   |   |- bin
|   |   |   |- cmd.js
|   |   |   |- usage.txt
|   |   |- index.js
|   |   |- LICENSE
|   |   |- package.json
|   |   |- readme.markdown
|   |- mongodb
|   |   |- etc
|   |   |   |- prepare.js
|   |   |- lib
|   |   |   |- bulk
|   |   |   |   |- common.js
|   |   |   |   |- common.js.map
|   |   |   |   |- ordered.js
|   |   |   |   |- ordered.js.map
|   |   |   |   |- unordered.js
|   |   |   |   |- unordered.js.map
|   |   |- client-side-encryption
|   |       |- providers
|   |       |   |- aws.js
|   |       |   |- aws.js.map
|   |       |   |- azure.js
|   |       |   |- azure.js.map
|   |       |   |- gcp.js
|   |       |   |- gcp.js.map
|   |       |   |- index.js
|   |       |   |- index.js.map
|   |       |   |- auto_encrypter.js
|   |       |   |- auto_encrypter.js.map
|   |       |   |- client_encryption.js
|   |       |   |- client_encryption.js.map
|   |       |   |- crypto_callbacks.js
|   |       |   |- crypto_callbacks.js.map
```

```
|- | | |   |- errors.js
|- | | |   |- errors.js.map
|- | | |   |- mongocryptd_manager.js
|- | | |   |- mongocryptd_manager.js.map
|- | | |   |- state_machine.js
|- | | |   |- state_machine.js.map
|- | |   |- cmap
|- | |   |- auth
|- | | |   |- mongodb_oidc
|- | | |   |- automated_callback_workflow.js
|- | | |   |- automated_callback_workflow.js.map
|- | | |   |- azure_machine_workflow.js
|- | | |   |- azure_machine_workflow.js.map
|- | | |   |- callback_workflow.js
|- | | |   |- callback_workflow.js.map
|- | | |   |- command_builders.js
|- | | |   |- command_builders.js.map
|- | | |   |- gcp_machine_workflow.js
|- | | |   |- gcp_machine_workflow.js.map
|- | | |   |- human_callback_workflow.js
|- | | |   |- human_callback_workflow.js.map
|- | | |   |- machine_workflow.js
|- | | |   |- machine_workflow.js.map
|- | | |   |- token_cache.js
|- | | |   |- token_cache.js.map
|- | | |   |- token_machine_workflow.js
|- | | |   |- token_machine_workflow.js.map
|- | | |   |- auth_provider.js
|- | | |   |- auth_provider.js.map
|- | | |   |- aws_temporary_credentials.js
|- | | |   |- aws_temporary_credentials.js.map
|- | | |   |- gssapi.js
|- | | |   |- gssapi.js.map
|- | | |   |- mongocr.js
|- | | |   |- mongocr.js.map
|- | | |   |- mongodb_aws.js
|- | | |   |- mongodb_aws.js.map
|- | | |   |- mongodb_oidc.js
|- | | |   |- mongodb_oidc.js.map
|- | | |   |- mongo_credentials.js
|- | | |   |- mongo_credentials.js.map
|- | | |   |- plain.js
|- | | |   |- plain.js.map
|- | | |   |- providers.js
|- | | |   |- providers.js.map
|- | | |   |- scram.js
|- | | |   |- scram.js.map
```



```
|   |- list_collections_cursor.js.map
|   |- list_indexes_cursor.js
|   |- list_indexes_cursor.js.map
|   |- list_search_indexes_cursor.js
|   |- list_search_indexes_cursor.js.map
|   |- run_command_cursor.js
|   |   |- run_command_cursor.js.map
|   |- gridfs
|   |   |- download.js
|   |   |- download.js.map
|   |   |- index.js
|   |   |- index.js.map
|   |   |- upload.js
|   |   |   |- upload.js.map
|   |- operations
|   |   |- client_bulk_write
|   |   |   |- command_builder.js
|   |   |   |- command_builder.js.map
|   |   |   |- common.js
|   |   |   |   |- common.js.map
|   |   |- search_indexes
|   |   |   |- create.js
|   |   |   |- create.js.map
|   |   |   |- drop.js
|   |   |   |- drop.js.map
|   |   |   |- update.js
|   |   |   |   |- update.js.map
|   |   |- aggregate.js
|   |   |- aggregate.js.map
|   |   |- bulk_write.js
|   |   |- bulk_write.js.map
|   |   |- collections.js
|   |   |- collections.js.map
|   |   |- command.js
|   |   |- command.js.map
|   |   |- count.js
|   |   |- count.js.map
|   |   |- create_collection.js
|   |   |- create_collection.js.map
|   |   |- delete.js
|   |   |- delete.js.map
|   |   |- distinct.js
|   |   |- distinct.js.map
|   |   |- drop.js
|   |   |- drop.js.map
|   |   |- estimated_document_count.js
|   |   |- estimated document count.js.map
```

```
|- execute_operation.js
|- execute_operation.js.map
|- find.js
|- find.js.map
|- find_and_modify.js
|- find_and_modify.js.map
|- get_more.js
|- get_more.js.map
|- indexes.js
|- indexes.js.map
|- insert.js
|- insert.js.map
|- is_capped.js
|- is_capped.js.map
|- kill_cursors.js
|- kill_cursors.js.map
|- list_collections.js
|- list_collections.js.map
|- list_databases.js
|- list_databases.js.map
|- operation.js
|- operation.js.map
|- options_operation.js
|- options_operation.js.map
|- profiling_level.js
|- profiling_level.js.map
|- remove_user.js
|- remove_user.js.map
|- rename.js
|- rename.js.map
|- run_command.js
|- run_command.js.map
|- set_profiling_level.js
|- set_profiling_level.js.map
|- stats.js
|- stats.js.map
|- update.js
|- update.js.map
|- validate_collection.js
|- validate_collection.js.map
|- sdam
|- common.js
|- common.js.map
|- events.js
|- events.js.map
|- monitor.js
|- monitor.js.map
```

```
|- └─ server.js
|- └─ server.js.map
|- └─ server_description.js
|- └─ server_description.js.map
|- └─ server_selection.js
|- └─ server_selection.js.map
|- └─ server_selection_events.js
|- └─ server_selection_events.js.map
|- └─ srv_polling.js
|- └─ srv_polling.js.map
|- └─ topology.js
|- └─ topology.js.map
|- └─ topology_description.js
|- └─ topology_description.js.map
|- └─ admin.js
|- └─ admin.js.map
|- └─ beta.d.ts
|- └─ beta.js
|- └─ beta.js.map
|- └─ bson.js
|- └─ bson.js.map
|- └─ change_stream.js
|- └─ change_stream.js.map
|- └─ collection.js
|- └─ collection.js.map
|- └─ connection_string.js
|- └─ connection_string.js.map
|- └─ constants.js
|- └─ constants.js.map
|- └─ db.js
|- └─ db.js.map
|- └─ deps.js
|- └─ deps.js.map
|- └─ encrypter.js
|- └─ encrypter.js.map
|- └─ error.js
|- └─ error.js.map
|- └─ explain.js
|- └─ explain.js.map
|- └─ index.js
|- └─ index.js.map
|- └─ mongo_client.js
|- └─ mongo_client.js.map
|- └─ mongo_client_auth_providers.js
|- └─ mongo_client_auth_providers.js.map
|- └─ mongo_logger.js
|- └─ mongo_logger.js.map
```

```
|- | | | |- mongo_types.js
|- | | | |- mongo_types.js.map
|- | | | |- read_concern.js
|- | | | |- read_concern.js.map
|- | | | |- read_preference.js
|- | | | |- read_preference.js.map
|- | | | |- resource_management.js
|- | | | |- resource_management.js.map
|- | | | |- sessions.js
|- | | | |- sessions.js.map
|- | | | |- sort.js
|- | | | |- sort.js.map
|- | | | |- timeout.js
|- | | | |- timeout.js.map
|- | | | |- transactions.js
|- | | | |- transactions.js.map
|- | | | |- utils.js
|- | | | |- utils.js.map
|- | | | |- write_concern.js
|- | | | |- write_concern.js.map
|- | | src
|- | | |- bulk
|- | | | |- common.ts
|- | | | |- ordered.ts
|- | | | |- unordered.ts
|- | | |- client-side-encryption
|- | | | |- providers
|- | | | | |- aws.ts
|- | | | | |- azure.ts
|- | | | | |- gcp.ts
|- | | | | |- index.ts
|- | | | |- auto_encrypter.ts
|- | | | |- client_encryption.ts
|- | | | |- crypto_callbacks.ts
|- | | | |- errors.ts
|- | | | |- mongocryptd_manager.ts
|- | | | |- state_machine.ts
|- | | cmap
|- | | |- auth
|- | | | |- mongodb_oidc
|- | | | | |- automated_callback_workflow.ts
|- | | | | |- azure_machine_workflow.ts
|- | | | | |- callback_workflow.ts
|- | | | | |- command_builders.ts
|- | | | | |- gcp_machine_workflow.ts
|- | | | | |- human_callback_workflow.ts
|- | | | | |- machine_workflow.ts
```

```
|- |- |- |- |- token_cache.ts
|- |- |- |- token_machine_workflow.ts
|- |- auth_provider.ts
|- |- aws_temporary_credentials.ts
|- |- gssapi.ts
|- |- mongocr.ts
|- |- mongodb_aws.ts
|- |- mongodb_oidc.ts
|- |- mongo_credentials.ts
|- |- plain.ts
|- |- providers.ts
|- |- scram.ts
|- |- x509.ts
|- handshake
|   |- client_metadata.ts
|- wire_protocol
|   |- on_demand
|     |- document.ts
|   |- compression.ts
|   |- constants.ts
|   |- on_data.ts
|   |- responses.ts
|   |- shared.ts
|- commands.ts
|- command_monitoring_events.ts
|- connect.ts
|- connection.ts
|- connection_pool.ts
|- connection_pool_events.ts
|- errors.ts
|- metrics.ts
|- stream_description.ts
|- cursor
|   |- abstract_cursor.ts
|   |- aggregation_cursor.ts
|   |- change_stream_cursor.ts
|   |- find_cursor.ts
|   |- list_collections_cursor.ts
|   |- list_indexes_cursor.ts
|   |- list_search_indexes_cursor.ts
|   |- run_command_cursor.ts
|- gridfs
|   |- download.ts
|   |- index.ts
|   |- upload.ts
|- operations
|   |- client_bulk_write
```

```
|- command_builder.ts
|- common.ts
|- search_indexes
|   |- create.ts
|   |- drop.ts
|   |- update.ts
|   |- aggregate.ts
|   |- bulk_write.ts
|   |- collections.ts
|   |- command.ts
|   |- count.ts
|   |- create_collection.ts
|   |- delete.ts
|   |- distinct.ts
|   |- drop.ts
|   |- estimated_document_count.ts
|   |- execute_operation.ts
|   |- find.ts
|   |- find_and_modify.ts
|   |- get_more.ts
|   |- indexes.ts
|   |- insert.ts
|   |- is_capped.ts
|   |- kill_CURSORS.ts
|   |- list_collections.ts
|   |- list_databases.ts
|   |- operation.ts
|   |- options_operation.ts
|   |- profiling_level.ts
|   |- remove_user.ts
|   |- rename.ts
|   |- run_command.ts
|   |- set_profiling_level.ts
|   |- stats.ts
|   |- update.ts
|   |- validate_collection.ts
|- sdam
  |- common.ts
  |- events.ts
  |- monitor.ts
  |- server.ts
  |- server_description.ts
  |- server_selection.ts
  |- server_selection_events.ts
  |- srv_polling.ts
  |- topology.ts
  |- topology_description.ts
```

```
|- | | |- admin.ts
|- | | |- beta.ts
|- | | |- bson.ts
|- | | |- change_stream.ts
|- | | |- collection.ts
|- | | |- connection_string.ts
|- | | |- constants.ts
|- | | |- db.ts
|- | | |- deps.ts
|- | | |- encrypter.ts
|- | | |- error.ts
|- | | |- explain.ts
|- | | |- index.ts
|- | | |- mongo_client.ts
|- | | |- mongo_client_auth_providers.ts
|- | | |- mongo_logger.ts
|- | | |- mongo_types.ts
|- | | |- read_concern.ts
|- | | |- read_preference.ts
|- | | |- resource_management.ts
|- | | |- sessions.ts
|- | | |- sort.ts
|- | | |- timeout.ts
|- | | |- transactions.ts
|- | | |- utils.ts
|- | |   |- write_concern.ts
|- | |- LICENSE.md
|- | |- mongodb.d.ts
|- | |- package.json
|- | |- README.md
|- | |- tsconfig.json
|- mongodb-connection-string-url
| |- lib
| |- index.d.ts
| |- index.js
| |- index.js.map
| |- redact.d.ts
| |- redact.js
| |- redact.js.map
| |- .esm-wrapper.mjs
| |- LICENSE
| |- package.json
| |- README.md
|- mongoose
| |- dist
| | |- browser.umd.js
| |- lib
```

```
|- cast
|   |- bigint.js
|   |- boolean.js
|   |- date.js
|   |- decimal128.js
|   |- number.js
|   |- objectId.js
|   |- string.js
|- cursor
|   |- aggregationCursor.js
|   |- changeStream.js
|   |- queryCursor.js
|- drivers
|   |- browser
|       |- binary.js
|       |- decimal128.js
|       |- index.js
|       |- objectId.js
|   |- node-mongodb-native
|       |- collection.js
|       |- connection.js
|       |- index.js
|   |- SPEC.md
|- error
    |- browserMissingSchema.js
    |- bulkSaveIncompleteError.js
    |- bulkWriteError.js
    |- cast.js
    |- createCollectionsError.js
    |- divergentArray.js
    |- eachAsyncMultiError.js
    |- index.js
    |- invalidSchemaOption.js
    |- messages.js
    |- missingSchema.js
    |- mongooseError.js
    |- notFound.js
    |- objectExpected.js
    |- objectParameter.js
    |- overwriteModel.js
    |- parallelSave.js
    |- parallelValidate.js
    |- serverSelection.js
    |- setOptionError.js
    |- strict.js
    |- strictPopulate.js
    |- syncIndexes.js
```

```
|- validation.js
|- validator.js
|- version.js
|- helpers
  |- aggregate
    |- prepareDiscriminatorPipeline.js
    |- stringifyFunctionOperators.js
  |- cursor
    |- eachAsync.js
  |- discriminator
    |- applyEmbeddedDiscriminators.js
    |- areDiscriminatorValuesEqual.js
    |- checkEmbeddedDiscriminatorKeyProjection.js
    |- getConstructor.js
    |- getDiscriminatorByValue.js
    |- getSchemaDiscriminatorByValue.js
    |- mergeDiscriminatorSchema.js
  |- document
    |- applyDefaults.js
    |- applyVirtuals.js
    |- cleanModifiedSubpaths.js
    |- compile.js
    |- getDeepestSubdocumentForPath.js
    |- getEmbeddedDiscriminatorPath.js
    |- handleSpreadDoc.js
  |- error
    |- combinePathErrors.js
  |- indexes
    |- applySchemaCollation.js
    |- decorateDiscriminatorIndexOptions.js
    |- getRelatedIndexes.js
    |- isDefaultIdIndex.js
    |- isIndexEqual.js
    |- isTextIndex.js
  |- model
    |- applyDefaultsToPOJO.js
    |- applyHooks.js
    |- applyMethods.js
    |- applyStaticHooks.js
    |- applyStatics.js
    |- castBulkWrite.js
    |- discriminator.js
    |- pushNestedArrayPaths.js
  |- path
    |- parentPaths.js
    |- setDottedPath.js
  |- populate
```

```
    |   |- assignRawDocsToIdStructure.js
    |   |- assignVals.js
    |   |- createPopulateQueryFilter.js
    |   |- getModelsMapForPopulate.js
    |   |- getSchemaTypes.js
    |   |- getVirtual.js
    |   |- leanPopulateMap.js
    |   |- lookupLocalFields.js
    |   |- markArraySubdocsPopulated.js
    |   |- modelNamesFromRefPath.js
    |   |- removeDeselectedForeignField.js
    |   |- setPopulatedVirtualValue.js
    |   |- skipPopulateValue.js
    |   |- validateRef.js
    |
    |   folder projection
    |       |- applyProjection.js
    |       |- hasIncludedChildren.js
    |       |- isDefiningProjection.js
    |       |- isExclusive.js
    |       |- isInclusive.js
    |       |- isNestedProjection.js
    |       |- isPathExcluded.js
    |       |- isPathSelectedInclusive.js
    |       |- isSubpath.js
    |       |- parseProjection.js
    |
    |   folder query
    |       |- applyGlobalOption.js
    |       |- cast$expr.js
    |       |- castFilterPath.js
    |       |- castUpdate.js
    |       |- getEmbeddedDiscriminatorPath.js
    |       |- handleImmutable.js
    |       |- handleReadPreferenceAliases.js
    |       |- hasDollarKeys.js
    |       |- isOperator.js
    |       |- sanitizeFilter.js
    |       |- sanitizeProjection.js
    |       |- selectPopulatedFields.js
    |       |- trusted.js
    |       |- validOps.js
    |
    |   folder schema
    |       |- addAutoId.js
    |       |- applyBuiltinPlugins.js
    |       |- applyPlugins.js
    |       |- applyReadConcern.js
    |       |- applyWriteConcern.js
    |       |- cleanPositionalOperators.js
```

```
  |- getIndexes.js
  |- getKeysInSchemaOrder.js
  |- getPath.js
  |- getSubdocumentStrictValue.js
  |- handleIdOption.js
  |- handleTimestampOption.js
  |- idGetter.js
  |- merge.js
  |- schematype
    |- handleImmutable.js
  |- timestamps
    |- setDocumentTimestamps.js
    |- setupTimestamps.js
  |- topology
    |- allServersUnknown.js
    |- isAtlas.js
    |- isSSLError.js
  |- update
    |- applyTimestampsToChildren.js
    |- applyTimestampsToUpdate.js
    |- castArrayFilters.js
    |- decorateUpdateWithVersionKey.js
    |- modifiedPaths.js
    |- moveImmutableProperties.js
    |- removeUnusedArrayFilters.js
    |- updatedPathsByArrayFilter.js
  |- arrayDepth.js
  |- clone.js
  |- common.js
  |- each.js
  |- firstKey.js
  |- get.js
  |- getConstructorName.js
  |- getDefaultBulkwriteResult.js
  |- getFunctionName.js
  |- immediate.js
  |- isAsyncFunction.js
  |- isBsonType.js
  |- isMongooseObject.js
  |- isObject.js
  |- isPOJO.js
  |- isPromise.js
  |- isSimpleValidator.js
  |- minimize.js
  |- omitUndefined.js
  |- once.js
  |- parallelLimit.js
```

```
  |- pluralize.js
  |- printJestWarning.js
  |- processConnectionOptions.js
  |- promiseOrCallback.js
  |- setDefaultsOnInsert.js
  |- specialProperties.js
  |- symbols.js
  |- timers.js
  |- updateValidators.js
  |
  +-- options
    |- populateOptions.js
    |- propertyOptions.js
    |- saveOptions.js
    |- schemaArrayOptions.js
    |- schemaBufferOptions.js
    |- schemaDateOptions.js
    |- schemaDocumentArrayOptions.js
    |- schemaMapOptions.js
    |- schemaNumberOptions.js
    |- schemaObjectIdOptions.js
    |- schemaStringOptions.js
    |- schemaSubdocumentOptions.js
    |- schemaTypeOptions.js
    |- virtualOptions.js
  |
  +-- plugins
    |- index.js
    |- saveSubdocs.js
    |- sharding.js
    |- trackTransaction.js
    |- validateBeforeSave.js
  |
  +-- schema
    +-- operators
      |- bitwise.js
      |- exists.js
      |- geospatial.js
      |- helpers.js
      |- text.js
    |- type.js
    |- array.js
    |- bigint.js
    |- boolean.js
    |- buffer.js
    |- date.js
    |- decimal128.js
    |- documentArray.js
    |- documentArrayElement.js
    |- index.js
```

```
|- |- |- |- |- |- map.js
|- |- |- |- |- |- mixed.js
|- |- |- |- |- |- number.js
|- |- |- |- |- |- objectId.js
|- |- |- |- |- |- string.js
|- |- |- |- |- |- subdocument.js
|- |- |- |- |- |- symbols.js
|- |- |- |- |- |- uuid.js
|- |- types
|- |- array
|- |- |- methods
|- |- |- |- index.js
|- |- |- index.js
|- |- |- |- isMongooseArray.js
|- |- documentArray
|- |- |- methods
|- |- |- |- index.js
|- |- |- index.js
|- |- |- |- isMongooseDocumentArray.js
|- |- |- arraySubdocument.js
|- |- buffer.js
|- |- decimal128.js
|- |- index.js
|- |- map.js
|- |- objectid.js
|- |- subdocument.js
|- |- |- uuid.js
|- |- aggregate.js
|- |- browser.js
|- |- browserDocument.js
|- |- cast.js
|- |- collection.js
|- |- connection.js
|- |- connectionState.js
|- |- constants.js
|- |- document.js
|- |- documentProvider.js
|- |- driver.js
|- |- index.js
|- |- internal.js
|- |- model.js
|- |- modifiedPathsSnapshot.js
|- |- mongoose.js
|- |- options.js
|- |- query.js
|- |- queryHelpers.js
|- |- schema.js
```

```
|- |- |- |- schemaType.js
|- |- |- |- stateMachine.js
|- |- |- |- utils.js
|- |- |- |- validOptions.js
|- |- |- virtualType.js
|- |- node_modules
|- |- |- ms
|- |- |- |- index.js
|- |- |- |- license.md
|- |- |- |- package.json
|- |- |- |- readme.md
|- |- types
|- |- |- aggregate.d.ts
|- |- |- augmentations.d.ts
|- |- |- callback.d.ts
|- |- |- collection.d.ts
|- |- |- connection.d.ts
|- |- |- cursor.d.ts
|- |- |- document.d.ts
|- |- |- error.d.ts
|- |- |- expressions.d.ts
|- |- |- helpers.d.ts
|- |- |- index.d.ts
|- |- |- indexes.d.ts
|- |- |- inferrawdoctype.d.ts
|- |- |- inferschematype.d.ts
|- |- |- middlewares.d.ts
|- |- |- models.d.ts
|- |- |- mongooseoptions.d.ts
|- |- |- pipelinestage.d.ts
|- |- |- populate.d.ts
|- |- |- query.d.ts
|- |- |- schemaoptions.d.ts
|- |- |- schematypes.d.ts
|- |- |- session.d.ts
|- |- |- types.d.ts
|- |- |- utility.d.ts
|- |- |- validation.d.ts
|- |- |- virtuals.d.ts
|- |- browser.js
|- |- index.js
|- |- LICENSE.md
|- |- package.json
|- |- README.md
|- |- SECURITY.md
|- mpath
|- |- lib
```

```
|- | | | |- index.js
|- | | | |- stringToParts.js
|- | | |- test
|- | | |- .eslintrc.yml
|- | | |- index.js
|- | | |- stringToParts.js
|- | | .travis.yml
|- | | History.md
|- | | index.js
|- | | LICENSE
|- | | package.json
|- | | README.md
|- | | SECURITY.md
|- | mquery
|- | |- .github
|- | | |- ISSUE_TEMPLATE.md
|- | | |- PULL_REQUEST_TEMPLATE.md
|- | |- lib
|- | | |- collection
|- | | | |- collection.js
|- | | | |- index.js
|- | | | |- node.js
|- | | |- env.js
|- | | |- mquery.js
|- | | |- permissions.js
|- | | |- utils.js
|- | |- node_modules
|- | |- debug
|- | | |- src
|- | | | |- browser.js
|- | | | |- common.js
|- | | | |- index.js
|- | | | |- node.js
|- | | | |- LICENSE
|- | | | |- package.json
|- | | | |- README.md
|- | | |- ms
|- | | | |- index.js
|- | | | |- license.md
|- | | | |- package.json
|- | | | |- readme.md
|- | | |- History.md
|- | | |- LICENSE
|- | | |- package.json
|- | | |- README.md
|- | | |- SECURITY.md
|- | ms
```

```
|- index.js
|- license.md
|- package.json
|- readme.md
|- multer
|   |- lib
|   |   |- counter.js
|   |   |- file-appender.js
|   |   |- make-middleware.js
|   |   |- multer-error.js
|   |   |- remove-uploaded-files.js
|   |- storage
|   |   |- disk.js
|   |   |- memory.js
|   |- index.js
|   |- LICENSE
|   |- package.json
|   |- README.md
|- negotiator
|   |- lib
|   |   |- charset.js
|   |   |- encoding.js
|   |   |- language.js
|   |   |- mediaType.js
|   |- HISTORY.md
|   |- index.js
|   |- LICENSE
|   |- package.json
|   |- README.md
|- node-addon-api
|   |- tools
|   |   |- check-napi.js
|   |   |- clang-format.js
|   |   |- conversion.js
|   |   |- eslint-format.js
|   |   |- README.md
|   |- common.gypi
|   |- except.gypi
|   |- index.js
|   |- LICENSE.md
|   |- napi-inl.deprecated.h
|   |- napi-inl.h
|   |- napi.h
|   |- node_api.gyp
|   |- noexcept.gypi
|   |- nothing.c
|   |- package-support.json
```

```
|- |   |- package.json
|- |   |- README.md
|- |   |- node-fetch
|- |   |- lib
|- |   |- index.es.js
|- |   |- index.js
|- |   |- index.mjs
|- |   |- node_modules
|- |   |- tr46
|- |   |- lib
|- |   |- .gitkeep
|- |   |- mappingTable.json
|- |   |- .npmignore
|- |   |- index.js
|- |   |- package.json
|- |   |- webidl-conversions
|- |   |- lib
|- |   |- index.js
|- |   |- LICENSE.md
|- |   |- package.json
|- |   |- README.md
|- |   |- whatwg-url
|- |   |- lib
|- |   |- public-api.js
|- |   |- URL-impl.js
|- |   |- url-state-machine.js
|- |   |- URL.js
|- |   |- utils.js
|- |   |- LICENSE.txt
|- |   |- package.json
|- |   |- README.md
|- |   |- browser.js
|- |   |- LICENSE.md
|- |   |- package.json
|- |   |- README.md
|- |   |- nodemon
|- |   |- bin
|- |   |- nodemon.js
|- |   |- windows-kill.exe
|- |   |- doc
|- |   |- cli
|- |   |- authors.txt
|- |   |- config.txt
|- |   |- help.txt
|- |   |- logo.txt
|- |   |- options.txt
|- |   |- topics.txt
```

```
|- .
  |- .gitignore
  |- package.json
  |- README.md
  |- lib
    |- cli
    |   |- index.js
    |   \- parse.js
    |- config
    |   |- command.js
    |   \- defaults.js
    |- exec.js
    |- index.js
    \- load.js
    \- help
      \- index.js
    \- monitor
      |- index.js
      \- match.js
    \- run.js
    \- signals.js
    \- watch.js
    \- rules
      |- add.js
      \- index.js
      \- parse.js
    \- utils
      |- bus.js
      \- clone.js
      \- colour.js
      \- index.js
      \- log.js
      \- merge.js
    \- index.js
    \- nodemon.js
    \- spawn.js
    \- version.js
    \- node_modules
      \- debug
        \- src
          |- browser.js
          \- common.js
        \- index.js
        \- node.js
      \- LICENSE
      \- package.json
      \- README.md
      \- ms
        \- index.js
```



```
|- | | | |- element.js
|- | | | |- err.js
|- | | | |- fakes.js
|- | | | |- fn.js
|- | | | |- global.js
|- | | | |- has.js
|- | | | |- holes.js
|- | | | |- indent-option.js
|- | | | |- inspect.js
|- | | | |- lowbyte.js
|- | | | |- number.js
|- | | | |- quoteStyle.js
|- | | | |- toStringTag.js
|- | | | |- undef.js
|- | | | |- values.js
|- | | | .eslintrc
|- | | | .nycrc
|- | | | CHANGELOG.md
|- | | | index.js
|- | | | LICENSE
|- | | | package-support.json
|- | | | package.json
|- | | | readme.markdown
|- | | | test-core-js.js
|- | | | util.inspect.js
|- | on-finished
| |- | HISTORY.md
| |- | index.js
| |- | LICENSE
| |- | package.json
| |- | README.md
|- | once
| |- | LICENSE
| |- | once.js
| |- | package.json
| |- | README.md
|- | parseurl
| |- | HISTORY.md
| |- | index.js
| |- | LICENSE
| |- | package.json
| |- | README.md
|- | path-is-absolute
| |- | index.js
| |- | license
| |- | package.json
| |- | readme.md
```

- |- path-to-regexp
 - |- index.js
 - |- LICENSE
 - |- package.json
 - |- Readme.md
- |- picomatch
 - |- lib
 - |- constants.js
 - |- parse.js
 - |- picomatch.js
 - |- scan.js
 - |- utils.js
 - |- CHANGELOG.md
 - |- index.js
 - |- LICENSE
 - |- package.json
 - |- README.md
- |- process-nextick-args
 - |- index.js
 - |- license.md
 - |- package.json
 - |- readme.md
- |- proxy-addr
 - |- HISTORY.md
 - |- index.js
 - |- LICENSE
 - |- package.json
 - |- README.md
- |- pstree.remy
 - |- lib
 - |- index.js
 - |- tree.js
 - |- utils.js
 - |- tests
 - |- fixtures
 - |- index.js
 - |- out1
 - |- out2
 - |- index.test.js
 - |- .travis.yml
 - |- LICENSE
 - |- package.json
 - |- README.md
- |- punycode
 - |- LICENSE-MIT.txt
 - |- package.json
 - |- punycode.es6.js

```
├── punycode.js
└── README.md

└── qs
    ├── .github
    │   └── FUNDING.yml
    ├── dist
    │   └── qs.js
    ├── lib
    │   ├── formats.js
    │   ├── index.js
    │   ├── parse.js
    │   ├── stringify.js
    │   └── utils.js
    ├── test
    │   ├── empty-keys-cases.js
    │   ├── parse.js
    │   ├── stringify.js
    │   └── utils.js
    └── .editorconfig
        └── .eslintrc
            └── .nycrc
        └── CHANGELOG.md
        └── LICENSE.md
        └── package.json
        └── README.md

└── range-parser
    ├── HISTORY.md
    ├── index.js
    ├── LICENSE
    ├── package.json
    └── README.md

└── raw-body
    ├── HISTORY.md
    ├── index.d.ts
    ├── index.js
    ├── LICENSE
    ├── package.json
    ├── README.md
    └── SECURITY.md

└── readable-stream
    ├── doc
    │   └── wg-meetings
    │       └── 2015-01-30.md
    └── lib
        ├── internal
        └── streams
            └── BufferList.js
```

```
|- | | | |   |- destroy.js
|- | | | |   |- stream-browser.js
|- | | | |   \- stream.js
|- | | | |   |- _stream_duplex.js
|- | | | |   |- _stream_passthrough.js
|- | | | |   |- _stream_readable.js
|- | | | |   |- _stream_transform.js
|- | | | |   \- _stream_writable.js
|- | | | \- node_modules
|- | | |   \- safe-buffer
|- | | |     |- index.d.ts
|- | | |     |- index.js
|- | | |     |- LICENSE
|- | | |     |- package.json
|- | | |     \- README.md
|- | | |   \- .travis.yml
|- | | \- CONTRIBUTING.md
|- | \- duplex-browser.js
|- | \- duplex.js
|- | \- GOVERNANCE.md
|- | \- LICENSE
|- | \- package.json
|- | \- passthrough.js
|- | \- readable-browser.js
|- | \- readable.js
|- | \- README.md
|- | \- transform.js
|- | \- writable-browser.js
|- | \- writable.js
|- \- readdirp
|-   |- index.d.ts
|-   |- index.js
|-   |- LICENSE
|-   |- package.json
|-   \- README.md
|- \- rimraf
|-   |- bin.js
|-   |- CHANGELOG.md
|-   |- LICENSE
|-   |- package.json
|-   |- README.md
|-   \- rimraf.js
|- \- safe-buffer
|-   |- index.d.ts
|-   |- index.js
|-   |- LICENSE
|-   \- package.json
```

```
|- |   |- README.md
|- |   |- safer-buffer
|- |   |   |- dangerous.js
|- |   |   |- LICENSE
|- |   |   |- package.json
|- |   |   |- Porting-Buffer.md
|- |   |   |- Readme.md
|- |   |   |- safer.js
|- |   |   |- tests.js
|- |   |- semver
|- |   |   |- bin
|- |   |   |   |- semver.js
|- |   |   |- classes
|- |   |   |   |- comparator.js
|- |   |   |   |- index.js
|- |   |   |   |- range.js
|- |   |   |   |- semver.js
|- |   |   |- functions
|- |   |   |   |- clean.js
|- |   |   |   |- cmp.js
|- |   |   |   |- coerce.js
|- |   |   |   |- compare-build.js
|- |   |   |   |- compare-loose.js
|- |   |   |   |- compare.js
|- |   |   |   |- diff.js
|- |   |   |   |- eq.js
|- |   |   |   |- gt.js
|- |   |   |   |- gte.js
|- |   |   |   |- inc.js
|- |   |   |   |- lt.js
|- |   |   |   |- lte.js
|- |   |   |   |- major.js
|- |   |   |   |- minor.js
|- |   |   |   |- neq.js
|- |   |   |   |- parse.js
|- |   |   |   |- patch.js
|- |   |   |   |- prerelease.js
|- |   |   |   |- rcompare.js
|- |   |   |   |- rsort.js
|- |   |   |   |- satisfies.js
|- |   |   |   |- sort.js
|- |   |   |   |- valid.js
|- |   |   |- internal
|- |   |   |   |- constants.js
|- |   |   |   |- debug.js
|- |   |   |   |- identifiers.js
|- |   |   |   |- lrucache.js
```

```
|- | | | |- parse-options.js
|- | | | |- re.js
|- | | |- ranges
|- | | |- gtr.js
|- | | |- intersects.js
|- | | |- ltr.js
|- | | |- max-satisfying.js
|- | | |- min-satisfying.js
|- | | |- min-version.js
|- | | |- outside.js
|- | | |- simplify.js
|- | | |- subset.js
|- | | |- to-comparators.js
|- | | |- valid.js
|- | | index.js
|- | | LICENSE
|- | | package.json
|- | | preload.js
|- | | range.bnf
|- | | README.md
|- | send
|- | |- node_modules
|- | |- encodeurl
|- | | |- HISTORY.md
|- | | |- index.js
|- | | |- LICENSE
|- | | |- package.json
|- | | |- README.md
|- | |- ms
|- | | |- index.js
|- | | |- license.md
|- | | |- package.json
|- | | |- readme.md
|- | |- HISTORY.md
|- | |- index.js
|- | |- LICENSE
|- | |- package.json
|- | |- README.md
|- | |- SECURITY.md
|- | serve-static
|- | |- HISTORY.md
|- | |- index.js
|- | |- LICENSE
|- | |- package.json
|- | |- README.md
|- | set-blocking
|- | |- CHANGELOG.md
```

```
|- |   |- index.js
|- |   |- LICENSE.txt
|- |   |- package.json
|- |   |- README.md
|- |   |- set-function-length
|- |   |- .github
| |   |   |- FUNDING.yml
|- |   |- .eslintrc
|- |   |- .nycrc
|- |   |- CHANGELOG.md
|- |   |- env.d.ts
|- |   |- env.js
|- |   |- index.d.ts
|- |   |- index.js
|- |   |- LICENSE
|- |   |- package.json
|- |   |- README.md
|- |   |- tsconfig.json
|- |   |- setprototypeof
|- |   |- test
| |   |   |- index.js
|- |   |- index.d.ts
|- |   |- index.js
|- |   |- LICENSE
|- |   |- package.json
|- |   |- README.md
|- |   |- side-channel
|- |   |- .github
| |   |   |- FUNDING.yml
|- |   |- test
| |   |   |- index.js
|- |   |- .editorconfig
|- |   |- .eslintrc
|- |   |- .nycrc
|- |   |- CHANGELOG.md
|- |   |- index.d.ts
|- |   |- index.js
|- |   |- LICENSE
|- |   |- package.json
|- |   |- README.md
|- |   |- tsconfig.json
|- |   |- sift
|- |   |- es
| |   |   |- index.js
| |   |   |- index.js.map
|- |   |- es5m
| |   |   |- index.js
```

```
|- | | | └── index.js.map
|- | | └── lib
|- | | | ├── core.d.ts
|- | | | ├── index.d.ts
|- | | | ├── index.js
|- | | | ├── index.js.map
|- | | | ├── operations.d.ts
|- | | | └── utils.d.ts
|- | | └── src
|- | | | ├── core.ts
|- | | | ├── index.ts
|- | | | ├── operations.ts
|- | | | └── utils.ts
|- | | ├── index.d.ts
|- | | ├── index.js
|- | | ├── MIT-LICENSE.txt
|- | | ├── package.json
|- | | ├── README.md
|- | | ├── sift.csp.min.js
|- | | ├── sift.csp.min.js.map
|- | | ├── sift.min.js
|- | | └── sift.min.js.map
|- | └── signal-exit
|- | | ├── index.js
|- | | ├── LICENSE.txt
|- | | ├── package.json
|- | | ├── README.md
|- | | └── signals.js
|- └── simple-update-notifier
|   ├── build
|   |   ├── index.d.ts
|   |   └── index.js
|   └── src
|       ├── borderedText.ts
|       ├── cache.spec.ts
|       ├── cache.ts
|       ├── getDistVersion.spec.ts
|       ├── getDistVersion.ts
|       ├── hasNewVersion.spec.ts
|       ├── hasNewVersion.ts
|       ├── index.spec.ts
|       ├── index.ts
|       ├── isNpmOrYarn.ts
|       └── types.ts
|   ├── LICENSE
|   ├── package.json
|   └── README.md
```

```
|- sparse-bitfield
|   |- .npmignore
|   |- .travis.yml
|   |- index.js
|   |- LICENSE
|   |- package.json
|   |- README.md
|   |- test.js
|- statuses
|   |- codes.json
|   |- HISTORY.md
|   |- index.js
|   |- LICENSE
|   |- package.json
|   |- README.md
|- streamsearch
|   |- .github
|   |   |- workflows
|   |   |   |- ci.yml
|   |   |   |- lint.yml
|   |- lib
|   |   |- sbmh.js
|   |- test
|   |   |- test.js
|   |- .eslintrc.js
|   |- LICENSE
|   |- package.json
|   |- README.md
|- string-width
|   |- index.d.ts
|   |- index.js
|   |- license
|   |- package.json
|   |- readme.md
|- string_decoder
|   |- lib
|   |   |- string_decoder.js
|   |- node_modules
|   |   |- safe-buffer
|   |   |   |- index.d.ts
|   |   |   |- index.js
|   |   |   |- LICENSE
|   |   |   |- package.json
|   |   |   |- README.md
|   |   |- .travis.yml
|   |- LICENSE
|   |- package.json
```

```
|- |- |- README.md
|- |- strip-ansi
|- |- |- index.d.ts
|- |- |- index.js
|- |- |- license
|- |- |- package.json
|- |- |- readme.md
|- |- supports-color
|- |- |- browser.js
|- |- |- index.js
|- |- |- license
|- |- |- package.json
|- |- |- readme.md
|- |- tar
|- |- |- lib
|- |- |- |- create.js
|- |- |- |- extract.js
|- |- |- |- get-write-flag.js
|- |- |- |- header.js
|- |- |- |- high-level-opt.js
|- |- |- |- large-numbers.js
|- |- |- |- list.js
|- |- |- |- mkdir.js
|- |- |- |- mode-fix.js
|- |- |- |- normalize-unicode.js
|- |- |- |- normalize-windows-path.js
|- |- |- |- pack.js
|- |- |- |- parse.js
|- |- |- |- path-reservations.js
|- |- |- |- pax.js
|- |- |- |- read-entry.js
|- |- |- |- replace.js
|- |- |- |- strip-absolute-path.js
|- |- |- |- strip-trailing-slashes.js
|- |- |- |- types.js
|- |- |- |- unpack.js
|- |- |- |- update.js
|- |- |- |- warn-mixin.js
|- |- |- |- winchars.js
|- |- |- |- write-entry.js
|- |- node_modules
|- |- |- .bin
|- |- |- |- mkdirp
|- |- |- |- mkdirp.cmd
|- |- |- |- mkdirp.ps1
|- |- |- mkdirp
|- |- |- |- bin
```

```
|- | | | |   └── cmd.js
|- | | |   └── lib
|   |   |   ├── find-made.js
|   |   |   ├── mkdirp-manual.js
|   |   |   ├── mkdirp-native.js
|   |   |   ├── opts-arg.js
|   |   |   ├── path-arg.js
|   |   |   └── use-native.js
|   |   ├── CHANGELOG.md
|   |   ├── index.js
|   |   ├── LICENSE
|   |   ├── package.json
|   |   └── readme.markdown
|   ├── index.js
|   ├── LICENSE
|   ├── package.json
|   └── README.md
|   └── to-regex-range
|       ├── index.js
|       ├── LICENSE
|       ├── package.json
|       └── README.md
|   └── toidentifier
|       ├── HISTORY.md
|       ├── index.js
|       ├── LICENSE
|       ├── package.json
|       └── README.md
|   └── touch
|       ├── bin
|       |   └── nodetouch.js
|       ├── index.js
|       ├── LICENSE
|       ├── package.json
|       └── README.md
|   └── tr46
|       ├── lib
|       |   ├── mappingTable.json
|       |   ├── regexes.js
|       |   └── statusMapping.js
|       ├── index.js
|       ├── LICENSE.md
|       ├── package.json
|       └── README.md
|   └── type-is
|       ├── HISTORY.md
|       └── index.js
```

```
|- LICENSE
|- package.json
|- README.md
|- typedarray
|   |- example
|   |   |- tarray.js
|   |- test
|   |   |- server
|   |   |   |- undef_globals.js
|   |   |- tarray.js
|   |- .travis.yml
|   |- index.js
|   |- LICENSE
|   |- package.json
|   |- readme.markdown
|- undefsafe
|   |- .github
|   |   |- workflows
|   |   |   |- release.yml
|   |- lib
|   |   |- undefsafe.js
|   |- .jscsrc
|   |- .jshintrc
|   |- .travis.yml
|   |- example.js
|   |- LICENSE
|   |- package.json
|   |- README.md
|- unpipe
|   |- HISTORY.md
|   |- index.js
|   |- LICENSE
|   |- package.json
|   |- README.md
|- util-deprecate
|   |- browser.js
|   |- History.md
|   |- LICENSE
|   |- node.js
|   |- package.json
|   |- README.md
|- utils-merge
|   |- .npmignore
|   |- index.js
|   |- LICENSE
|   |- package.json
|   |- README.md
```

- |- **vary**
 - |-- HISTORY.md
 - |-- index.js
 - |-- LICENSE
 - |-- package.json
 - |-- README.md
- |- **webidl-conversions**
 - |-- **lib**
 - |-- index.js
 - |-- LICENSE.md
 - |-- package.json
 - |-- README.md
- |- **whatwg-url**
 - |-- **lib**
 - |-- encoding.js
 - |-- Function.js
 - |-- infra.js
 - |-- percent-encoding.js
 - |-- URL-impl.js
 - |-- url-state-machine.js
 - |-- URL.js
 - |-- urlencoded.js
 - |-- URLSearchParams-impl.js
 - |-- URLSearchParams.js
 - |-- utils.js
 - |-- VoidFunction.js
 - |-- index.js
 - |-- LICENSE.txt
 - |-- package.json
 - |-- README.md
 - |-- webidl2js-wrapper.js
- |- **wide-align**
 - |-- align.js
 - |-- LICENSE
 - |-- package.json
 - |-- README.md
- |- **wrappy**
 - |-- LICENSE
 - |-- package.json
 - |-- README.md
 - |-- wrappy.js
- |- **xtend**
 - |-- .jshintrc
 - |-- immutable.js
 - |-- LICENSE
 - |-- mutable.js
 - |-- package.json

```
| | |   └── README.md
| | |   └── test.js
| | └── yallist
| |   ├── iterator.js
| |   ├── LICENSE
| |   ├── package.json
| |   ├── README.md
| |   └── yallist.js
| └── .package-lock.json
└── PUBLIC
    ├── images
    │   ├── pets
    │   │   ├── 1741017258887.png
    │   │   ├── 1741017258888.png
    │   │   ├── 174101743384381.png
    │   │   ├── 174101743384385.png
    │   │   ├── 174101743384553.png
    │   │   ├── 1741036490264994.png
    │   │   ├── 1741104993159969.png
    │   │   ├── 1741105116909603.png
    │   │   ├── 174110511691085.png
    │   │   ├── 1741105302750707.png
    │   │   └── 1741105302752768.png
    │   └── users
    │       ├── 1740951216437.png
    │       └── 1740951302175.png
    └── Screenshot System
        ├── javascript.jpg
        ├── MongoDB.jpg
        ├── nodejs.svg
        ├── POSTMAN-LOGO.png
        ├── POSTMAN.png
        ├── SERVER-SIDE.png
        └── Univesp.png
└── ROUTES
    ├── PetRoutes.js
    └── UserRoutes.js
└── index.js
└── package-lock.json
└── package.json
```