

QA13 - Redes de Computadores I: Questões de aula (QA) para a aula 2 de "Camada de Rede"

Total de pontos 3/6 ?

Estas questões devem ser respondidas após o envio das questões QP, feitas em preparação para a aula 2 de "Camada de Rede".

Você deverá:

* Responder individualmente as questões (submissão 1)

* Discutir com o seu colega de classe as respostas escolhidas. Você devera discutir com o PAR atribuído a você (veja na descrição da aula)

* Resubmeter a sua resposta.

Não há obrigação para seguir esses passos mas, a princípio, eles permitirão a você aproveitar melhor o aprendizado. Observe que nessas questões você não saberá, a priori, quais estão certas (diferentemente das questões QP). Apenas após o prazo é que você receberá algum feedback.

A sua nota será a proporção dos acertos das questões. Por isso, responda com cuidado e tempo.

Endereço de e-mail *

ramnsoures1000@gmail.com

0 de 0 pontos

Nome *

Necessário para registro das respostas

RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

Tipo de submissão QA *

☐ Primeira submissão (individual)

☒ Segunda submissão (discutida com outro aluno)

Identificação de par em discussão

0 de 0 pontos

Aluno com quem a questão foi discutida *

- ☐ ANDRE PARANHOS CHAUD
- ☐ CARLOS EDUARDO RODOVALHO SOUZA CRUZ
- ☐ CEDRICK DOS SANTOS BATISTA
- ☐ DAVI COELHO DE PAULO
- ☐ DAVID CARDOSO ARAGAO MESQUITA
- ☐ EDUARDO MELLO SAMPAIO BERNARDINO
- ☐ EDUARDO VELOSO MANHAES SEABRA
- ☐ EMILY SAFIRA DA SILVA ARAUJO
- ☐ ENZO BARBOSA FELISBERTO
- ☐ ERNESTO JOSE MENDANHA NETO
- ☐ FILIPE ANDRADE PERES
- ☐ GABRIEL ARRUDA PARANHOS NETTO
- ☐ GABRIELA FELIX DE SOUZA
- ☐ GIOVANNI DE OLIVEIRA FELISBERTO
- ☐ GUILHERME FREITAS DA SILVA
- ☐ GUSTAVO ROSSY GONÇALVES RIBEIRO
- ☐ IAN GOMES PORTO
- ☐ IGOR GABRIEL BATISTA REZENDE
- ☐ ISAIAS PATRICIO DOS SANTOS COSTA
- ☐ ITALO MATOS OLIVEIRA
- ☐ IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS
- ☐ JESSYCA BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA
- ☒ JOAO PEDRO PORTILHO SILVA
- ☐ LUCAS ANTONIO PAIVA REZENDE SOUSA
- ☒ LUCAS ELIAS DE ANDRADE CRUVINEL
- ☐ LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR
- ☐ MARCOS ANTONIO LOPES LIMA
- ☐ MATEUS BONFIM DE SOUZA
- ☐ MATEUS PEREIRA DA SILVA
- ☐ MOISÉS BERNARDES NORONHA TRISTÃO
- ☐ NICOLY REGIA RODRIGUES NEGRAO
- ☐ PABLO VINICIUS DA SILVA
- ☐ PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO DO NASCIMENTO SANTANA
- ☐ RAFAEL DE CARVALHO
- ☐ RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE
- ☐ RODRIGO FERREIRA BORGES
- ☐ VICTOR GONCALVES ESTRELA
- ☐ YANKARLOS DIAS E SANTOS

3 de 6 pontos

✗ QA13.1 - Quais dos conjuntos de endereços abaixo oferece o mesmo número de endereços de estações? Desconsidere endereços perdidos por serem de rede ou broadcast. 0/1

☒ 1 endereço classe A e 2 endereços classe B ✗

☐ 1 endereço classe A e 8 endereços classe B

☐ 1 endereço classe A e 256 endereços classe B

☐ 1 endereço classe A e 65536 (256x256) endereços classe B

☐ nenhuma

Resposta correta

☒ 1 endereço classe A e 256 endereços classe B

✓ QA13.2 - Qual o endereço de rede da estação com endereço IP 200.79.79.79? Observe que dec200=bin(1100_1000), dec79=bin(0100_1111), dec207=bin(1100_1111), e dec64=bin(0100_0000) 1/1

☐ 200.0.0.0

☐ 200.79.0.0

☒ 200.79.79.0 ✓

☐ 207.0.0.0

☐ 192.64.0.0

✓ QA13.3 - Sabendo dec170=bin(1010_1010), dec=bin(0101_1100), o endereço 170.92.0.255 é um endereço 1/1

☒ de estação ✓

☐ de rede

☐ de broadcast

☐ de loopback

☐ de multicast

✗ QA13.4 - Se um socket cliente TCP no IP 200.79.79.70 envia um pedido por conexão para o endereço 200.79.79.255 0/1

☐ nenhuma conexão será estabelecida

☐ cada estação da rede local estabelecerá uma conexão com a estação, na respectiva porta.

☒ será estabelecida uma conexão TCP com aquele endereço, se assegurados os requisitos da camada de transporte para estabelecer a conexão. ✗

☐ será estabelecida uma conexão com um socket servidor em rede distante.

Resposta correta

☒ nenhuma conexão será estabelecida

✗ QA13.5 - Quando o NAT é desligado em uma rede, quais das seguintes ações DEIXARÃO de ser possíveis no nível de rede: (1) Comunicação entre as estações antes do NAT. (2) Envio de mensagens para destinatários na Internet. (3) Recebimento de mensagens de destinatários na Internet, em resposta a (2). (4) Recebimento de mensagens de destinatários na Internet, iniciado por eles. 0/1

☐ todas

☒ 2, 3 e 4 ✗

☐ 3-4

☐ 4

☐ nenhuma delas

Resposta correta

☒ 3-4

✓ QA13.6 - Qual dos pares abaixo é compatível com origem (O) e destino (D) de um pacote IP que chega no serviço de NAT, vindo da Internet? 1/1

☐ O:10.5.5.5 --- D:200.3.4.5

☐ O:10.5.5.5 --- D:10.5.5.40

☒ O:200.3.4.5 --- D:200.3.4.98 ✓

☐ O:200.3.4.5 --- D:10.5.5.5

☐ todos