

QA-1.3 - Linguagens de Programação I: Questões de aula (QA) para a aula 3 de "Motivação, Histórico e Classificação"

Total de pontos 5/6 ?

Estas questões devem ser respondidas após o envio das questões QP, feitas em preparação para a aula 3 de "Introdução".

E-mail *

ramonsoares@discente.ufcat.edu.br

0 de 0 pontos

Nome *

Necessário para registro das respostas

RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

Tipo de Submissão de QA *

- Primeira submissão (individual)
- Segunda submissão (discutida com outro aluno)

Identificação de par em discussão

0 de 0 pontos

Procure na descrição da aula (Google Classroom) qual é a pessoa alocada para discutir com você essa questão.

Alunos com quem a questão foi discutida *

- ANDRE LUIZ DE PAULA MACHADO
- ANDRE PARANHOS CHAUD
- ANDRE TONI FOGUEL
- BRUNO GOMES
- DANILO BORGES DUTRA
- EDUARDO MELLO SAMPAIO BERNARDINO
- EZEQUIEL PIRES E SILVA
- FILIPE ANDRADE PERES
- GABRIEL ARRUDA PARANHOS NETTO
- GABRIELA FELIX DE SOUZA
- GIOVANNI DE OLIVEIRA FELISBERTO
- IGOR ALVES RIBEIRO
- ITALO MATOS OLIVEIRA
- JOAO PEDRO PORTILHO SILVA
- KAIO BORGES NASCIMENTO
- LUCAS ELIAS DE ANDRADE CRUVINEL
- RAFAEL DE CARVALHO
- RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

5 de 6 pontos

QA-1.3.1: Javascript é uma linguagem interpretada, que pode ser executada nos browsers modernos, e foi construída com o objetivo de prover interatividade a páginas web. Ao acessar uma página que incorpora Javascript, o browser recebe o código fonte do respectivo Javascript. Por exemplo, o código <http://strawdownjs.com/v/0.2/strawdown.js> incorporado da página da disciplina.

Em relação a Javascript, qual das afirmativas está correta? * 1/1

- O modelo de execução de Javascript foi definido no projeto da linguagem: não é possível, portanto, mudá-lo para o modelo de execução de código compilado.
- O browser é o equivalente a uma máquina virtual - modelo híbrido - para Javascript.
- Nenhum código Javascript baixado pelo browser pode possuir erros de sintaxe.

Utilizar um browser diferente para executar um Javascript é equivalente a mudar o sistema operacional e executar um código por meio da versão do interpretador que executa naquele sistema operacional.

QA-1.3.2: O interpretador Python durante a execução de um código compila as bibliotecas importadas para um bytecode Python, mantendo o código em um arquivo .pyc. Assinale a alternativa errada. * 0/1

- O arquivo .pyc não será capaz de executar em qualquer máquina (ou sistema operacional).
- O programa Python original não é capaz de executar se não dispor dos códigos fonte das biblioteca (.pyc não é suficiente para primeira execução).
- Python não usa o modelo de interpretação pura, mas o híbrido, já que usa gera bytecodes.
- A única vantagem em gerar bytecodes no arquivo .pyc é que possíveis erros de sintaxe e semântica não poderão mais ocorrer durante a execução do programa.

Resposta correta

- O arquivo .pyc não será capaz de executar em qualquer máquina (ou sistema operacional).

QA-1.3.3: Scala é uma linguagem funcional cujo código é compilado em 1/1 bytecodes Java. Sabendo unicamente disso, assinale a afirmativa verdadeira. *

- Dois códigos que resolvem o mesmo problema e escritos em Java e Scala executam com a mesma velocidade.
- Um programa Scala executará em qualquer máquina que possua um compilador Java.
- Um programa Scala é mais rápido que um programa Java.
- Scala é um linguagem cujo modelo de execução é o de compilação.

Um programa Scala executará em qualquer máquina que possui uma máquina virtual Java.

QA-1.3.4: Typescript é uma linguagem que é compilada para código Javascript. Typescript provê restrições na programação que não existem em Javascript. Sabendo disso, é possível afirmar que: * 1/1

- O modelo de execução de Typescript é o mesmo de Javascript.
- O modelo de execução de Typescript é de linguagem compilada.
- Um código Typescript executará mais rápido que o equivalente código Javascript.
- Um código Typescript será mais lento que o equivalente código Javascript.

QA-1.3.5: Considere uma linguagem hipotética na qual você pudesse escolher o modelo de execução: compilação ou híbrida. Quais dos modelos levam a código (i) executa mais rápido, (ii) consome mais memória. * 1/1

- (i) não há diferença entre os modelos (ii) híbrido
- (i) compilado (ii) híbrido
- (i) compilado (ii) não há diferença entre os modelos
- (i) híbrido (ii) compilado

QA-1.3.6: Considere um código compilado de duas linguagens de programação, uma delas usando o modelo de execução de compilação e outro híbrido. Quais códigos são mais portáteis? * 1/1

- Híbrido
- Ambos possuem a mesma portabilidade.
- Compilado