http://127.0.0.1:8000/docs/api-docs.json

Explore

APIREST Sistema de Pacientes

1.0.0 OAS 3.0

http://127.0.0.1:8000/docs/api-docs.json

Documentación de la API para gestionar el sistema pacientes

Contact Gustavo Galarza- Daniel Mamani

Authorize

Filter by tag

Autenticación Autenticación

POST /auth/register Registro de usuario

Registra un nuevo usuario en el sistema

Parameters Try it out

No parameters

Request body required application/json

Example Value Schema

```
{
  "name": "John Doe",
  "email": "johndoe@example.com",
  "password": "password123"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Usuario registrado con éxito Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** Schema `{ "status": true, "message": "User created successfully", "token": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1Qi..." }`	*No links*
400	Errores de validación Media type application/json **Example Value** Schema `{ "status": false, "errors": [ "string" ] }`	*No links*

POST `/auth/login` Inicio de sesión

Autentica a un usuario registrado

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "email": "johndoe@example.com",
  "password": "password123"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Inicio de sesión exitoso Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** Schema `{ "status": true, "message": "User logged in successfully", "token": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1Qi..." }`	*No links*
401	Credenciales inválidas Media type application/json **Example Value** Schema `{ "status": false, "errors": [ "Unauthorized" ] }`	*No links*

POST `/auth/logout` Cierre de sesión

Cierra la sesión del usuario autenticado

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Cierre de sesión exitoso Media type	*No links*

Code	Description	Links
	application/json Controls Accept header. **Example Value** Schema	

```
{
  "status": true,
  "message": "User logged out successfully"
}
```

Citas Citas

GET `/citas` Obtener lista de citas

Devuelve una lista de citas paginadas (Requiere autenticación)

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de citas obtenida con éxito Media type **application/json** Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "current_page": 1,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "paciente_id": 1,
      "medico_id": 1,
      "fecha_cita": "2024-10-20T10:00:00",
      "motivo": "Consulta general",
      "pacientes": "Juan Pérez",
      "medicos": "Dr. López"
    }
  ],
  "total": 50,
  "per_page": 5,
```

Code	Description	Links

```
  "last_page": 10
}
```

401	No autorizado	*No links*

Media type

application/json

Example Value Schema

```
{
  "status": false,
  "message": "Unauthorized"
}
```

POST `/citas` Crear una nueva cita

Registra una nueva cita (Requiere autenticación)

Parameters Try it out

No parameters

Request body required **application/json**

Example Value Schema

```
{
  "paciente_id": 1,
  "medico_id": 1,
  "fecha_cita": "2024-10-20 10:00:00",
  "motivo": "Consulta general"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Cita creada satisfactoriamente	*No links*

Media type

application/json

Controls `Accept` header.

Example Value Schema

Code	Description	Links
	`{ "status": true, "message": "Cita creado satisfactoriamente" }`	
400	Error de validación Media type **application/json** **Example Value** Schema `{ "status": false, "error": [ "string" ] }`	*No links*

GET `/citas/{id}` Obtener una cita por ID

Devuelve una cita específica (Requiere autenticación)

Parameters Try it out

Name	Description
id * required `integer` *(path)*	id

Responses

Code	Description	Links
200	Cita encontrada Media type **application/json** Controls `Accept` header. **Example Value** Schema `{ "status": true,`	*No links*

Code	Description	Links

```
  "data": {
    "id": 1,
    "paciente_id": 1,
    "medico_id": 1,
    "fecha_cita": "2024-10-20T10:00:00",
    "motivo": "Consulta general",
    "pacientes": "Juan Pérez",
    "medicos": "Dr. López"
  }
}
```

404 Cita no encontrada *No links*

Media type

application/json

Example Value Schema

```
{
  "status": false,
  "message": "Cita no encontrado"
}
```

PUT `/citas/{id}` Actualizar una cita por ID

Actualiza una cita específica (Requiere autenticación)

Parameters **Try it out**

Name	Description
id * required `integer` *(path)*	id

Request body required **application/json**

Example Value Schema

```
{
  "paciente_id": 1,
  "medico_id": 1,
  "fecha_cita": "2024-10-20 10:00:00",
  "motivo": "Consulta general"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Cita actualizada satisfactoriamente Media type **application/json** Controls `Accept` header. **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "status": true,
  "message": "Cita actualizada satisfactoriamente",
  "data": {
    "id": 1,
    "paciente_id": 1,
    "medico_id": 1,
    "fecha_cita": "2024-10-20 10:00:00",
    "motivo": "Consulta general",
    "pacientes": "Juan Pérez",
    "medicos": "Dr. López"
  }
}
```

404	Cita no encontrada Media type **application/json** **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "status": false,
  "message": "Cita no encontrado"
}
```

DELETE `/citas/{id}` Eliminar una cita por ID

Elimina una cita específica (Requiere autenticación)

Parameters Try it out

Name	Description
id * required `integer` *(path)*	id

Responses

Code	Description	Links
200	Cita eliminada satisfactoriamente Media type **application/json** Controls `Accept` header. **Example Value** Schema `{ "status": true, "message": "Cita eliminada satisfactoriamente" }`	*No links*
404	Cita no encontrada Media type **application/json** **Example Value** Schema `{ "status": false, "message": "Cita no encontrado" }`	*No links*

GET `/citas/pacientes/{paciente_id}` Obtener citas por paciente

Devuelve todas las citas de un paciente específico (Requiere autenticación)

Parameters

Try it out

Name	Description
paciente_id * required `integer` *(path)*	paciente_id

Responses

Code	Description	Links
200	Citas encontradas Media type **application/json** Controls `Accept` header. **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "status": true,
  "data": [
    {
      "count": 5,
      "nombre": "Juan Pérez"
    }
  ]
}
```

404	Paciente no encontrado Media type **application/json** **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "status": false,
  "message": "Paciente no encontrado"
}
```

GET `/citas/medicos/{medico_id}` Obtener citas por médico

Devuelve todas las citas de un médico específico (Requiere autenticación)

Parameters Try it out

Name	Description
medico_id * required `integer` *(path)*	medico_id

Responses

Code	Description	Links
200	Citas encontradas Media type **application/json** Controls `Accept` header. **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "status": true,
  "data": [
    {
      "count": 5,
      "nombre": "Dr. Juan Pérez"
    }
  ]
}
```

404	Médico no encontrado Media type **application/json** **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "status": false,
  "message": "Médico no encontrado"
}
```

GET `/citasAll` Obtener todas las citas

Devuelve todas las citas junto con la información de los pacientes y médicos (Requiere autenticación)

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Citas encontradas Media type	*No links*

Code	Description	Links
	application/json Controls Accept header. **Example Value** Schema `{ "status": true, "data": [ { "id": 1, "paciente_id": 1, "medico_id": 1, "fecha_cita": "2024-10-20 10:00:00", "motivo": "Consulta general", "pacientes": "Juan Pérez", "medicos": "Dr. Ana Gómez" } ] }`	
404	No se encontraron citas Media type **application/json** **Example Value** Schema `{ "status": false, "message": "No se encontraron citas" }`	*No links*

Médicos Médicos

GET `/medicos` Obtener lista de médicos

Devuelve todos los médicos registrados (Requiere autenticación)

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de médicos obtenida con éxito Media type **application/json** Controls `Accept` header. **Example Value** Schema	*No links*

```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Dr. Juan Pérez",
    "especialidad": "Cardiología",
    "telefono": "123456789",
    "email": "juan.perez@example.com"
  }
]
```

401	No autorizado Media type **application/json** **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "status": false,
  "message": "Unauthorized"
}
```

POST `/medicos` Agregar un médico

Crea un nuevo médico (Requiere autenticación)

Parameters Try it out

No parameters

Request body required **application/json**

Example Value Schema

```
{
  "nombre": "Dr. Juan Pérez",
  "especialidad": "Cardiología",
  "email": "juan.perez@example.com",
  "telefono": "123456789"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Médico agregado satisfactoriamente Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** Schema `{ "status": true, "message": "Médico agregado satisfactoriamente" }`	*No links*
400	Error de validación Media type application/json **Example Value** Schema `{ "status": false, "error": [ "string" ] }`	*No links*
401	No autorizado Media type application/json **Example Value** Schema `{ "status": false, "message": "Unauthorized" }`	*No links*

GET `/medicos/{id}` Obtener un médico por ID

Devuelve un médico específico (Requiere autenticación)

Parameters Try it out

Name	Description
id * required `integer` *(path)*	id

Responses

Code	Description	Links
200	Médico encontrado Media type **application/json** Controls `Accept` header. **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "status": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "nombre": "Dr. Juan Pérez",
    "especialidad": "Cardiología",
    "telefono": "123456789",
    "email": "juan.perez@example.com"
  }
}
```

401	No autorizado Media type **application/json** **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "status": false,
  "message": "Unauthorized"
}
```

Code	Description	Links
404	Médico no encontrado Media type application/json **Example Value** Schema `{ "status": false, "message": "Médico no encontrado" }`	*No links*

PUT `/medicos/{id}` Actualizar un médico

Actualiza un médico existente (Requiere autenticación)

Parameters Try it out

Name	Description
id * required `integer` *(path)*	id

Request body required application/json

Example Value Schema

```
{
  "nombre": "Dr. Juan Pérez",
  "especialidad": "Cardiología",
  "email": "juan.perez@example.com",
  "telefono": "123456789"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Médico actualizado Media type	*No links*

Code	Description	Links

application/json

Controls `Accept` header.

Example Value Schema

```
{
  "status": true,
  "message": "Médico actualizado",
  "data": {
    "id": 1,
    "nombre": "Dr. Juan Pérez",
    "especialidad": "Cardiología",
    "telefono": "123456789",
    "email": "juan.perez@example.com"
  }
}
```

400 Error de validación — *No links*

Media type

application/json

Example Value Schema

```
{
  "status": false,
  "error": [
    "string"
  ]
}
```

401 No autorizado — *No links*

Media type

application/json

Example Value Schema

```
{
  "status": false,
  "message": "Unauthorized"
}
```

404 Médico no encontrado — *No links*

Media type

application/json

Example Value Schema

```
{
  "status": false,
  "message": "Médico no encontrado"
}
```

DELETE `/medicos/{id}` Eliminar un médico

Elimina un médico existente (Requiere autenticación)

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required `integer` *(path)*	id

Responses

Code	Description	Links
200	Médico eliminado correctamente Media type **application/json** Controls `Accept` header. **Example Value** Schema `{ "status": true, "message": "Médico eliminado correctamente" }`	*No links*
401	No autorizado Media type **application/json** **Example Value** Schema `{ "status": false, "message": "Unauthorized" }`	*No links*
404	Médico no encontrado Media type **application/json** **Example Value** Schema	*No links*

Code	Description	Links
	`{ "status": false, "message": "Médico no encontrado" }`	

GET `/medicosAll` Obtener todos los médicos

Devuelve todos los médicos registrados (Requiere autenticación)

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de médicos obtenida con éxito Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** Schema `[ { "id": 1, "nombre": "Dr. Juan Pérez", "especialidad": "Cardiología", "telefono": "123456789", "email": "juan.perez@example.com" } ]`	*No links*
401	No autorizado Media type application/json **Example Value** Schema `{ "status": false, "message": "Unauthorized" }`	*No links*

Pacientes Pacientes

GET /pacientes Obtener lista de pacientes

Devuelve todos los pacientes (Requiere autenticación)

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de pacientes obtenida con éxito Media type application/json Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*
401	No autorizado Media type application/json **Example Value** Schema	*No links*

```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "John",
    "apellido": "Doe",
    "email": "johndoe@example.com",
    "telefono": "1234567890",
    "fecha_nacimiento": "1990-01-01"
  }
]
```

```
{
  "status": false,
  "message": "Unauthorized"
}
```

POST /pacientes Crear un nuevo paciente

Crea un nuevo paciente (Requiere autenticación)

Parameters Try it out

No parameters

Request body required application/json

Example Value Schema

```
{
  "nombre": "John",
  "apellido": "Doe",
  "email": "johndoe@example.com",
  "telefono": "1234567890",
  "fecha_nacimiento": "1990-01-01"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Paciente creado satisfactoriamente Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** Schema `{ "status": true, "message": "Paciente creado satisfactoriamente" }`	*No links*
400	Error de validación Media type application/json **Example Value** Schema `{ "status": false, "error": [ "string" ] }`	*No links*

Code	Description	Links
401	No autorizado Media type application/json **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "status": false,
  "message": "Unauthorized"
}
```

GET /pacientes/{id} Obtener paciente por ID

Devuelve un paciente por ID (Requiere autenticación)

Parameters Try it out

Name	Description
id * required integer *(path)*	id

Responses

Code	Description	Links
200	Paciente encontrado Media type application/json Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "status": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "nombre": "John",
    "apellido": "Doe",
    "email": "johndoe@example.com",
    "telefono": "1234567890",
    "fecha_nacimiento": "1990-01-01"
```

Code	Description	Links

```
    }
  }
```

401 No autorizado — *No links*

Media type

application/json

Example Value Schema

```
{
  "status": false,
  "message": "Unauthorized"
}
```

404 Paciente no encontrado — *No links*

Media type

application/json

Example Value Schema

```
{
  "status": false,
  "message": "Paciente no encontrado"
}
```

PUT `/pacientes/{id}` Actualizar paciente por ID

Actualiza un paciente existente por ID (Requiere autenticación)

Parameters Try it out

Name	Description
id * required `integer` *(path)*	id

Request body required — **application/json**

Example Value Schema

```
{
  "nombre": "John",
  "apellido": "Doe",
  "email": "johndoe@example.com",
  "telefono": "1234567890",
```

```
  "fecha_nacimiento": "1990-01-01"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Paciente actualizado satisfactoriamente Media type **application/json** Controls `Accept` header. **Example Value** Schema	*No links*
401	No autorizado Media type **application/json** **Example Value** Schema	*No links*
404	Paciente no encontrado Media type **application/json** **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "status": true,
  "message": "Paciente actualizado satisfactoriamente"
}
```

```
{
  "status": false,
  "message": "Unauthorized"
}
```

```
{
  "status": false,
  "message": "Paciente no encontrado"
}
```

DELETE `/pacientes/{id}` Eliminar paciente por ID

Elimina un paciente por ID (Requiere autenticación)

Parameters Try it out

Name	Description
id * required `integer` *(path)*	id

Responses

Code	Description	Links
200	Paciente eliminado satisfactoriamente Media type **application/json** Controls `Accept` header. **Example Value** Schema `{ "status": true, "message": "Paciente eliminado satisfactoriamente" }`	*No links*
401	No autorizado Media type **application/json** **Example Value** Schema `{ "status": false, "message": "Unauthorized" }`	*No links*
404	Paciente no encontrado Media type **application/json** **Example Value** Schema `{ "status": false, "message": "Paciente no encontrado" }`	*No links*

GET `/pacientesAll` Obtener todos los pacientes

Devuelve una lista de todos los pacientes (Requiere autenticación)

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Pacientes encontrados Media type application/json Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "status": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "Juan Pérez",
      "fecha_nacimiento": "1990-01-01",
      "telefono": "123456789",
      "direccion": "Calle Falsa 123"
    }
  ]
}
```

404	No se encontraron pacientes Media type application/json **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "status": false,
  "message": "No se encontraron pacientes"
}
```