


# TRABALHO – M1

DUPLAS – ENTREGA PARA O DIA 28/03 ATÉ ÀS 23:59

**Questão 1 (0,5 ponto)** – Desenvolva o código SQL da criação do banco de dados de acordo com a estrutura abaixo (**todas as chaves primárias são do tipo SERIAL**):



**Questão 2 (0,5 ponto)** – Simule a inserção de, no mínimo, 3 registros em cada tabela do banco de dados criado na Questão 1.

**Questão 3** – De acordo com o banco de dados criado na **Questão 1**, faça os seguintes procedimentos armazenados:

- (0,5 ponto)** Crie um procedimento armazenado, utilizando a linguagem SQL, que receba por parâmetro o mês (inteiro) e o ano (inteiro), e retorne a quantidade de nascimentos no período por médico, e o nome do médico. Ordenar por quantidade (decrescente) e por nome (alfabética).

2. **(0,5 ponto)** Crie um procedimento armazenado, utilizando a linguagem SQL, que receba por parâmetro a UF, e retorne a média de idade das mães. Considerar a data de nascimento do bebê.
3. **(0,5 ponto)** Crie um procedimento armazenado, utilizando a linguagem SQL, que receba por parâmetro o id do médico, e retorne a quantidade de bebês do sexo masculino e a quantidade de bebês do sexo feminino.
4. **(1 ponto)** Crie um procedimento armazenado, utilizando a linguagem PL/pgSQL, que receba por parâmetro os dados do bebê, e insira um registro na tabela "nascimento". Faça uma validação, antes de inserir, para lançar uma exceção caso o id da mãe não exista; e caso o id do médico informado não exista ou esteja inativo.
5. **(2 pontos)** Crie um procedimento armazenado, utilizando a linguagem PL/pgSQL, que receba por parâmetro o código do médico, o mês (inteiro) e o ano (inteiro), e retorne o valor do salário líquido. O salário do médico é composto pelo salário fixo do médico mais R\$ 4.000,00 por nascimento realizado no período. Caso o nascimento tenha sido em uma cidade (considerar a cidade da mãe) diferente da cidade que o médico mora, há um custo de R\$ 500,00 de descolamento por nascimento. Faça uma validação para lançar uma exceção caso o código do médico informado não exista ou esteja inativo.

**Questão 4** – De acordo com o banco de dados criado na **Questão 1**, faça os seguintes gatilhos:

1. **(0,5 ponto)** Crie uma função de gatilho que, ao inserir um registro na tabela "nascimento", valide se o médico está ativo. Caso estiver inativo lançar uma mensagem de exceção: "médico inativo".
2. **(0,5 ponto)** Crie uma função de gatilho que, ao desativar um médico, lance uma exceção caso ele tenha realizado algum nascimento no mês: "médico possui nascimentos recentes".
3. **(0,5 ponto)** Crie uma função de gatilho para não permitir a diminuição ou o aumento superior a 50% dos salários dos médicos. Lance uma mensagem de exceção para cada verificação.
4. **(1 ponto)** Crie uma função de gatilho para não permitir valor zerado ou nulo nas colunas nome, data\_nascimento, peso, altura e sexo da tabela "nascimento", ao atualizar um registro. Deve-se lançar uma exceção customizada para cada coluna.
5. **(2 pontos)** Crie uma função de gatilho para não permitir agendamentos fora do expediente do hospital. Lance uma mensagem de exceção. Leve em consideração as seguintes regras de negócio:
  - a. Expediente: 08:00 até 12:00; 13:30 até 17:30;
  - b. Não há expediente no sábado e no domingo;

- c. Não é permitido que um agendamento ultrapasse o horário do expediente (exemplo: o agendamento que inicia às 11:50 e finaliza às 12:10 não é válido).

Critérios de avaliação:

- Confecção e utilização das instruções de criação de procedimentos armazenados e gatilhos;
- Correto uso da linguagem SQL.

**ATENÇÃO:** Deverá ser postado no Material Didático (Intranet → Portal do Aluno) o código SQL do que foi solicitado em cada questão em um **ÚNICO** arquivo **SQL**, demarcando com comentário o começo e o fim de cada questão e alternativa, até às **23:59 do dia 28/03**.