

1)

Discretos, aleatória simples, experimento.

2)

A	0.73	0.82	0.83	0.89
----------	------	------	------	------

Média	0.8175
Moda	Nula
Mediana	0.825
Variância	0.004358
Desvio Padrão	0.0660
Coef. Variação	8.075 %

B	0.73	0.81	0.85	0.9
----------	------	------	------	-----

Média	0.8225
Moda	Nula
Mediana	0.83
Variância	0.00515
Desvio Padrão	0.07182
Coef. Variação	8.732 %

O roteador A é mais regular, pois possui menor variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Não só isso, mas também possui, em média, um tempo menor de resposta.

3)

Salário	Número de funcionários
\$1400,00	5
\$2600,00	3
\$3.000,00	5
\$5.000,00	2

Salário	1400	2600	3000	5000
Funcionários	5	3	5	2

Média	2653.33
Moda	1400 R\$ e 3000 R\$
Mediana	2600
Variância	1391238.095
Desvio Padrão	1179.507
Desvio Médio	856.888
Coef. Variação	44.4538 %

4)

A Empresa A, pelos seguintes motivos:

1 - O lote do seu produto apresenta, em média, menos erros.

2 - A variância de erros dos produtos do lote é menor. Isso significa que um produto aleatório do lote da Empresa A não será tão inconsistente quanto um produto aleatório da Empresa B.

5)

Tempo (min)	7 -- 18	18 -- 31	31 -- 42	42 -- 54	54 -- 66
Internautas	6	10	13	8	5
Xm	12.5	24.5	36.5	48	60
Média	35.2023				
Moda	36.5				
Mediana	36.5				
Variância	210.8421				
Desvio Padrão	14.520				
Desvio Médio	11.5827				
Coef. Variação	41.248 %				

Podemos afirmar que os internautas ficam, em média, aproximadamente 35 minutos na internet. Porém, pela alta variância e coeficiente de variação, também é correto dizer que esse valor muda bastante de jovem para jovem.