Propuesta Comercial



Proyecto Implementación de Servicios REST para Corporación GPF

Declaración de confidencialidad y no divulgación

Este documento contiene información confidencial y registrada de GIZLO relacionada con productos, métodos e ideas de GIZLO. Todos los datos remitidos a GIZLO son proporcionados en confianza sobre su consentimiento de no utilizar o divulgar cualquier información aquí contenida, excepto en el contexto de sus tratativas comerciales con GIZLO. El destinatario de este documento acuerda informar a empleados actuales y futuros de CORPORACION GPF que pueden ver o tener acceso a los contenidos sobre su naturaleza confidencial.

De otro lado GIZLO se compromete a no divulgar de ninguna manera y en ninguna circunstancia, cualquier información técnica, administrativa o de cualquier naturaleza del cliente, que llegara a su conocimiento debido a esta oferta y/o contrato resultante.

Tanto el cliente, como GIZLO, mantendrán en reserva y a perpetuidad la información a la que accedan como consecuencia de la relación que las vincule y no la utilizarán, en beneficio propio o de terceros.

Validez de la oferta

El plazo de validez de la oferta es de 15 días a partir de la fecha de presentación de esta.

PERFIL CORPORATIVO

Somos una consultora de software especializada en soluciones digitales modernas, que busca apoyar a las organizaciones a convertirse en la mejora versión de ellas por medio del uso de tecnología.

Estamos conformados por un conjunto de profesionales altamente capacitados, con gran experiencia y amplia trayectoria en consultoría de servicios tecnológicos de la información, los que nos permite brindar un servicio de alta calidad que genere un verdadero valor agregado a nuestros clientes.


Nuestro compromiso

Compartir a las empresas el poder de la tecnología a través de personas comprometidas, apasionadas y altamente calificadas en crear soluciones digitales efectivas.

Nuestra aspiración

Lograr el reconocimiento como una de las mejores empresas de servicios de tecnología de la información y ser el principal socio de nuestros clientes.

Qué hacemos



Nuestra practica y experiencia

Nos caracterizamos por completar nuestros proyectos a tiempo y dentro del presupuesto establecido, excediendo las expectativas de los clientes.

Para esto utilizamos metodologías estructuradas y probadas para la implementación, control y administración de los proyectos.

Nuestros principales clientes:

























Enfocados en el servicio de calidad tenemos más del 80% del total de colaboradores que pertenecen directamente a las áreas técnicas de la compañía, dedicados a la prestación de servicios profesionales de soporte, ingeniería y consultoría.

Alianzas Estratégicas

Contamos con un ecosistema de socios de negocio alineados a nuestros servicios.













Adiciona somos expertos en los siguientes productos:

































PROPUESTA COMERCIAL

Antecedentes

CORPORACION GPF requiere implementar las siguientes integraciones: Facturador Digital a Facturador GPF, Facturador POS a Recaudaciones y POS a Facturador Recaudo.

En GIZLO somos especialistas en crear soluciones digitales modernas, orientadas en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de nuestros clientes, permitiéndoles crear estrategias basadas en el apalancamiento tecnológico, donde la tecnología ya no son sólo recursos corporativos clave en el mercado competitivo actual, sino que conforman el entorno de la organización.

Alcance del Servicio

A partir de nuestro servicio de **Digital Product Development** creamos soluciones digitales seguras, disponibles y fáciles de usar, buscando siempre agilizar los procesos y promover la autogestión de los clientes. Sin importar el medio desde el que se conecte, nuestras soluciones tecnológicas le ofrecen a tu usuario un canal de comunicación directo y una experiencia omnicanal consistente.

Bajo el modelo de **Digital Product Development** se propone implementar el proyecto API Integración Factura

Requerimientos No Funcionales

La solución debe cumplir con las siguientes características técnicas:

- API REST
- Reutilizar infraestructura actual (WILDFLY)
- implementar nuevas dentro del motor de base de datos especificado por CORPORACION GPF
- Desarrollo del proyecto con metodología SCRUM
- El oferente deberá desarrollar la solución apegado a los procedimientos definidos por el departamento de sistemas en relación con el despliegue.

Requerimientos Funcionales

La solución debe cumplir con las siguientes características funcionales:

- API REST de Integración con las siguientes operaciones:

o registrar recibe información de factura procesada por el facturador digital, registra información en repositorios de facturadorGPF, descarga XML y RIDE de FTP, registra datos en esquema farmacia. La lógica funcional y los datos para procesar son los siguiente:

		Ва	se de Datos												API		
BD	Esq ue ma	Tabla	Columna	Obli gat orio	Tip o	Ta De m fe añ ct o o	Nombre Propied ad JSON	Ne ces ari o en TB	M ap eo	Obli gat orio	Ti p o	Ta m añ o	Defe cto	Valo res Ace ptad os	Ejemplo Valor	Lógica de negocio	Detalle Propiedad
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	ID	SI	NU MB ER	22	-	SI	N O	NO	N/ A	N/ A	N/A	N/A	N/A	Este es un valor secuencial que debe ser tomado de la secuencia llamada GINVOICE.SEQ_FACTURA	Este es un identificador del registro autoincremental
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	AGENCIA	NO	VA RC HA R2	20	agencia	SI	SI	SI	Int eg er	12	N/A	N/A	1	N/A Se tomará la URL del SFTP y se reemplazará el nombre del	Es el número del PDV que realizó la factura
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	ARCHIVO	NO	VA RC HA R2	20 0	archivo	SI	SI	SI	str in g	20 0	N/A	N/A	17062019011791715 77200125520010001 923105658032316	archivo para que tenga la ruta final del filesystem, y el nombre del archivo debe ser igual a la clave de acceso (CLAVE_ACCESO).	Nos enviarán la URL SFTP del archivo XML
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	ARCHIVO_L EGIBLE	NO	VA RC HA R2 VA	20 0	-	NO	N O	NO	N/ A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	CLAVE_ACC ESO	SI	RC HA R2	10 0	claveAcc eso	SI	SI	SI	str in g	20 0	N/A	N/A	17062019011791715 77200125520010001 923105658032316	N/A	Este valor se debe armar de acuerdo a lo indicado en la ficha técnica del SRI.
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	CLAVE_INTE RNA	NO	VA RC HA R2	10 0	_	SI	N O	NO	N/ A	N/ A	N/A	N/A	193772	Es necesario conectarse al PDV del campo AGENCIA y hacer next a la secuencia	Este es la secuencia del punto de venta con el campo denominado FA_FACTURAS.DOCUMENT O_VENTA
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	COD_DOC	SI	VA RC HA R2	10 0	codDoc	SI	SI	NO	str in g	2	01	01, 02	01	Si es distinto al valor aceptado retornará un ERROR.	Son los tipos de documentos descritos en la guia del SRI (TABLA 3), en la presente tabla (TB_FACTURA) solamente se almacenan las facturas que corresponde al código 01, se encuentra mapeado



FACE GIN LECT VOI TB_FACTU COD_PUNT HA 10 OEmisio SI SI SI SI SI SI SI S
Codigo emitido por el SRI
Note Face
FACE GIN LECT VOI TB_FACTU COD_SECUE HA 10 codSecu in 10 codSecu in 10 lo location and provided in the provide
LECT VOI TB_FACTU JUIO CE RA NCIAL SI R2 0 encial SI SI SI g 0 N/A N/A 192310 N/A CONTRIBUY RC CORREO_N RC COR
LUIO CE RA NCIAL SI R2 0 encial SI SI SI SI g 0 N/A N/A 192310 N/A facturador Código del contribuyente especial correspondiente a la tabla de la imagen: Image-20210315- 225702.png localizada en el confluence FACE GIN LECT VOI TB_FACTU LUIO CE RA CORREO_N RC correoN SI
Código del contribuyente especial correspondiente a la tabla de la imagen: FACE GIN LECT VOI TB_FACTU LUIO CE RA CONTRIBUY RC contribu yenteEsp HA yenteEsp HA yenteEsp CIAL SI R2 S ecial SI
FACE GIN LECT VOI TB_FACTU FACE GIN LECT VOI TB_FACTU FACE GIN LECT VOI TB_FACTU FACE GIN LECT TB_FACTU
FACE GIN LECT VOI TB_FACTU FACE GIN LUIO CE RA CONTRIBUY RC contribu str
LECT VOI TB_FACTU ENTE_ESPE
.UIO CE RA CIAL SI R2 5 ecial SI SI SI g 5 N/A N/A 393 N/A confluence FACE GIN LECT VOI TB_FACTU OTIFICACIO HA 30 otificacio IUIO CE RA NON NO R2 0 n SI SI SI SI g 0 N/A N/A ail.com Z]{2,4}\$// RC GIN RC RA RC RC GIRESTAN RC GREESTAN RC RC GIRESTAN RC GREESTAN RC
FACE GIN UNITED TRACE GIN NO NO R2 0 NO NO R2 0 NO NO RC WA FACE GIN NO NO RC WA FACE GIN WA FA
Comprobar que en efecto sea un correo electrónico valido FACE GIN LECT VOI TB_FACTU OTIFICACIO HA 30 otificacio IN NO R2 0 NO NO R2 0 NO NO R2 0 NO NO R2 NO NO RC NO NO NO RC NO NO NO RC NO
FACE GIN CORREO_N RC correoN str el- Siguiendo el REGEX (/^[a-z0- Siguiend
FACE GIN LECT VOI TB_FACTU OTIFICACIO HA 30 otificacio in 30 contribuyente@hotm 9%+-]+@[a-z0-9]+\.[a- Es el correo de la persona de la persona value factura FACE GIN RA RC dirEstabl str Es la dirección del
LECT VOI TB_FACTU OTIFICACIO HA 30 otificacio in 30 contribuyente@hotm 9_%+-]+@[a-z0-9]+\.[a- Es el correo de la persona que factura VA FACE GIN RC dirEstabl str Es la dirección del
.UIO CE RA N NO R2 0 n SI SI SI g 0 N/A ail.com z]{2,4}\$/) que factura FACE GIN RC dirEstabl str Es la dirección del
FACE GIN RC dirEstabl str Es la dirección del
LECT VOI TB_FACTU DIR_ESTABL HA 30 ecimient in 30 VIA ATACAMES SN Y establecimiento enviada al
.UIO CE <mark>RA ECIMIENTO NO R2 0 o SI SI SI g 0 N/A N/A SECUNDARIA N/A SRI para autorizar</mark>
.UIO CE <mark>RA ECIMIENTO NO R2 0 o SI SI SI g 0 N/A N/A SECUNDARIA N/A SRI para autorizar Solamente se almacenan security. Solamente se almacenan security secu</mark>
los documentos
VA autorizados, por lo cual
FACE GIN RC str AUT AUT deberán llegar solamente
LECT VOI TB_FACTU HA in ORIZ ORIZ Si es distinto al valor aceptado estos documentos al
UIO CE RA ESTADO SI R2 15 estado SI SI NO g 15 ADO ADO AUTORIZADO retornará un ERROR. servicio.
FACE GIN str LECT VOI TB_FACTU FECHA_AUT DA fechaAut in Se debe aplicar la mascará: Es la fecha emitida por el
LECT VOI TB_FACTU FECHA_AUT DA fechaAut in Se debe aplicar la mascará: Es la fecha emitida por el .UIO CE RA ORIZACION NO TE orizacion SI SI SI g 19 N/A N/A 17/06/2019 17:51:45 dd/MM/yyyy hh:mm SRI
FACE GIN str
LECT VOI TB_FACTU FECHA_EMI DA fechaEmi in Se debe aplicar la mascará: Es la fecha que se genera al
.UIO CE RA SION_BASE NO TE sionBase SI SI SI g 10 N/A N/A 17/06/2019 dd/MM/yyyy momento de facturar



FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	GUIA_REMI SION	NO	VA RC HA R2	10 0	-	NO	N O	NO	N/ A	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					VA											Se debe validar que no exista en las tablas que se encuentran a continuación, en caso de no existir el registro se debe ejecutar la lógica de cada uno de los campos de las tablas. select * from ADM.TB_PERSONA where identificacion = ? select * from ADM.TB_USUARIO where ID = (select ID from ADM.TB_PERSONA where identificacion = ?) select * from ADM.TB_USUARIO_ROL where	
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	IDENTIFICA CION_COM PRADOR	SI	RC HA R2 VA	50	identific acionCo mprador	SI	SI	SI	str in g	20	N/A	N/A	0802469502	ID_USUARIO = (select ID from ADM.TB_USUARIO where identificacion = ?)	Es la identificación del cliente facturado puede ser Cédula, RUC o Pasaporte
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	IDENTIFICA DOR_USUA RIO	NO	RC HA R2	50	identific adorUsu ario	SI	SI	SI	str in g D	20	N/A	N/A	0802469502	N/A	Es la identificación del cliente facturado puede ser Cédula, RUC o Pasaporte Es el valor del XML
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	IMPORTE_T OTAL	NO	NU MB ER	22	importe Total	SI	SI	SI	ou bl e	22	N/A	N/A	42,2	N/A	devuelto por el SRI con el mismo nombre <importetotal>, este valor ya se encuentra con IVA</importetotal>
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	INFO_ADICI ONAL	NO	VA RC HA R2	50 0	-	NO	N O	NO	N/ A	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	MONEDA	NO	VA RC HA R2 VA	50	moneda	SI	SI	SI	str in g	50	N/A	N/A	DOLAR	N/A	Valor correspondiente a la moneda
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	NUMERO_A UTORIZACI ON	NO	RC HA R2	20 0	numero Autoriza cion	SI	SI	SI	str in g	20	N/A	N/A	17062019011791715 77200125520010001 923105658032316	N/A	Identifica si es único el documento y es emitido por el SRI



					VA												
	GIN	TD FACTU	OBLIGADO_		RC		obligado				str ·						Valan aannan an dianta al
LECT .UIO	VOI CE	TB_FACTU RA	CONTABILI DAD	SI	HA R2	3	Contabili dad	SI	SI	SI	in g	3	Ν/Δ	N/A	SI	N/A	Valor correspondiente al XML del SRI
.010	CL	IVA	DAD	31	VA	3	dad	31	Ji	Ji	9	,	IN/A	IN/A	JI	IV/A	AIVIE del SI
FACE	GIN		OBSERVACI		RC												
LECT	VOI	TB_FACTU	ON_CANCE		HA	20			N		N/						
.UIO	CE	RA	LACION	NO	R2	00	-	NO	0	NO	Α	Α	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FACE	GIN				VA RC												
LECT	VOI	TB FACTU			HA				N		N/	N/					
.UIO	CE.	RA	PROCESO	NO	R2	20	-	NO		NO	A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
											D						
	GIN				NU						ou						
LECT	VOI	TB_FACTU	DDODINIA	NO	MB	22		CI	CI	NO	bl	22	0	NI/A	0	NI/A	Drawing do la commun
.UIO	CE	RA	PROPINA	NO	ER VA	22	propina	SI	SI	NO	е	22	U	N/A	U	N/A	Propina de la compra
FACE	GIN				RC						str						
LECT	VOI	TB_FACTU	PTO_EMISI		НА	10	ptoEmisi				in	10					Es un valor único indicado
.UIO	CE	RA	ON	NO	R2	0	on	SI	SI	SI	g	0	N/A	N/A	1	N/A	por el SRI
FACE	CINI		DAZON CO		VA						-4						Namelana associata dal
FACE LECT	GIN VOI	TB_FACTU	RAZON_SO CIAL_COMP		RC HA	30	razonSo cialCom				str in	30			COBO CEDEÑO		Nombre completo del comprador o razón social
.UIO	CE.	RA	RADOR	NO	R2	0	prador	SI	SI	SI	g		N/A	N/A	VIVIANA JACINTA	N/A	de la empresa
					VA		Ċ				,						,
FACE	GIN		REQUIERE_		RC												
LECT	VOI	TB_FACTU	CANCELACI	NO	HA	1		NO	N	NO	N/		N1 / A	N1 / A	NI /A	NIZA	N1 /A
.UIO	CE	RA	ON	NO	R2 VA	1	-	NO	0	NO	Α	Α	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FACE	GIN				RC						str						
LECT	VOI	TB_FACTU			HA						in						
.UIO	CE	RA	RUC	SI	R2	13	ruc	SI	SI	SI	g	13	N/A	N/A	1791715772001	N/A	RUC del emisor
FA 65	CINI				VA												
FACE LECT	GIN VOI	TB_FACTU	SEC_NOTA_		RC HA	10	secNota				str in	10					Usado para compras con
.UIO	CE	RA	CREDITO	NO	R2	0	Credito	NO	SI	NO	g		N/A	N/A		N/A	notas de crédito
						-					9		-,	-,		Correspondiente al campo valor	
																del campo JSON AGENCIA se	
FA 65	CINI				VA						_,					debe buscar en la tabla select	
FACE LECT	VOI	TB_FACTU	SEC_ORIGI		RC HA	10			N		str in	10				DATABASE_SID from ADMINISTRACION.AD_FARMAC	
.UIO	CE	RA	NAL	NO	R2	0	-	SI	0	NO	g		N/A	N/A	F1	IAS where CODIGO = ? , y el	Es el SID de la farmacia
	-			-		-					9						



															resultante se debe almacenar en este campo	
FACE GIN LECT VOI .UIO CE	TB_FACTU RA	TAREA	SI	VA RC HA R2	3	tarea	SI	SI	SI	str in g	3	N/A	AUT	AUT	Si es distinto al valor aceptado retornará un ERROR.	Solamente se almacenan los documentos autorizados, por lo cual deberán llegar solamente estos documentos al servicio.
FACE GIN LECT VOI .UIO CE	TB_FACTU RA	TIPO_AMBI ENTE	SI	VA RC HA R2	1	tipoAmb iente	SI	SI	SI	str in g	1	N/A	1, 2	2	Si es distinto al valor aceptado retornará un ERROR.	Valor correspondiente al XML del SRI puede ser 1 = Pruebas, 2 = Producción
FACE GIN LECT VOI .UIO CE	TB_FACTU RA	TIPO_EJECU CION	SI	VA RC HA R2	3	-	SI	N O	NO	N/ A	N/ A	N/A	N/A	SEC	El valor quemado es SEC	N/A
FACE GIN LECT VOI .UIO CE	TB_FACTU RA	TIPO_EMISI ON	SI	VA RC HA R2	1	tipoEmis ion	SI	SI	SI	str in g	1	N/A	N/A	1	N/A	Correspondiente a la tabla 2 de la guia técnica del SRI
FACE GIN LECT VOI .UIO CE	TB_FACTU RA	TIPO_GENE RACION	SI	VA RC HA R2	3	-	SI	N O	NO	str in g	20	WEB	N/A	WEB	Valor quemado WEB	ldentificará el canal de la factura
FACE GIN LECT VOI .UIO CE	TB_FACTU RA	TIPO_ID_CO MPRADOR	NO	VA RC HA R2	50	tipoldCo mprador	SI	SI	SI	str in g	2	N/A	04, 05, 06, 07, 08	05	Si es distinto al valor aceptado retornará un ERROR.	Tipo de idenfificación del cliente correspondiente a la tabla 6 de la guia tecnica del SRI
FACE GIN LECT VOI .UIO CE	TB_FACTU RA	TOTAL_DES CUENTO	NO	NU MB ER	22	totalDes cuento	SI	SI	SI	D ou bl e D	22	N/A	N/A	0	N/A	Valor del XML del SRI <campoadicional nombre="DESCUENTO"></campoadicional
FACE GIN LECT VOI .UIO CE FACE GIN	TB_FACTU RA	TOTAL_SIN_ IMPUESTOS	NO	NU MB ER NU	22	totalSinI mpuesto s	SI	SI	SI	ou bl e	22	N/A	N/A	38,22	N/A	Valor del XML del SRI
LECT VOI .UIO CE FACE GIN	TB_FACTU RA	ID_LOTE	NO	MB ER	22	-	NO	N O	NO	N/ A	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LECT VOI .UIO CE	TB_FACTU RA	FECHA_EMI SION_TMP	NO	VA RC	10	-	NO	N O	NO	N/ A	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



					HA R2												
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	ORDEN_CO MPRA	NO	VA RC HA R2	10 0	ordenCo mpra	SI	SI	SI	str in g	10 0	N/A	N/A	000001	N/A	Valor correspondiente al número de la orden de compra de Sales Force
FACE	CINI				VA						5		,	,		·	
FACE LECT	GIN VOI	TB_FACTU	MENSAJE_R		RC HA	30			N		N/	N/					
.UIO FACE	CE GIN	RA	EIM	NO	R2	0	-	NO	0	NO	Α	Α	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LECT	VOI	TB_FACTU	FECHA_REC		DA				N			N/					
.UIO FACE	CE GIN	RA	EP_MAIL	NO	TE		-	NO	0	NO	Α	Α	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LECT .UIO	VOI CE	TB_FACTU RA	FECHA_LEC _TRAD	NO	DA TE		_	NO	N O	NO	N/ A	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FACE	GIN			NO			_	NO		INO			IN/A	IN/A	N/A	IVA	N/A
LECT .UIO	VOI CE	TB_FACTU RA	FECHA_ENT _REIM	NO	DA TE		-	NO	N O	NO		N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FACE	GIN				VA RC												
LECT	VOI	TB_FACTU	ARCHIVO_G		НА	25			N		N/						
.UIO	CE	RA	EN_REIM	NO	R2 VA	5	-	NO	0	NO	Α	Α	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FACE LECT	GIN VOI	TB_FACTU	MODO EN		RC HA				N		St rin		OFFL				Es el modo de autorización del SRI al momento el SRI
.UIO	CE	RA	VIO VIO	NO	R2	15	-	SI	0	NO	g	15	INE	N/A	OFFLINE	El valor quemado será OFFLINE	solo permite offline
																	Valores Obtenidos del XML del SRI
FACE	GIN				NU						D ou						infoFactura/totalConImpues tos/totalImpuesto(codigo=
LECT	VOI	TB_FACTU			МВ		baseCer				bl						2 && codigoPorcentaje
.UIO	CE	RA	BASE_CERO	NO	ER	22	0	SI	SI	SI	е	22	N/A	N/A		N/A	=0)/baseImponible Valores Obtenidos del XML
											D						del SRI infoFactura/totalConImpues
FACE	GIN	TD FACTURE			NU						ou						tos/totalImpuesto(codigo=
LECT .UIO	VOI CE	TB_FACTU RA	BASE_DOCE	NO	MB ER	22	baseDoc e	SI	SI	SI	bl e	22	N/A	N/A		N/A	2 && codigoPorcentaje =2)/baseImponible
FACE	GIN				NU						D ou					Debe tomarse el valor del siguiente Xpath	Valores Obtenidos del XML
LECT	VOI	TB_FACTU	IVA	NO	MB	າາ	ivo	CI	CI	CI	bl	22	NI/A	NI/A		/autorizacion/comprobante/fact	del SRI se debe tomar de la
.UIO	CE	RA	IVA	NO	ER	22	iva	SI	SI	SI	е	22	N/A	N/A		ura/infoFactura/totalConImpues	lógica

www.gizlocorp.com



											D					tos/totalImpuesto/valor siempre y cuando el valor del tag <codigo> sea 2, como serán varios se deberán sumar.</codigo>	
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	BASE_ICE	NO	NU MB ER	22	-	NO	N O	NO	ou bl e D	22	N/A	N/A		N/A	Valores Obtenidos del XML del SRI
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	BASE_IRBP	NO	NU MB ER	22	-	NO	N O	NO	ou bl e D	22	N/A	N/A		N/A	Valores Obtenidos del XML del SRI
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	ICE	NO	NU MB ER	22	-	NO	N O	NO	ou bl e D	22	N/A	N/A		N/A	Valores Obtenidos del XML del SRI
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	IRBP	NO	NU MB ER VA	22		NO	N O	NO	ou bl e	22	N/A	N/A		N/A	Valores Obtenidos del XML del SRI
LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	IS_OFERTO N	NO	RC HA R2	4	-	SI	N O	NO	str in g	4	N	N/A	N	Valor quemado N	Identifica si la factura pertenece al PDV Oferton
FACE LECT .UIO	AD M	TB_PERSO NA	ID	SI	NU MB ER VA	22	-	SI	N O	NO		N/ A	N/A	N/A	N/A	Es un secuencial llamado ADM.S de no existir el cliente	EQ_PERSONA; Solo en caso
FACE LECT .UIO	AD M	TB_PERSO NA	APELLIDOS	SI	RC HA R2 VA	10 0	-	SI	N O	NO		N/ A	N/A	N/A	N/A	Valor correspondiente a la propi " " + segundoApellido) ; Solo en	
FACE LECT .UIO	AD M	TB_PERSO NA	CELULAR	NO	RC HA R2 VA	12	-	NO	N O	NO	N/ A	12		N/A		N/A	
FACE LECT .UIO	AD M	TB_PERSO NA	CORREO_EL ECTRONIC O	NO	RC HA R2	15 0	-	SI	N O	NO		N/ A	N/A	N/A	N/A	Valor correspondiente a la propi correoNotificacion ; Solo en casc	
FACE LECT .UIO	AD M	TB_PERSO NA	FECHA_NA CIMIENTO	NO	DA TE		-	NO	N O	NO	N/ A			N/A		N/A	



				VA											
FACE				RC											
LECT AD	TB_PERSO			HA	10			NI		NI/	10				
.UIO M	NA	FOTO	NO	R2	0		NO	N O	NO	N/	0		NI/A		N/A
	INA	FUIU	NO		U	-	NO	U	NO	Α	U		N/A		N/A
FACE	TD DEDGG	5674B0 61		NU											
LECT AD	TB_PERSO	ESTADO_CI		MB	22			N		N/	22				
.UIO M	NA	VIL	NO	ER	22	-	NO	0	NO	Α	22		N/A		N/A
FACE				NU											
LECT AD	TB_PERSO			MB				Ν		N/					
.UIO M	NA	GENERO	NO	ER	22	-	NO	0	NO	Α	22		N/A		N/A
FACE				NU											
LECT AD	TB_PERSO			MB				N		N/					
.UIO M	NA	TIPO_ID	NO	ER	22	-	NO	0	NO	Α	22		N/A		N/A
				VA											
FACE				RC						str					
LECT AD	TB_PERSO	IDENTIFICA		HA				Ν		in	N/				Valor correspondiente a la propiedad JSON
.UIO M	NA	CION	SI	R2	20	-	SI	0	NO	g	Α	N/A	N/A	N/A	identificacionComprador; Solo en caso de no existir el cliente
				VA											
FACE				RC						str					
LECT AD	TB_PERSO			HA	10			Ν		in	N/				Valor correspondiente a la propiedad JSON nombres ; Solo en
.UIO M	NA	NOMBRES	SI	R2	0	-	SI	0	NO	g	Α	N/A	N/A	N/A	caso de no existir el cliente
				VA						_					
FACE				RC											
LECT AD	TB_PERSO			НА				Ν		N/					
.UIO M	NA	TELEFONO	NO	R2	12	_	NO	0	NO	Α	12		N/A		N/A
FACE				NU											
LECT AD	TB_PERSO	CIUDAD_N		MB				Ν		N/					
.UIO M	NA	ACIMIENTO	NO	ER	22	_	NO	0	NO	A	22		N/A		N/A
FACE				NU									•		·
LECT AD	TB_PERSO	CIUDAD_RE		МВ				Ν		N/					
.UIO M	NA	CIDENCIAS	NO	ER	22	_	NO	0	NO	A	22		N/A		N/A
FACE		0.5 2. (0 10		NU				Ū		, ,			, , ,		. 47.
LECT AD	TB_PERSO	ID_ORGANI		МВ				N		N/					
.UIO M	NA	ZACION	NO	ER	22	_	NO		NO	A	22		N/A		N/A
.010 101	IVA	ZACION	NO	VA	~~		140	U	110		22		14/7		IV/A
FACE				RC						str					
LECT AD	TB_USUAR			HA				N			N/				
.UIO M	ID_USUAR	TIPO	SI	R2	31		SI	0	NO			EXT	EXT	EXT	Es un valor quemado
FACE	10	TIFU)I		31	_	31	U	NO	g	^	LAI	ĒΛΙ	LAT	LS un valor quemauo
	TD LICIAD			NU				N		Int	NI/				Corresponde al valor del campa ID de la table
LECT AD	TB_USUAR	ID	CI	MB	22		CI	N	NO		N/	NI /A	NI/A	NI/A	Corresponde al valor del campo ID de la tabla
.UIO M	10	ID	SI	ER	22	-	SI	0	NO	er	А	N/A	N/A	IN/A	ADM.TB_PERSONA



					١/٨											
E 4 6 E			56 6114 411		VA											
FACE			ES_CLV_AU		RC						str					
LECT	AD	TB_USUAR		۵.	HA			٠.	N		in		_	_	_	
.UIO	M	Ю	DA	SI	R2	1	-	SI	0	NO	g	1 :	S	S	S	Es un valor quemado
					VA											
FACE					RC						str					
LECT	AD	TB_USUAR			HA				N		in					
.UIO	М	10	ESTADO	SI	R2	3	-	SI	0	NO	g	3 .	ACT	ACT	ACT	Es un valor quemado
					VA											
FACE					RC						str					
	AD	TB_USUAR			HA				Ν		in					Valor correspondiente a la propiedad JSON
.UIO	М	10	USERNAME	SI	R2	20	-	SI	0	NO	g	20		N/A		identificacionComprador ; Solo en caso de no existir el cliente
					VA											
FACE					RC						str					Es el resultante de la función
LECT	AD	TB_USUAR			HA	20			Ν		in	20				org.jboss.security.auth.spi.Util.createPasswordHash("SHA-
.UIO	М	IO	PASSWORD	NO	R2	0	-	SI	0	NO	g	0		N/A		256", "hex", null, null, identificacion)
FACE					NU						str					
LECT	AD	TB_USUAR	ID_PERSON		MB				Ν		in					Corresponde al valor del campo ID de la tabla
.UIO	М	IO	Α	SI	ER	22	-	SI	0	NO	g	22		N/A		ADM.TB_PERSONA
FACE					NU						Int					
LECT	AD	TB_USUAR			MB				Ν		eg					
.UIO	М	IO_ROL	ID	SI	ER	22	-	SI	0	NO	er	22		N/A		Es un secuencial llamado ADM.SEQ_USUARIO_ROL
FACE					NU						Int					
LECT	AD	TB_USUAR			MB				Ν		eg					
.UIO	М	IO_ROL	ID_ROL	NO	ER	22	-	SI	0	NO	er	22	2	2	2	Es un valor quemado
FACE					NU						Int					
LECT	AD	TB_USUAR	ID_USUARI		MB				Ν		eg					
.UIO	М	IO_ROL	0	NO	ER	22	-	SI	0	NO	er	22				Corresponde al valor del ID de la tabla ADM.TB_USUARIO
	FAR															<u> </u>
	MA				NU						Int					
PRS6	CIA	FA_INT_CA			MB				Ν		eg					Se lo obtiene del secuencial Secuencial de las compras
	S	NCEL_FD	ID	SI	ER	20	_	SI	0	NO	er	20				FA_SEC_CANCEL_FD recibidas
																se optiene de la tabla
																ad_parametros campo
																documento +1 se debe
	FAR															actualizar la tabla
	MA				NU						Int					ad_parametros con el
PRS6	CIA	FA_INT_CA	DOCUMEN		MB				Ν		eg					documento +1 al terminar la Documento de venta de
.UIO	S	NCEL_FD	TO_VENTA	SI	ER	20	_	SI	0	NO	er	20				transaccion PDV
.0.0	FAR		. 0	٠.				٥.	_							101
	MA				NU						Int					
PRS6	CIA	FA_INT_CA			MB				Ν		Int					Identificar del código de
.UIO	S	NCEL_FD	FARMACIA	SI	ER	12	_	SI	O	NO	eg er	12				farmacia
.010	J	IACEL_ID	MINIACIA	٦١	LIV	12		J1	0	110	CI	12				Tarmacia



	FAR MA				NU							Int				
PRS6 .UIO	CIA S FAR	FA_INT_CA NCEL_FD	TRAZA_ID	SI	MB ER	12		-	SI	N O	NO	eg er	12			
PRS6 .UIO	MA CIA S FAR	FA_INT_CA NCEL_FD	ORDEN_SFC C	SI	VAR CHA R2	50		-	SI	N O	NO	str in g	50			
PRS6 .UIO	MA CIA S FAR	FA_INT_CA NCEL_FD	FECHA_REQ UEST	SI	DAT E			-	SI	N O	NO	str in g	19			
PRS6 .UIO	MA CIA S	FA_INT_CA NCEL_FD	JSON_REQU EST	SI	CLO B			-	SI	N O	NO	str in g				
	FAD															
PRS6 .UIO	FAR MA CIA S FAR	FA_INT_CA NCEL_FD	MENSAJE_R EQUEST	NO	VAR CHA R2	20 0		-	NO	N O	NO	str in g	20 0			
PRS6 .UIO	MA CIA S FAR	FA_INT_CA NCEL_FD	TRAZA_REQ UEST	SI	CHA R	1		-	SI	N O	NO	str in g	1		1	N, S
PRS6 .UIO	MA CIA S FAR	FA_INT_CA NCEL_FD	FECHA_RES PONSE	NO	DAT E			-	NO	N O	NO	str ni g	N/ A			
PRS6 .UIO	MA CIA S	FA_INT_CA NCEL_FD	JSON_RESP ONSE	NO	CLO B			-	NO	N O	NO	str in g				
PRS6 .UIO	FAR MA CIA S	FA_INT_CA NCEL_FD	NUMERO_E NVIOS	SI	NU MB ER	2	0	-	SI	N O	NO	Int eg er	2	0		

Se lo obtiene con un MAX del campo WB_CABECERA_ORDEN.ID

Número identificador del ID de traza pedidos

Valor correspondiente a la propiedad del JSON ordenCompra

Número Orden de compra Sales Force Fecha y hora en la que llega el mensaje del request para presentarlo en la pantalla de cancelaciones. JSON recibido del facturador digital para presentarlo en la pantalla de cancelaciones.

En caso de existir algún error con los datos enviados o con la lógica para el ingreso de la venta o cancelación se deberá ingresar aquí el registro de error, y el mismo deberá ser comprensible para la lectura.

Mensaje de error en caso de existir una novedad al enviar el JSON para presentarlo en la pantalla de cancelaciones. Identificador si se actualizó

los campos necesarios la tabla

"N" = NO; "S" = SI

WB_CABECERA_ORDEN. Fecha y hora en la que se notifica por primera vez al Facturador Digital de la cancelación

JSON enviado al facturador

digital al momento de informar la cancelación de la compra.

En cada ocasión que se exponga los datos de una compra o en caso de que se envíen los datos al facturador digital se deberá incrementar en 1 al valor actual.

Número de envíos de JSON al facturador digital al momento de informar sobre la cancelación de la compra.



	FAR														
DDCC	MA	EA INIT CA	FECULA INC						N.I		str				Co daha kasanin madaha a la
PRS6 .UIO	CIA S	FA_INT_CA NCEL_FD	ERTA	SI	DAT E		_	SI	N O	NO	in g	19			Se debe hacer un sysdate a la fecha y hora actual Fecha y hora del registro
.010	FAR	NCLL_ID	LINIA	JI	L		_	JI	O	NO	9	13			recha y nora actual
	MA				VAR						str				
PRS6	CIA	FA INT CA	USUARIO I		CHA				Ν		in				
.UIO	S	NCEL_FD	NSERTA	SI	R2	20	-	SI	0	NO	g	20			Usuario que realiza el insert
	FAR														
	MA										str				Fecha y hora en que se
PRS6	CIA		FECHA_ACT		DAT				Ν		in	N/			realiza la última
.UIO	S	NCEL_FD	UALIZA	NO	E		-	NO	0	NO	g	Α			actualización del registro
	FAR														
DDCC	MA	EA INIT CA	LICUADIO A		VAR				N.I		str				Have the more madicalla
PRS6 .UIO	CIA S	FA_INT_CA NCEL FD	USUARIO_A CTUALIZA	NO	CHA R2	20		NO	N O	NO	in g	20			Usuario que realiza la actualización
BDDP	FAR	NCEL_FD	CTUALIZA	NO	NU	20	_	NO	U	NO	g	20			actualizacion
DV.U	MA	FA_FACTU			MB				Ν						
Ю	CIAS	RAS	FARMACIA	SI	ER	12	-	SI	0	NO	int	12		N/A	valor correspondiente a la propiedad del JSON agencia
BDDP	FAR				NU										se optiene de la tabla ad_parametros campo documento +1
DV.U	MA	FA_FACTU	DOCUMENT		MB				N						se debe actualizar la tabla ad_parametros con el documento
10	CIAS	RAS	O_VENTA	SI	ER	10	-	SI	0	NO	int	10		N/A	+1 al terminar la transaccion
BDDP DV.U	FAR MA	FA_FACTU			DAT						str in				
10	CIAS	RAS	FECHA	SI	E		_	SI	SI	SI	g	19		N/A	valor correspondiente a la propiedad del JSON fechaEmisionBase
BDDP	FAR				VAR						str			•	
DV.U	MA	FA_FACTU	NUMERO_SR		CHA						in				Valor correspondiente a la unión de los valores de las propiedades
10	CIAS FAR	RAS	I	NO	R2	30	-	SI	SI	SI	g	30		N/A	JSON: "codDoc"-"codPuntoEmision"-"codSecuencial"
BDDP DV.U	MA	FA_FACTU	соѕто тот		NU MB	16,	costoTot				do ub				Se debe sumar todos los valores del campo (FA DETALLES FACTURA.COSTO *
10	CIAS	RAS	AL FACTURA	SI	ER	4	alFactura	SI	SI	SI	le	16		N/A	FA DETALLES FACTURA.CANTIDAD) el mismo que fue obtenido en base a su lógica
BDDP	FAR		_		NU						do			•	
DV.U	MA	FA_FACTU	PVP_TOTAL_		MB	12,	pvpTotal				ub				Se debe sumar todos los valores del campo (FA_DETALLES_FACTURA.PVP *
10	CIAS	RAS	FACTURA	SI	ER	2	Factura	SI	SI	SI	le	12		N/A	FA_DETALLES_FACTURA.CANTIDAD) el mismo que fue obtenido en base a su lógica
BDDP DV.U	FAR MA	FA_FACTU	VENTA TOT		NU MB	12,					do ub				
10	CIAS	RAS	AL FACTURA	SI	ER	2	_	SI	SI	SI	le	12		N/A	valor correspondiente a la propiedad del JSON importeTotal
BDDP	FAR			-							str				
DV.U	MA	FA_FACTU	CANAL_VEN		СНА				Ν		in				
Ю	CIAS	RAS	TA	SI	R	1	-	SI	0	SI	g	1	D	N/A	Es el valor por defecto
BDDP	FAR	EA EACTU			NU	4.0					do				
DV.U	MA	FA_FACTU RAS	VALOR IVA	CI	MB	12,	valoriva	CI	СI	CI	ub	12		NI/A	valor dobo cor tomado do la propiedad ISON ina
10	CIAS	IVAS	VALOR_IVA	SI	ER	2	valoriva	SI	SI	SI	le	12		N/A	valor debe ser tomado de la propiedad JSON iva



BDDP	FAR				VAR						str				
DV.U	MA	FA_FACTU			CHA				N		in				
10	CIAS	RAS	CANCELADA	SI	R2	1	-	SI	0	SI	g	1	S	N/A	Valor cuando la factura ya esta cancelada
BDDP	FAR				VAR						str				se debe enviar el valores que corresponde a la tabla 4 de la ficha
DV.U	MA	FA_FACTU	TIPO_DOCU		CHA		tipoDocu		Ν		in				tecnica del SRI 01 - factura , correspondiente al valor del tag
10	CIAS	RAS	MENTO	SI	R2	1	mento	SI	0	SI	g	1		N/A	<coddoc></coddoc>
															valor obtener la caja de call center PDV utlizar query para
BDDP	FAR				NU										optener la caja SELECT * FROM FA_CAJAS WHERE FARMACIA
DV.U	MA	FA_FACTU			MB				Ν						= 17 AND EMITE_FACTURA = 'S' and rol_codigo =165 and
10	CIAS	RAS	CAJA	SI	ER	10		SI	0	Si	int	10		N/A	NUMERO_PUNTO_VENTA is not null order by codigo
		IVAS	CAJA	31		10	_	JI	O	31		10		IN/A	Nowicko_rollio_velling is not fidil order by codigo
BDDP	FAR	EA EACTLI			VAR						str				
DV.U	MA	FA_FACTU	TIPO_MOVI		CHA			۵.	N	٠.	in	_			6
Ю	CIAS	RAS	MIENTO	SI	R2	3	-	SI	0	SI	g	3	1	N/A	para factura 01 - nota credito 02
BDDP	FAR		CLASIFICACI		VAR						str				
DV.U	MA	FA_FACTU	ON_MOVIMI		CHA				Ν		in				
10	CIAS	RAS	ENTO	SI	R2	3	-	SI	0	SI	g	3	1	N/A	
BDDP	FAR				NU										si es invitado el valor será vacio, caso contrario se deberá
DV.U	MA	FA_FACTU			MB				Ν						almacenar la identificación de la propiedad JSON
10	CIAS	RAS	CLIENTE	NO	ER	10	_	SI	0	Si	int	10		N/A	identificacionComprador
BDDP	FAR		DOCUMENT		NU			~ .	_					,	
DV.U	MA	FA_FACTU	O_VENTA_P		MB		secuncial								
10	CIAS	RAS	ADRE	NO	ER	10	Padre	NO	SI	NO	int	10		N/A	En caso de tipo de moviento 02 el valor es Obligatorio
BDDP	FAR				NU									,	
DV.U	MA	FA_FACTU	FARMACIA		MB		agenciaP								
IO	CIAS	RAS	PADRE	NO	ER	12	adre	NO	SI	NO	int	12		N/A	En caso de tipo de moviento 02 el valor es Obligatorio
BDDP	FAR				VAR						str			•	usuario que esta realizando la
DV.U	MA	FA_FACTU			CHA	US					in				trasaccion desde el facturador
IO	CIAS	RAS	USUARIO	NO	R2	30 ER	usuario	SI	SI	SI	g	30		N/A	digital
BDDP	FAR				NU						Ŭ			·	
DV.U	MA	FA_FACTU	EMPLEADO_		MB				Ν				1027		
10	CIAS	RAS	REALIZA	SI	ER	12	-	SI	0	SI	int	12	809	N/A	
BDDP	FAR				NU										
DV.U	MA	FA_FACTU	EMPLEADO_		MB				Ν				1027		
IO	CIAS	RAS	COBRA	NO	ER	12	-	Si	0	SI	int	12	809	N/A	
BDDP	FAR				NU										
DV.U	MA	FA_FACTU			MB				Ν						sacar con la identificacion del cliente en la tabla SELECT
IO	CIAS	RAS	PERSONA	NO	ER	12	-	SI	0	SI	int	12		N/A	CODIGO FROM AB_PERSONAS where IDENTIFICACION = ?
BDDP	FAR				VAR						str				
DV.U	MA	FA_FACTU	PRIMER_APE		CHA		primerAp				in				
IO	CIAS	RAS	LLIDO	NO	R2	80	ellido	SI	SI	SI	g	80		N/A	
BDDP	FAR				VAR						str				
DV.U	MA	FA_FACTU	SEGUNDO_A		CHA		segundo				in				
IO	CIAS	RAS	PELLIDO	NO	R2	80	Apellido	SI	SI	SI	g	80		N/A	



BDDP	FAR				VAR						str				
DV.U	MA	FA_FACTU			CHA						in				
10	CIAS	RAS	NOMBRES	NO	R2	80	nombres	SI	SI	SI	g	80		N/A	
BDDP	FAR				VAR						str				
DV.U	MA	FA_FACTU	IDENTIFICACI		CHA						in				
10	CIAS	RAS	ON	NO	R2	16	-	SI	SI	SI	g	16		N/A	Este valor se toma de la propiedad identificacionComprador
BDDP	FAR				VAR						str				
DV.U	MA	FA_FACTU			CHA	12					in	12			
10	CIAS	RAS	DIRECCION	NO	R2	0	direccion	SI	SI	SI	g	0		N/A	
BDDP	FAR										str				
DV.U	MA	FA_FACTU	FECHA_SISTE		DAT				N		in				
10	CIAS	RAS	MA	SI	E		-	SI	0	Si	g	19		N/A	sacar con el sysdate
BDDP	FAR										str				
DV.U	MA	FA_FACTU			CHA				N		in				
10	CIAS	RAS	DONACION	NO	R	1 S	-	NO	0		g	1	N	N/A	
BDDP	FAR	FA_FACTU	TRATAMIEN		CIIA				N.I		str				
DV.U IO	MA CIAS	RAS	TO_CONTIN UO	SI	CHA R	1 S	-	NO	N O		in g	1	N	N/A	
BDDP	FAR	NAS	00	JI	NU	1 3	-	NO	U		В	_ '	IN	IN/A	
DV.U	MA	FA_FACTU	EMPLEADO		MB				N				1027		
10	CIAS	RAS	ENTREGA	NO	ER	12	_	SI	0	SI	int	12		N/A	
BDDP	FAR										str			,	
DV.U	MA	FA_FACTU			СНА				Ν		in				
10	CIAS	RAS	INCLUYEIVA	NO	R	1 S	-	NO	0		g	1	N	N/A	
BDDP	FAR		TOMO_PEDI		NU						,			ŕ	
DV.U	MA	FA_FACTU	DO_DOMICIL		MB				Ν						
10	CIAS	RAS	Ю	NO	ER	12	-	NO	0		int	12		N/A	
BDDP	FAR				NU										
DV.U	MA	FA_FACTU	DIRECCION_		MB				N						
10	CIAS	RAS	ENVIO	NO	ER	12	-	NO	0			12		N/A	
BDDP	FAR										str				
DV.U	MA	FA_FACTU	GENERO_NO		CHA				N		in				
10	CIAS	RAS	TA_CREDITO	NO	R	1	-	NO	0	SI	g	1	N	N/A	Para facturas N para notas de credito S
BDD	FAR	FA_DETALL			NU										se optiene de la tabla ad_parametros campo documento +1
PDV.	MA	ES_FACTU	DOCUMENT		MB				N						se debe actualizar la tabla ad_parametros con el documento
UIO	CIAS	RA	O_VENTA	SI	ER	10	-	SI	0	SI	int	10		N/A	+1 al terminar la transaccion
BDD	FAR	FA_DETALL			NU										
PDV.	MA	ES_FACTU			MB				N						
UIO	CIAS	RA	FARMACIA	SI	ER	12	-	SI	0	SI	int	12		N/A	valor correspondiente a la propiedad del JSON agencia
BDD	FAR	FA_DETALL			NU										
PDV.	MA	ES_FACTU			MB				N						
UIO	CIAS	RA	CODIGO	SI	ER	4	-	SI	0	SI	int	4		N/A	secuencial de item
BDD	FAR	FA_DETALL			NU										
PDV.	MA	ES_FACTU			MB										cantidad de items que se
UIO	CIAS	RA	CANTIDAD	SI	ER	7	cantidad	SI	SI	si	int	7		N/A	esta vendiendo

www.gizlocorp.com



BDD	FAR	FA_DETALL			NU									se debe obtener el campo con la siguiente consulta: SELECT COSTO
PDV.	MA	ES_FACTU			MB	16,			Ν			16,		WHERE PR_ITEMS_AUTORIZADOS WHERE ITEM = ? and FARMACIA
UIO	CIAS	RA	COSTO	SI	ER	4	-	SI	0	si	int	4	N/A	= ? (agencia)
BDD	FAR	FA_DETALL			NU									se debe obtener el campo con la siguiente consulta: SELECT
PDV.	MA	ES_FACTU			MB	16,			N			16,		PVP_SIN_IVA WHERE PR_ITEMS_AUTORIZADOS WHERE ITEM = ?
UIO	CIAS	RA	PVP	SI	ER	4	-	SI	0	SI	int	4	N/A	and FARMACIA = ? (agencia)
BDD	FAR	FA_DETALL			NU									se debe obtener el campo con la siguiente consulta: SELECT
PDV.	MA	ES_FACTU	PRECIO_FYB		MB	16,						16,		PRECIO_COMISARIATO WHERE PR_ITEMS_AUTORIZADOS WHERE
UIO	CIAS	RA	ECA	SI	ER	4	-	SI	SI	SI	int	4	N/A	ITEM = ? and FARMACIA = ? (agencia)
BDD	FAR	FA_DETALL			NU									
PDV.	MA	ES_FACTU			MB	16,						16,		
UIO	CIAS	RA	VENTA	SI	ER	4	venta	SI	SI	SI	int	4	N/A	Precio unitario de la factura
BDD	FAR	FA_DETALL			NU									Es el número de unidades que
PDV.	MA	ES_FACTU			МВ									están contenidas en una caja
UIO	CIAS	RA	UNIDADES	SI	ER	6	unidades	SI	SI	SI	int	6	N/A	(bundle)
BDD	FAR	FA_DETALL			NU									Debe tomarse el valor del siguiente Xpath
PDV.	MA	ES_FACTU	PORCENTAJE		МВ		porcentaj							/autorizacion/comprobante/factura/detalles/detalle/impuestos/im
UIO	CIAS	RA	_IVA	SI	ER	6,2	elva	SI	SI	SI	int	6,2	N/A	puesto/valor siempre y cuando el valor del tag <codigo> sea 2</codigo>
BDD	FAR	FA_DETALL			NU									
PDV.	MA	ES_FACTU			MB				Ν					
UIO	CIAS	RA	MEDICO	NO	ER	10	-	NO	0		int	10	N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL			NU									
PDV.	MA	ES_FACTU			МВ									
UIO	CIAS	RA	ITEM	NO	ER	12	item	SI	SI	Si	int	12	N/A	Código del item
BDD	FAR	FA_DETALL			NU									
PDV.	MA	ES_FACTU			МВ				Ν					
UIO	CIAS	RA	SECUENCIAL	NO	ER	4	-	SI	0	SI	int	4	N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL			NU									codigo del traza pedido realizar el procedimento delesquea
PDV.	MA	ES_FACTU	LISTA DESPA		MB				Ν					web con la tabla Tb_orden_safe_sorce campo
UIO	CIAS	RA	СНО	NO	ER	12	-	SI	0	SI	int	12	N/A	original_orden_no
BDD	FAR	FA_DETALL			NU									, <u> </u>
PDV.	MA	ES_FACTU			MB				Ν					
UIO	CIAS	RA	SECCION	NO	ER	12	-	NO	0		int	12	N/A	sacar por el codigo del item pr_prouctos -> seccion contable
BDD	FAR	FA_DETALL			VAR						str			, , , , , , ,
PDV.	MA	ES_FACTU			CHA				Ν		in			
UIO	CIAS	RA	PROMOCION	NO	R2	1	-	NO	0		g	1	N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL			VAR						str			
PDV.	MA	ES_FACTU	TIPO NEGO		CHA				Ν		in			
UIO	CIAS	RA	CIO	NO	R2	1	-	SI	0	SI	g	1	N/A	PR_SECCIONES tipo negocio
BDD	FAR	FA_DETALL			NU									- ' '
PDV.	MA	ES_FACTU	DOCUMENT		MB				Ν					
UIO	CIAS	RA	O_ABONO	NO	ER	10	-	NO	0		int	10	N/A	
			_											



BDD	FAR	FA_DETALL			NU										
PDV.	MA	ES_FACTU			MB				N						
UIO	CIAS	RA	CUPON	NO	ER	12	_	NO	0		int	12		N/A	
BDD		FA_DETALL	00.0		VAR				Ŭ		str	'-		, , ,	
PDV.	MA	ES_FACTU	TRANSACCIO		CHA				N		in				
UIO	CIAS	RA	N_FVC	NO	R2	3	_	NO	0		g	3		N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL	11_1 10	110		3		110	Ü		9	,		14//	
PDV.	MA	ES_FACTU	USUARIO RE		NU MB				N				1027		
UIO	CIAS	RA	ALIZA	NO	ER	12	_	SI		SI	int	12	809	Ν/Δ	
BDD	FAR	FA_DETALL	7 (212) (110				51	O	31		12	003	14//	
PDV.	MA	ES_FACTU	USUARIO_C		NU MB				N						
UIO	CIAS	RA	ALLCENTER	NO	ER	12	_	NO	0		int	12		N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL	ALLCLITICA	110				110	O			12		14//	
PDV.	MA	ES_FACTU	DESCUENTO		NU MB	12,			N			12,			
UIO	CIAS	RA	_TC	NO	ER	4	_	NO	0		int	4		N/A	
BDD		FA_FACTU		110	NU	•		.,,				•		14//	
PDV.	MA	RA_ADICI			MB				Ν						
UIO	CIAS	ONAL	FARMACIA	SI	ER	10	_	SI		SI	int	10		N/A	valor correspondiente a la propiedad del JSON agencia
BDD		FA_FACTU		٥.	NU			٥.	Ŭ	٥.		. •		, , .	se optiene de la tabla ad_parametros campo documento +1
PDV.	MA	RA_ADICI	DOCUMENT		MB				N						se debe actualizar la tabla ad_parametros con el documento
UIO	CIAS	ONAL	O_VENTA	SI	ER	12	_	SI		SI	int	12		N/A	+1 al terminar la transaccion
BDD	FAR	FA_FACTU			VAR						str			,	
PDV.	MA	RA_ADICI	TIPO IMPRE		CHA				Ν		in				
UIO	CIAS	ONAL	SION	NO	R2	1	_	NO	0		g	1		N/A	
											3			·	Se debe tomar del
															procedimento
															fa_pkg_procedures.fa_pr_r_auto
															_sri del campo out
															vn_numero_autorizacion_sri el
															procedimiento recibe como
BDD	FAR	FA_FACTU			NU										parametro la fecha (si ya esta
PDV.	MA	RA_ADICI			MB				Ν						echo el cierre enviar la fecha del Es el código de
UIO	CIAS	ONAL	CP_NUM1	NO	ER		-	SI	0	SI	int			N/A	siguiente dia) y el farmacia autoimpresor
BDD	FAR	FA_FACTU			NU										
PDV.	MA	RA_ADICI			MB				Ν						
UIO	CIAS	ONAL	CP_NUM2	NO	ER		-	NO	0		int			N/A	
BDD	FAR	FA_FACTU			VAR						str				
PDV.	MA	RA_ADICI			CHA	25			Ν		in	25			
UIO	CIAS	ONAL	CP_VAR3	NO	R2	6	-	NO	0		g	6		N/A	
BDD	FAR	FA_FACTU			VAR						str				
PDV.	MA	RA_ADICI			CHA	25			Ν		in	25			
UIO	CIAS	ONAL	CP_VAR4	NO	R3	7	-	NO	0		g	7		N/A	



BDD		FA_FACTU									ctr			
	FAR				VAR				N.I		str	25		
PDV.	MA	RA_ADICI	00 1405		CHA	25			N		in		.	
UIO		ONAL	CP_VAR5	NO	R4	8	-	NO	0		g	8	N/A	
BDD	FAR	FA_FACTU			VAR						str			
PDV.	MA	RA_ADICI			CHA	25			N		in	25		
UIO	CIAS	ONAL	CP_VAR6	NO	R5	9	-	NO	0		g	9	N/A	
BDD	FAR	FA_FACTU			VAR						str			
PDV.	MA	RA_ADICI			CHA	26			Ν		in	26		
UIO	CIAS	ONAL	CP_VAR7	NO	R6	0	-	NO	0		g	0	N/A	
BDD	FAR	FA_FACTU			VAR						str			
PDV.	MA	RA_ADICI			CHA				Ν		in			
UIO	CIAS	ONAL	CP_VAR3	NO	R2	1	-	NO	0		g	1	N/A	
BDD	FAR	FA_FACTU									str			
PDV.	MA	RA_ADICI			DAT				Ν		in	N/		
UIO	CIAS	ONAL	CP_DATE1	NO	Е		-	NO	0		g	Α	N/A	
BDD	FAR	FA_FACTU	_								str			
PDV.	MA	RA_ADICI			DAT				Ν		in	N/		
UIO		ONAL	CP_DATE2	NO	E		_	NO	0			Á	N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL			NU						9		,	se optiene de la tabla ad_parametros campo documento +1
PDV.	MA		DOCUMENT		MB				N					se debe actualizar la tabla ad_parametros con el documento
UIO		S_PAGO	O VENTA	SI	ER	10	_	SI	0	SI	int	10	N/A	+1 al terminar la transaccion
BDD	FAR	FA_DETALL	0_12.11.71	5.		10		٥.	Ŭ	5.			14,71	That terminal talliadectors
PDV.	MA	ES_FORMA			NU MB				N					
UIO		S_PAGO	FARMACIA	SI	ER	12	_	SI	0	SI	int	12	N/A	valor correspondiente a la propiedad del JSON agencia
010	CIAS	3_1 AGO	TAMVIACIA	51	LIV	12		JI	U	31	1110	12	IN/A	validar para que se homologe con la tabla fa formas pago
														(PlaceToPlay -> P; AGREEMENT -> CV; CASH -> E) - Para una NC si
														la forma de pago es convenio empresarial fa formas pago -> EM
														realizar la recuperacion de cupo guery (select * actulizar campo
														cupo
														from vc_tarjetas
														where codigo_persona =
BDD	FAR	FA_DETALL			VAR						str			(select codigo from ab_personas where identificacion =
PDV.	MA		FORMA_PAG		CHA		formaPag				in			'1720811346')
UIO	CIAS	S_PAGO	0	SI	R2	3	0	SI	SI	SI	g	3	N/A	and PRODUCTO_VITALCARD = 'VCON')
BDD	FAR	FA_DETALL			NU						do			Es el valor del total de la factutra
PDV.	MA	ES_FORMA	PVP_FACTUR		MB	12,					ub	12,		mas el descuento es el valor total de la
UIO	CIAS	S_PAGO	Α	SI	ER	2	=	SI	SI	SI	le	2	N/A	(importeTotal+totalDescuento) factura con iva
BDD	FAR	FA_DETALL			NU						do			
PDV.	MA	ES_FORMA	VENTA_FACT		MB	12,					ub	12,		Es el mismo valor de la propidad valor total de la factura
UIO	CIAS	S_PAGO	URA	SI	ER	2	-	SI	SI	SI	le	2	N/A	importeTotal incluido impuestos
BDD	FAR	FA_DETALL			VAR						str			
PDV.	MA	ES_FORMA	NUMERO_T		CHA	10			Ν		in	10		
UIO	CIAS	S_PAGO	ARJETA _	NO	R2	0	-	NO	0		g	0	N/A	
											_			



BDD	FAR	FA_DETALL			VAR						str				
PDV.	MA		NUMERO_O		CHA				Ν		in				
UIO		S_PAGO	DA	NO	R2	15	-	NO	0		g	15		N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL			VAR						str			•	
PDV.	MA	ES_FORMA	UTORIZACIO		CHA				Ν		in				
UIO		S_PAGO	N	NO	R2	15	-	NO	0		g	15		N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL	NUMERO A		VAR						str				
PDV.	MA		UTORIZACIO		CHA				Ν		in				
UIO	CIAS	S_PAGO	N_BOLETIN	NO	R2	15	-	NO	0		g	15		N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL	NUMERO A		VAR						str				
PDV.	MA	ES_FORMA	UTORIZACIO		CHA				Ν		in				
UIO	CIAS	S_PAGO	N_FYBECA	NO	R2	15	-	NO	0		g	15		N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL			NU						do				
PDV.	MA	ES_FORMA			MB	12,			Ν		ub	12,			
UIO	CIAS	S_PAGO	INTERES	NO	ER	2	-	NO	0		le	2		N/A	
BDD		EA DETAIL			NU										
BDD		FA_DETALL	AUUNAERO C		MB				N.I						
PDV. UIO	MA CIAS	ES_FORMA S_PAGO	NUMERO_C UOTAS	NO	ER(2		NO	N O		int	2		N/A	
UIO	CIAS	3_PAGO	UUTAS	NO	2)	2	-	NO	U		IIIL	2		IN/A	Cuando es invitado será vacio, caso contrario se debe obtener
BDD	5 A D	FA_DETALL			\/A.D						str				del siguiente select: SELECT NUMERO_TARJETA FROM
PDV.	FAR MA	_	TARJETA_DE		VAR CHA				N		in				VITALCARD.VC_TARJETAS where CODIGO_PERSONA = (
UIO		S_PAGO	SCUENTO	NO	R2	20	_	SI		SI	g	20		N/A	SELECT codigoFROM AB_PERSONAS where identificacion = ?)
BDD	FAR	FA_DETALL	30021110		VAR	20		٥,	Ü	51	str	20		14//1	SEEE Codigot Nom 7.5_1 ENSOTATS where identification = .)
PDV.	MA	ES_FORMA			CHA				N		in				Si es invitado el valor para almacenar será "N", caso contrario
UIO		S_PAGO	TARJETADT	NO	R2	1	-	SI	0	SI	g	1	D, N	N/A	será "D"
BDD	FAR	FA_DETALL			VAR						str		,	,	
PDV.	MA		TARJETAHAB		CHA				Ν		in				
UIO	CIAS	S_PAGO	IENTE	NO	R2	80	-	NO	0		g	80		N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL									str				
PDV.	MA	ES_FORMA	FECHA_CAD		DAT				Ν		in	N/			
UIO	CIAS	S_PAGO	UCIDAD	NO	E		-	NO	0		g	Α		N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL			VAR						str				
PDV.	MA	ES_FORMA			CHA				Ν		in				
UIO	CIAS	S_PAGO	USUARIO	NO	R2	30	-	NO	0		g	30		N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL			VAR						str				
PDV.	MA	ES_FORMA			CHA				Ν		in				
UIO	CIAS	S_PAGO	TELEFONO	NO	R2	16	-	NO	0		g	16		N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL			VAR						str				
PDV.	MA		MEDIO_DES		CHA				N		in				Si es invitado el valor para almacenar será "N", caso contrario
UIO	CIAS	S_PAGO	CUENTO	SI	R2	3	-	SI	0	SI	g	3		F, N	será "F"



BDD	FAR	FA_DETALL			NU						str				
PDV.	MA	ES_FORMA	CREDITO E		MB				Ν		in				
UIO		S PAGO	MPLEADO	NO	ER	12	_	NO	0		g	12		N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL			NU						9			,	
PDV.	MA	ES_FORMA			MB				Ν						
UIO	CIAS	S_PAGO	EMPRESA	NO	ER	12	_	NO	0		int	12		N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL			NU									,	
PDV.	MA	ES_FORMA			MB				Ν						
UIO	CIAS	S_PAGO	EMPLEADO	NO	ER	12	_	NO	0		int	12		N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL			NU									•	
PDV.	MA	ES_FORMA			MB				Ν						
UIO		S_PAGO	CLIENTE	NO	ER	12	_	NO			int	12		N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL			VAR						str			,	
PDV.	MA		PLAN_CREDI		CHA				Ν		in				
UIO		S_PAGO	то	NO	R2	3	_	NO	0		g	3		N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL			NU						9			,	
PDV.	MA	ES_FORMA	CHEQUE RE		MB				Ν						
UIO	CIAS	S_PAGO	CIBIDO	NO	ER	12	_	NO	0		int	12		N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL			NU									·	
PDV.	MA	ES_FORMA			MB				Ν						
UIO	CIAS	S_PAGO	REMISION	NO	ER	12	_	NO		NO	int	12	1	N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL			VAR						str				
PDV.	MA	ES_FORMA	TIPO_CREDIT		CHA				Ν		in				
UIO	CIAS	S_PAGO	0	NO	R2	3	-	NO	0		g	3		N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL			VAR						str				
PDV.	MA	ES_FORMA	TARJETA_VIT		CHA				Ν		in				
UIO	CIAS	S_PAGO	ALCARD	NO	R2	20	-	NO	0		g	20		N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL			VAR						str				
PDV.	MA		TIPO_SERVIC		CHA				Ν		in				
UIO	CIAS	S_PAGO	10	NO	R2	3	-	NO	0		g	3		N/A	
BDD	FAR	FA_DETALL			NU						do				valor de la pr_items_autorizados campo costo; SELECT COSTO
PDV.	MA	ES_FORMA	COSTO_FACT		MB	16,			Ν		ub	16,			FROM PR_ITEMS_AUTORIZADOS WHERE ITEM = ? AND
UIO	CIAS	S_PAGO	URA	NO	ER	4	-	SI	0	SI	le	4		N/A	FARMACIA = ?
BDD	FAR	FA_DETALL			VAR						str				
PDV.	MA	ES_FORMA	AUTORIZACI		CHA				Ν		in				
UIO	CIAS	S_PAGO	ON_FVC	NO	R2	20	-	NO	0		g	20		N/A	
BDD	FAR				NU						_				
PDV.	MA	FA_NOTAS			MB	12,			Ν						se toma de la secuencia farmacias.fa_claves_notas_credito_seq
UIO	CIAS	_CREDITO	CODIGO	NO	ER	00	-	SI	0	SI	int	12		N/A	esta tabla se llena si el tipo movimento es 02 Notas credito
BDD	FAR		FECHA_CA												
PDV.	MA	FA_NOTAS	NCELACIO		DA				Ν		da				(Obligatorio/Opcional, formato DD/MON/YYYY) Fecha
UIO	CIAS	_CREDITO	N	SI	TE		-	SI	0	SI	te				genérica.



BDD	FAR													
PDV.	MA	FA_NOTAS			DA				Ν		da			(Obligatorio/Opcional, formato DD/MON/YYYY) Fecha
UIO	CIAS	_CREDITO	FECHA	SI	TE		_	SI	0	SI	te			genérica.
					VA									3
BDD	FAR				RC						St			
PDV.		FA NOTAS	CANCELAD		HA	1,0			N		rin			
	MA CIAS	_	A	SI		0 S		SI		SI		1	N/A	
UIO	CIAS	_CREDITO	A	31	R2	0 5	-	21	0	21	g	- 1	IN/A	
222					VA						٠.			
BDD	FAR				RC						St			
PDV.	MA	FA_NOTAS			HA	30, US			Ν		rin			(Obligatorio/Opcional, máximo 30 caracteres) Usuario de
UIO	CIAS	_CREDITO	USUARIO	SI	R2	00 ER	-	SI	0	SI	g	30	N/A	Oracle.
BDD	FAR				NU									
PDV.	MA	FA_NOTAS			MB	16,			Ν					se debe tomal el valor totalSinImpuestos
UIO	CIAS	_CREDITO	VALOR	SI	ER	40	-	SI	0	SI	int	16	N/A	(Obligatorio/Opcional, máximo 16 dígitos 4 decimales) Precio.
														se optiene de la tabla ad_parametros campo documento +1
BDD	FAR				NU									se debe actualizar la tabla ad_parametros con el documento
PDV.	MA	FA NOTAS	DOCUMEN		МВ	10,			Ν					+1 al terminar la transaccion - (Obligatorio, 10
UIO	CIAS	CREDITO	TO_VENTA	NO	ER	00	_	SI	0	SI	int	17	N/A	dígitos),Número de documento interno
010	CI7 13	_CKLD110	10_1211171	110	VA	00		٥.	Ŭ	٥.		• •	14/74	aignos),itamero de documento interno
BDD					RC									
BDD	FAR	EA NOTAC	CODMAN DA		HA	20 N			N.I					
PDV.	MA	FA_NOTAS		NO		3,0 N		CI	N	CI		10	N1/A	(01): (' ' ' 2 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
UIO	CIAS	_CREDITO	GO	NO	R2	0 C	-	SI	0	SI	int	18	N/A	(Obligatorio, máximo 3 caracteres) Código.
BDD	FAR				NU									
PDV.	MA	FA_NOTAS			MB	12,			Ν					
UIO	CIAS	_CREDITO	FARMACIA	NO	ER	00	-	SI	0	SI	int	19	N/A	valor correspondiente a la propiedad del JSON agencia
BDD	FAR				NU									
PDV.	MA	FA_NOTAS	EMPLEADO		MB	12,			Ν					campo PERSONAde la tabla RRHH.RH_EMPLEADOS del
UIO	CIAS	_CREDITO	_COBRA	SI	ER	00	-	SI	0	SI	int	20	N/A	usuario que realiza la trasaccion
					VA									
BDD	FAR				RC						St			
PDV.	MA	FA NOTAS	TIPO_CANC		HA	1,0			N		rin			
UIO	CIAS	CREDITO	ELACION	SI	R2	0	_	SI	0	SI	g	1	N/A	
BDD	FAR	_02	22/10/011	٥.	NU	· ·		٥.	Ŭ	0.	9	·	,	
PDV.	MA	FA NOTAS	FARMACIA_		MB	12,			N					
UIO	CIAS	_CREDITO	CANJE	SI	ER	00		SI	0	NO	int	12	N/A	de ser el tipo de moviento 02 nota de credito
OIO	CIAS	_CKEDITO	CAINE)I	EK	00	_	31	U	NO	IIIC	12	IN/A	
DDD			DOCUMEN		NILL									obtener del valor del tag
BDD	FAR	EA NIGEAS	DOCUMEN		NU	10								documentoPadre (Obligatorio,
PDV.	MA	_	_		MB	10,			N					10 dígitos),Número de
UIO	CIAS	_CREDITO	ACION	SI	ER	00	-	NO	0	NO	int	10	N/A	documento interno



		Base de	e Datos										Eje mpl	АРІ	
	Esque				Tam	Def	Nombre Propieda	Ma	Oblig	Tip	Tam	Def	o Valo		
BD	ma	Tabla	Columna	Tipo			d JSON		atorio	0	año	ecto		Lógica de negocio	Descipción
				•											Correlativo transacción, Identificador
							correlatio			stri					SFCC orden
FACELEC	T.UIO						nTX	SI	SI	ng					de compra
														Debe tomar las compras que hayan sido con E = Efectivo y relacionar con la tabla FARMACIAS.FA_INT_CANCEL_FD por el documento de venta y la farmacia, y la respuesta	Indica el medio de
FACELE	FARM		FORMA_PAG	VARC	2		connectio	CI	CI			4		que será mapeada sobre la presente propiedad para	Pago: 1 =
CT.UIO	ACIAS	RMAS_PAGO	0	HAR2	3		nType	SI	SI	int	1	1		pagos en Efectivo será el valor 1 Debe tomar las compras que hayan sido con E = Efectivo y relacionar con la tabla FARMACIAS.FA_INT_CANCEL_FD	Efectivo
														por el documento de venta y la farmacia, y la respuesta	Indicar tipo
FACELE	FARM	FA_DETALLES_FO	FORMA_PAG	VARC	_		paymentT							que será mapeada sobre la presente propiedad para	de Pago: 1 =
CT.UIO	ACIAS	RMAS_PAGO	0	HAR2	3		ype	SI	SI	int	1	1		pagos en Efectivo será el valor 1	Efectivo
															Indentificad or de la
														Deberá relacionarse con la tabla	compra,
FACELE	FARM		DOCUMENTO	NUM			uniqueNu			stri				FARMACIAS.FA_INT_CANCEL_FD_por el documento de	documento
CT.UIO	ACIAS	FA_FACTURAS	_VENTA	BER	10		mberTrx	SI	SI	ng				venta y la farmacia	de venta
							authorizat							•	Código de
FACELEC	T.UIO						ionCode	NO	NO						autorización
							cardnumb								Número de
FACELEC	T.UIO						er	NO	NO						tarjeta
EACELEC	TIIIO						hin	NO	NO						Número Bin
FACELEC	.1.010						bin	NO	NO						de Tarjeta Identificació
															n del
															comprador
FACELE	FARM		IDENTIFICACI	VARC						stri					RUC, Cédula
CT.UIO	ACIAS	FA_FACTURAS	ON	HAR2	16		idHolder	SI	SI	ng					o Pasaporte
														Deberá relacionarse con la tabla	Código de
FACELE	FARM			NUM			commerce							FARMACIAS.FA_INT_CANCEL_FD por el documento de	Punto de
CT.UIO	ACIAS	FA_FACTURAS	FARMACIA	BER	12		Code	SI	SI	int				venta y la farmacia	Venta
FACELE CT.UIO	FARM ACIAS	FA_FACTURAS	VENTA_TOTA L FACTURA	NUM BER	12,2		totalAmo unt	SI	SI	dou ble					Monto total. Total Final
C1.010	ACIAS	IA_FACTURAS	L_I'ACTURA	DEL	14,4		unt	اد	اد	Die					i Otal Fillal



Se deberá realizar una resta entre el campo

FACELE FARM CT.UIO ACIAS FA FACTURAS	amount	SI	SI	dou ble	(FARMACIAS.FA_FACTURAS.VENTA_TOTAL_FACTURA - FARMACIAS.FA_FACTURAS.VALOR_IVA) y el resultante será el valor que se debe enviar	Monto. Total Sin IVA
CI.OIO NENS INCINIO	amountFe		J.	Dic	sera el valor que se debe elividi	Monto de la
FACELECT.UIO	е		NO			cuota. Tipo cuota 0 = Sin cuota 1 = Con
FACELECT.UIO	typeFee	NO	NO			Cuota
FACELECT.UIO	fees	NO	NO			Cantidad de cuotas Cantidad de
FACELECT.UIO	deferred Months	NO	NO			meses diferidos Tasa de crédito
FACELECT.UIO	rate	NO	NO			aplicada

Responsabilidades

Las siguientes tareas serán responsabilidad de GIZLO:


- Diseño, codificación, pruebas y documentación de la solución de API de INTEGRACIÓN.
- Instalación de la infraestructura propuesta
- Pruebas en ambiente de Desarrollo y Certificación
- Soporte en instalación en producción.
- Documentación técnica.

Las siguientes tareas son responsabilidad el CORPORACIÓN GPF:

- Infraestructura para ambientes de prueba y producción (hardware y software base)
- Acceso e información a activos requeridos para el proyecto.
- Implementación de servicios o APIs de integración con sistema legados de CORPORACION GPF
- Pase a producción.

Arquitectura

Se propone la siguiente arquitectura tecnológica (alto nivel):



Componentes

De acuerdo con la arquitectura propuesta, los principales componentes son:

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TECNOLOGÍA
FACTURADOR WEB	Expone operaciones del API REST. Se propone que las operaciones sean asincrónicas, sin embargo, podrán procesarse también en sincrónico si el cliente lo requiere. En el caso de se asincrónica se implementaría operaciones de consutta, o callback.	Java EE Web.
FACTURADO EJB	Componente asincrónico que procesa operaciones de negocio, y se integra a componentes legados, como son base de datos y SFTP.	Java EE EJB
FACTURADO ADM	Componente acceso a datos a bases de datos de CorporacionGPF	Java EE EJB

Todos los componentes serán implementados de acuerdo con los estándares y tecnología (plataformas, herramientas, framework y lenguajes) definidos por CORPORACION GPF. Las tecnologías propuestas son una recomendación, y estaría sujeta a definiciones de CORPORACION GPF.

Planificación

- Se propone implementa la solución digital en 2 iteración (una de 4 semanas, y otra de 4 semanas)
- El desarrollo del proyecto se lo realizara bajo una metodología SCRUM.
- Como herramienta de seguimiento y control proponemos usar ODOO.
- El equipo de trabajo propuesto es el siguiente:
 - o Un (1) Project Manager (asignado parcialmente para el seguimiento y control)
 - o Un (1) Documentador (asignado parcialmente en fase de documentación)
 - o Un (1) Desarrolladores Backend Senior (asignados 100% al proyecto)

Entregables

El proyecto incluye los siguientes entregables:

- Cronograma Macro de la solución
- Documentación:
 - o Código fuente
 - o Diseño del API
 - o Plan y Casos de prueba
- Desplegables
- Garantía técnica por 3 meses post puesta en producción.

Consideraciones del Servicio

- La duración del servicio propuesto es de 2 meses calendarios.
- No incluye Hardware
- No incluye soporte en software base (sistema operativo, servidor de aplicaciones, etc)
- No incluye licenciamiento ni suscripción de Software.
- Incluye acompañamiento en el pase a producción (de ser necesario)
- Incluye soporte (garantía) post implementación en caso de problemas o incidentes, por 3 meses.
- Todos los componentes usan producto OpenSource Community, sin embargo, se recomienda en el caso de usarlo a nivel transversal (para mas proyectos) validar el uso de versiones Enterprise.