



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ**  
Centro de Engenharias e Ciências Exatas — Campus de Foz do Iguaçu  
Curso de Ciência da Computação

## **SISTEMA DE GESTÃO DE VIAGENS**

---

# **ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO**

---

Versão «1.0» — «dd/mm/aaaa»

**Disciplina:** Engenharia de Software II  
**Professor responsável:** Willian Francisco da Silva  
**Equipe:** Gustavo Neves  
Dyogo Romagna Bendo  
Davi Eduardo Nunes  
Luiz Fernando Luth Junior

**Foz do Iguaçu — PR**  
**2026**

## CONTROLE DO DOCUMENTO

### Identificação

| Campo        | Conteúdo                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Projeto      | Sistema de Gestão de Viagens                           |
| Disciplina   | Engenharia de Software II — Willian Francisco da Silva |
| Artefato     | Especificação de Casos de Uso                          |
| Versão atual | «1.0»                                                  |
| Situação     | «Rascunho / Em revisão / Aprovado»                     |
| Responsável  | «nome»                                                 |

### Histórico de revisões

| Versão | Data         | Descrição da alteração        | Responsável |
|--------|--------------|-------------------------------|-------------|
| «1.0»  | «dd/mm/aaaa» | «Versão inicial do documento» | «nome»      |
|        |              |                               |             |
|        |              |                               |             |
|        |              |                               |             |
|        |              |                               |             |

Toda alteração após a primeira entrega deve gerar uma nova linha nesta tabela.

### Aprovação

| Nome | Papel | Data | Assinatura |
|------|-------|------|------------|
|      |       |      |            |
|      |       |      |            |
|      |       |      |            |

## 1. Introdução

---

### 1.1. Finalidade do documento

*Este documento detalha, caso a caso, o comportamento esperado do sistema sob a ótica do ator que o utiliza. Cada caso de uso é uma seção de primeiro nível e segue integralmente a estrutura definida na seção seguinte.*

«texto»

### 1.2. Como utilizar este modelo

*Duplique o bloco “Caso de Uso UC01 — Nome do caso de uso” — da seção de primeiro nível até a última subseção — uma vez para cada caso de uso do projeto. A numeração das seções e o sumário se atualizam sozinhos. Subseções marcadas como opcionais podem ser removidas quando não se aplicarem, mas evite renumerar itens manualmente.*

### 1.3. Índice de casos de uso

*Preencha esta tabela conforme os casos de uso forem sendo especificados. Ela é o mapa de rastreabilidade entre requisitos e especificação.*

| ID     | Nome do caso de uso | Ator principal | Requisitos atendidos | Situação       |
|--------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|
| «UC01» | «Manter Cadastro X» | «Ator X»       | «RF01, RF02»         | «Especificado» |
|        |                     |                |                      |                |
|        |                     |                |                      |                |
|        |                     |                |                      |                |
|        |                     |                |                      |                |
|        |                     |                |                      |                |

## 2. Caso de Uso «UC01 — Nome do caso de uso»

Repita este bloco inteiro para cada caso de uso. Mantenha o título no formato «UCnn — Nome», usando um verbo no infinitivo que descreva a intenção do ator (Manter Cliente, Registrar Frequência, Emitir Relatório).

| Campo                     | Conteúdo                         |
|---------------------------|----------------------------------|
| Identificador             | «UC01»                           |
| Nome                      | «nome do caso de uso»            |
| Ator principal            | «ator»                           |
| Atores secundários        | «ator / não se aplica»           |
| Requisitos atendidos      | «RF01, RF02»                     |
| Casos de uso relacionados | «inclui: UC0n» / «estende: UC0n» |
| Autor / Versão            | «nome» — «1.0»                   |

### 2.1. Objetivo

Breve descrição do objetivo e da finalidade deste caso de uso. Cuide da COESÃO do texto e das descrições referentes ao objetivo principal do caso de uso. Tudo que “fugir” do objetivo e da finalidade, ou propiciar “sub-atividades” que o complementam, pode ser indício de que há outro caso de uso — extensão ou inclusão, por exemplo.

«texto»

### 2.2. Requisitos Especiais (opcional)

Detalha os principais requisitos envolvidos neste caso de uso e que serão atendidos pelos fluxos descritos adiante.

- «requisito especial»

### 2.3. Pré-condições

Pré-condições a serem atendidas antes de o ator executar este caso de uso. Ex.: o ator deve ter executado o caso de uso A.

- «pré-condição»

### 2.4. Fluxos do Caso de Uso

Especificação e detalhamento do caso de uso e de seus cenários principais. Marque cada validação com o código da exceção correspondente — (E01), (E02) — e detalhe o tratamento na seção de exceções.

Este caso de uso permite que o usuário possa:

- a) «Realizar Cadastro X»
- b) «Realizar Y»
- c) «Realizar Z»

#### 2.4.1. Cenário «Realizar Cadastro X»

O usuário («Ator X») informa ao sistema:

- «Código do ...»
- «Nome do ...»
- «Relaciona um elemento Y ao cadastro»

Com estas informações, o sistema realiza as seguintes validações:

- «Não permite que o código seja zero» (E01);
- «Verifica se não existe no cadastro nenhum nome igual» (E02);
- «Verifica se Y é possível de ser relacionado ao cadastro X, conforme a seguinte regra:»
  - «Não pode haver mais que 5 X relacionados a Y» (E03).

«Não havendo registro de X, por Y ser inválido, o sistema oferece a possibilidade de o usuário escolher outros Y válidos (ver fluxo alternativo).»

#### 2.4.2. Cenário «nome do cenário»

«texto»

### 2.5. Fluxos Alternativos (opcional)

*Fluxos alternativos que podem existir em decorrência da especificação documentada na seção anterior. Aplicam-se a tratamentos de erro mais elaborados que o simples retorno de mensagem.*

#### 2.5.1. Fluxo alternativo «1 — Escolher Y»

«texto»

#### 2.5.2. Fluxo alternativo «n»

«texto»

### 2.6. Lista de Exceções

*Referências e especificação do tratamento para cada exceção documentada nos fluxos acima. O código usado aqui deve ser o mesmo citado no fluxo.*

| Código | Condição que dispara            | Tratamento / mensagem ao usuário               |
|--------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| «E01»  | «Código informado igual a zero» | «Retornar mensagem de erro: "Código inválido"» |
|        |                                 |                                                |
|        |                                 |                                                |
|        |                                 |                                                |
|        |                                 |                                                |

## 2.7. Natureza dos Dados Envolvidos (opcional)

| Nome do dado | Tipo | Tamanho | Formato de apresentação |
|--------------|------|---------|-------------------------|
|              |      |         |                         |
|              |      |         |                         |
|              |      |         |                         |
|              |      |         |                         |
|              |      |         |                         |

## 2.8. Observações Gerais

Observações e notas necessárias — decisões tomadas com o cliente, pontos em aberto, dependências.

«texto»

## 2.9. Pós-condições

Eventualmente, descreva o que obrigatoriamente deve ser feito após o usuário executar este caso de uso.  
Exemplo: ir para o caso de uso X.

- «pós-condição»

## 2.10. Proposta de Interface com o Usuário (opcional)

Proposta de interface nos casos em que se aplica. Esta proposta pode servir de apoio às atividades de projeto de interface.

«inserir aqui o esboço de tela»

Figura «n» — «legenda do esboço de tela».