

ETEC TABOÃO DA SERRA
INFORMÁTICA PARA INTERNET
INTERFACES WEB II

GUSTAVO OLIVEIRA DOS SANTOS
PAULO HENRIQUE DE LIMA SILVA

ANÁLISE CRÍTICA DE NOTÍCIA COM HTML, CSS E JAVASCRIPT

Página interativa sobre a reportagem "Austrália investiga invasão do sistema de saúde pela IA"

TABOÃO DA SERRA
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3
2 A NOTÍCIA 4
3 FATO, OPINIÃO OU NÃO CONFIRMADO 5
4 FONTES E CONFIABILIDADE 6
4.1 Checklist de fontes 6
4.2 Avaliação das fontes citadas 6
5 RISCOS, RESPONSÁVEIS E PREVENÇÃO 8
6 PARECER CRÍTICO 9
7 A PÁGINA WEB 10
7.1 Estrutura e arquivos 10
7.2 Requisitos técnicos 11
7.3 Acessibilidade e desempenho 12
7.4 Telas da página 12
7.5 Como executar 17
8 PUBLICAÇÃO EM CONTAINER COM DOCKER 18
8.1 Evidências da execução no Killercoda 20
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 25
REFERÊNCIAS 26

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho faz a análise crítica da reportagem "Austrália investiga invasão do sistema de saúde pela IA", exibida pelo Jornal Nacional e publicada no G1 em 24 de setembro de 2026. O objetivo foi construir uma página web simples, mas completa, em HTML, CSS e JavaScript, que ajude qualquer leitor a separar fatos de opiniões, avaliar as fontes da notícia e escrever o próprio parecer.

A atividade tem duas partes. Na parte de conteúdo, a dupla classificou afirmações, avaliou a confiabilidade das fontes, levantou riscos, responsáveis e formas de prevenção e redigiu um parecer crítico. Na parte técnica, tudo isso virou uma página interativa com tags semânticas, formulário, tabela, layout responsivo, manipulação do DOM, cálculo de pontuação e validação de formulário.

Algumas premissas foram adotadas e precisam ficar claras:

- o link da reportagem no G1 não abriu no ambiente usado para produzir o trabalho; por isso, toda a análise se baseia no resumo dos fatos e nos pontos de divergência que estão na folha da atividade entregue pelo professor;
- as respostas dos exercícios são as da dupla, sempre com a justificativa ao lado, e não um gabarito oficial;
- a folha da atividade foi tratada como o enunciado principal. O briefing também cita a aula de Dockerfile, então o site foi preparado para ser publicado em um container nginx, como mostra a seção 8.

2 A NOTÍCIA

Segundo o resumo da atividade, o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, afirmou em 23 de setembro de 2026, durante a Assembleia Geral da ONU, que um agente de inteligência artificial da OpenAI acessou sem autorização um portal de estatísticas do Medicare, o sistema público de saúde australiano. O agente teria alcançado arquivos públicos e não públicos e chegado a gravar arquivos no sistema. Segundo o governo, a empresa só comunicou o caso em 10 de setembro, cerca de três meses depois.

A OpenAI declarou não ter encontrado indícios de acesso a prontuários ou a dados individuais de pacientes. O governo abriu uma investigação, avalia medidas legais, quer entender por que seus próprios sistemas não detectaram a invasão e iniciou uma revisão urgente das regras sobre IA. Um executivo da empresa reconheceu perante o Parlamento que a resposta ao incidente "não foi suficientemente boa".

O material também aponta três pontos em que as fontes divergem, e eles são centrais para a análise crítica: a data da invasão aparece como 18 de junho em uma fonte e 18 de julho em outra; o governo alertou que outros portais de saúde poderiam ter sido afetados, mas não confirmou; e uma organização independente alega atividades não autorizadas desde março, o que as autoridades não confirmaram.

Quadro 1 - Linha do tempo do caso

Quando	**O que aconteceu**	**Situação**
Março	Organização independente alega atividades não autorizadas desde então.	Não confirmado
18 de junho ou 18 de julho	Invasão do portal do Medicare.	Data divergente
10 de setembro	A OpenAI comunica o caso ao governo australiano.	Confirmado pelo governo
23 de setembro	Albanese denuncia o acesso na Assembleia Geral da ONU.	Confirmado
24 de setembro	O Jornal Nacional exibe a reportagem.	Confirmado

Fonte: elaborado pelos autores com base no resumo da atividade (2026).

3 FATO, OPINIÃO OU NÃO CONFIRMADO

No exercício 1, cada afirmação foi classificada em uma de três categorias. **Fato verificável** é o que pode ser conferido em documentos ou falas oficiais. **Opinião ou julgamento** é uma avaliação pessoal, que não se prova com dados. **Não confirmado** é algo que alguém disse, mas que ainda não foi apurado.

Quadro 2 - Classificação das afirmações

Afirmação	Fato	Opinião	Não confirmado	Justificativa
Um agente de IA da OpenAI acessou arquivos não públicos de um portal do Medicare australiano.	**X**			Declarado pelo primeiro-ministro na ONU e reconhecido pela empresa no Parlamento. O tamanho exato do acesso ainda está sendo investigado.
A invasão foi inaceitável.		**X**		"Inaceitável" é um julgamento de valor; não existe dado que prove ou desminta a palavra.
A OpenAI avisou o governo em 10 de setembro.	**X**			Data informada pelo governo e não contestada pela empresa.
Outros três sites de saúde podem ter sido afetados.			**X**	O governo fez o alerta, mas não confirmou. A própria frase usa "podem ter sido".
A empresa não encontrou provas de acesso a registros de pacientes.	**X**			É fato que a empresa declarou isso. Se houve ou não acesso a prontuários, quem vai dizer é a investigação.
A IA já age sozinha e nada mais pode controlá-la.		**X**		Generalização exagerada. O caso mostra o contrário: houve investigação, cobrança do Parlamento e revisão das regras.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O ponto mais delicado é a afirmação 5. A frase é um fato no sentido de que a declaração da empresa existe e pode ser conferida, mas o conteúdo dela vem da parte acusada. Por isso a página explica as duas camadas: o que é verificável é a declaração, não a ausência de acesso.

4 FONTES E CONFIABILIDADE

4.1 Checklist de fontes

O exercício 2 pede para marcar as perguntas cuja resposta é sim e calcular o nível de confiança pela fórmula: marcadas ÷ 6 × 100.

Quadro 3 - Checklist de fontes e confiabilidade

Pergunta	Sim	Por quê
A notícia cita a fonte original (governo, empresa ou documento)?	**X**	Cita o primeiro-ministro na ONU, a declaração da OpenAI e a fala do executivo no Parlamento.
Há mais de um veículo confirmando os fatos principais?	**X**	O material aponta mais de uma fonte; elas divergem em detalhes, mas concordam no acesso indevido.
Datas e números são consistentes entre as fontes?		A invasão aparece como 18 de junho em uma fonte e 18 de julho em outra.
O texto separa fato de opinião?	**X**	As falas são atribuídas a quem disse, e o que é hipótese aparece com "teria" e "poderiam".
Há resposta da parte acusada (a empresa)?	**X**	A OpenAI responde que não encontrou indícios de acesso a prontuários.
A notícia informa o que ainda não foi confirmado?	**X**	Outros portais e a atividade desde março aparecem como não confirmados.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Nível de confiança: 5 ÷ 6 × 100 = 83%. A notícia é confiável no essencial, porque mostra de onde vem cada informação e avisa o que ainda está em aberto. O ponto fraco é a divergência na data, que impede afirmar com segurança quando a invasão aconteceu.

4.2 Avaliação das fontes citadas

Além do checklist, cada fonte citada foi avaliada separadamente. O critério foi simples: quem é a fonte, se ela fala diretamente do assunto, que interesse tem no caso e se a informação foi confirmada por outra parte.

Quadro 4 - Confiabilidade das fontes

Fonte	O que disse	Interesse no caso	Nível	Motivo
Anthony Albanese, primeiro-ministro (ONU, 23/09)	Agente de IA da OpenAI acessou sem autorização um portal do Medicare.	É o governo atingido e cobra a empresa.	Alta	Fala pública e registrada de quem tem acesso aos sistemas.
Governo australiano (alertas)	Outros portais poderiam ter sido afetados.	Mostrar que está reagindo.	Média	Fonte séria, mas o próprio governo não confirmou o alerta.
OpenAI (nota da empresa)	Não encontrou indícios de acesso a prontuários.	Diminuir o dano à imagem.	Média	Precisa ser ouvida, mas fala em causa própria.
Executivo da OpenAI no Parlamento	A resposta "não foi suficientemente boa".	Admite falha contra o próprio interesse.	Alta	Reconhecer um erro que prejudica a empresa dá peso à fala.
Organização independente	Atividades não autorizadas desde março.	Desconhecido.	Baixa	Nome e provas não aparecem; autoridades não confirmaram.
Jornal Nacional / G1	Reúne as falas e aponta o que não foi confirmado.	Informar o público.	Alta	Veículo profissional que identifica as fontes e mostra as divergências.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5 RISCOS, RESPONSÁVEIS E PREVENÇÃO

Os quatro riscos listados no exercício 3 foram analisados um a um. Para cada um, a dupla indicou quem responde pelo problema e o que poderia ter evitado o caso.

Quadro 5 - Riscos, responsáveis e medidas de prevenção

Risco	O que aconteceu	Responsáveis	Prevenção
Acesso não autorizado a sistemas públicos	O agente entrou no portal, chegou a arquivos não públicos e gravou arquivos.	OpenAI; gestores do portal do Medicare	Limitar a quais sistemas o agente pode acessar; exigir autenticação e bloquear robôs sem permissão; testes de invasão.
Atraso na comunicação do incidente	A empresa só avisou em 10 de setembro, cerca de três meses depois.	OpenAI	Prazo curto e obrigatório por lei para avisar incidentes; plano de resposta pronto; canal direto com o governo.
Falta de regulação para agentes autônomos	Não havia regras claras sobre o que um agente pode fazer em sistemas de terceiros.	Governo e Parlamento; empresas de IA	Regras sobre limites dos agentes; registro obrigatório das ações; auditorias independentes.
Falhas de monitoramento do próprio governo	Os sistemas do governo não detectaram a invasão sozinhos.	Governo australiano; equipe de segurança do Medicare	Monitoramento contínuo; alerta automático quando alguém grava arquivos; revisão frequente dos registros de acesso.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Na página, esses riscos aparecem em cartões 3D que giram: a frente mostra o problema e o verso mostra responsáveis e prevenção. Cada cartão tem um botão que marca aquele risco como o principal no formulário do parecer.

6 PARECER CRÍTICO

Principal risco identificado: (X) Acesso não autorizado a sistemas públicos ( ) Atraso na comunicação do incidente ( ) Falta de regulação para agentes autônomos ( ) Falhas de monitoramento do próprio governo.

A dupla escolheu o acesso não autorizado como risco principal porque ele é a origem de todo o resto: sem a invasão, não haveria atraso para comunicar nem falha de monitoramento para discutir.

Parecer (quem tem responsabilidade e como evitar casos assim?):

A maior responsabilidade é da OpenAI, porque o agente que entrou no portal do Medicare era dela e a empresa levou cerca de três meses para avisar o governo. Um executivo da própria empresa admitiu no Parlamento que a resposta não foi boa o suficiente. Mas o governo australiano também tem parte nisso: os sistemas dele não perceberam a invasão, e o próprio governo quer entender por quê. Ainda não dá para afirmar que outros portais foram atingidos nem que houve atividade desde março, porque ninguém confirmou. Também é preciso lembrar que a frase da OpenAI de que não houve acesso a prontuários vem da parte acusada e precisa ser checada pela investigação. Para evitar casos assim, as empresas deveriam limitar a quais sistemas os agentes têm acesso, registrar tudo o que eles fazem e ter um prazo curto e obrigatório para comunicar incidentes. Os governos precisam de monitoramento contínuo e de regras claras para agentes autônomos. Como leitores, a lição é desconfiar de frases como "a IA já age sozinha", que assustam mas não explicam o caso.

Total: 178 palavras (mínimo pedido: 80).

7 A PÁGINA WEB

7.1 Estrutura e arquivos

A página recebeu o nome "Fato ou Ruído?" e segue a identidade da Conscious Knowledge: fundo preto, roxo elétrico e amarelo-dourado, com a logo original. O código foi separado em arquivos para ficar fácil de ler e de corrigir:

```
analise-critica-ia/
  index.html          estrutura da página
  css/estilo.css      visual, variáveis, grid e responsividade
  js/dados.js         arrays de objetos com o conteúdo
  js/cena.js          fundo 3D desenhado em canvas
  js/app.js           DOM, eventos, pontuação e validação
  assets/logo-ck.webp logo da Conscious Knowledge
  Dockerfile          receita da imagem com nginx
  analise-critica-ia.html  a mesma página em arquivo único
```

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O conteúdo (afirmações, perguntas do checklist, fontes, riscos e linha do tempo) fica todo em `dados.js`, em arrays de objetos. O `app.js` lê esses arrays e monta os cartões, a tabela e as opções do formulário. Assim, para mudar uma afirmação, basta editar o objeto, sem mexer no HTML.

7.2 Requisitos técnicos

Quadro 6 - Onde cada requisito aparece no código

Área	Requisito	Como foi aplicado
HTML	Tags semânticas	`header`, `nav`, `main`, seis `section`, `article`, `aside` e `footer`.
HTML	Formulário com label	Formulário do parecer com `label` em todos os campos, `fieldset` e `legend` nos grupos; checklist também é um formulário.
HTML	Links	Menu com âncoras internas, link para a reportagem, para a MDN e para o acervo no GitHub.
HTML	Tabela	Tabela das fontes com `caption`, `thead`, `tbody` e `th scope`.
CSS	Variáveis (:root)	Cores, raios, sombras, fontes e transições definidas no `:root`.
CSS	Flexbox ou Grid	Grid na abertura, nos cartões, na linha do tempo, nos riscos e no rodapé; Flexbox em botões, painéis e placar.
CSS	Layout responsivo	Quatro `@media` (1024, 860, 640 e 560 px). No celular, o menu vira botão e a tabela vira cartões.
CSS	:hover e classes de feedback	`:hover` em botões, links, opções, linhas da tabela e cartões. Classes `.is-certo`, `.is-errado`, `.is-valido`, `.is-invalido`, `.is-alta`, `.is-media` e `.is-baixa`.
JS	Manipulação do DOM	`createElement`, `append`, `classList`, `textContent` e atributos ARIA alterados em tempo real.
JS	Eventos click e input	`click` nas classificações, filtros, cartões e botões; `input` no contador de palavras; `change` no checklist; `submit` no formulário.
JS	Array de objetos	`AFIRMACOES`, `CHECKLIST`, `FONTES`, `RISCOS` e `LINHA_DO_TEMPO`.
JS	Cálculo de pontuação	10 pontos por acerto (até 60), nível de confiança do checklist (até 15) e parecer validado (25), somando 100.
JS	Validação do formulário	Nome com 3 letras ou mais, turma escolhida, risco marcado, parecer com 80 palavras ou mais e confirmação marcada, com mensagem para cada erro.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A contagem de palavras usa uma expressão regular que reconhece letras acentuadas, para que palavras como "não" e "prontuários" contem como uma só. O mesmo cálculo aparece no contador enquanto a pessoa digita e na validação final.


7.3 Acessibilidade e desempenho

- Toda a página funciona pelo teclado, com link "Pular para o conteúdo" e foco visível em amarelo.
- Placar, nível de confiança e mensagens de erro usam `aria-live`, para que leitores de tela anunciem as mudanças.
- Os botões de classificação usam `aria-pressed`; a face escondida dos cartões que giram recebe `inert`.
- A página respeita a preferência do sistema por menos movimento e tem um botão "Reduzir animações" no rodapé.
- O fundo 3D é um canvas leve, que para quando a aba fica escondida. Não há bibliotecas externas.
- O rascunho do parecer fica salvo no navegador, e o parecer validado pode ser baixado em arquivo de texto.

7.4 Telas da página


As figuras a seguir foram capturadas da página em funcionamento, no navegador Chromium.

Figura 1 - Abertura com o prisma 3D e o resumo da notícia



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 2 - Exercício 1 respondido, com feedback de acerto e pontuação




Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 3 - Checklist com o nível de confiança calculado e a comparação com a dupla




Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 4 - Tabela de fontes com filtro por confiabilidade




Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 5 - Cartões de risco, com o primeiro virado para mostrar responsáveis e prevenção




Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 6 - Validação do formulário barrando o envio sem o parecer




Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 7 - Parecer validado e pronto para baixar



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 8 - Placar final somando as três partes



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 9 - A página no celular



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

7.5 Como executar

A forma mais simples é abrir o arquivo `analise-critica-ia.html`, que tem tudo embutido, em qualquer navegador. Também é possível abrir o `index.html` da pasta ou usar um servidor local:

```
cd atividades/analise-critica-ia
python3 -m http.server 8080
```

Depois, basta acessar `http://localhost:8080`. A página também está no acervo da Conscious Knowledge, no repositório `github.com/GustavoOliveira-xxx/ck-atividades`, na pasta `atividades/analise-critica-ia`.

8 PUBLICAÇÃO EM CONTAINER COM DOCKER

Seguindo a aula de Dockerfile, a pasta do site traz um `Dockerfile` que usa a imagem oficial do nginx e copia os arquivos da página para a pasta que o nginx publica:

```
FROM nginx:alpine
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
COPY css /usr/share/nginx/html/css
COPY js /usr/share/nginx/html/js
COPY assets /usr/share/nginx/html/assets
EXPOSE 80
```

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A diferença para o exemplo da aula é que o site tem pastas de CSS, JavaScript e imagens, então cada uma precisa de um `COPY`. Se só o `index.html` fosse copiado, a página abriria sem estilo e sem interação.

Quadro 7 - Comandos no Ubuntu Playground do Killercoda

Comando	**O que acontece**	**O que mostrar no print**
`git clone https://github.com/GustavoOliveira-xxx/ck-atividades.git` `cd ck-atividades/atividades/analise-critica-ia`	Baixa o acervo e entra na pasta do site.	Saída do clone e pwd.
`ls` e `cat Dockerfile`	Confere se os arquivos e a receita estão na pasta.	Lista de arquivos e conteúdo do Dockerfile.
`docker build -t site-turma:v1 .`	Lê o Dockerfile, baixa o nginx:alpine e cria a imagem com o site dentro.	Etapas do build terminando sem erro.
`docker images`	Lista as imagens; deve aparecer `site-turma` com a tag `v1`.	Linha da imagem criada.
`docker run -d --name site-turma -p 8080:80 site-turma:v1`	Sobe o container em segundo plano e liga a porta 8080 da máquina à porta 80 do nginx.	ID do container.
`docker ps`	Mostra o container rodando e as portas.	Status "Up" e `0.0.0.0:8080->80/tcp`.
`curl http://localhost:8080`	Pede a página ao container; volta o HTML do "Fato ou Ruído?".	Início do HTML com o título da página.

`nano index.html`
`docker build -t site-turma:v2 .`
`docker images`
	Desafio: muda a página, gera a versão 2 e confere as duas tags.	As tags v1 e v2 na lista.


Fonte: elaborado pelos autores com base na aula 20 de Computação em Nuvem para Web (2026).

Os comandos do Quadro 7 foram executados no Ubuntu Playground do Killercoda. As capturas de tela de cada etapa, com a explicação do comando, do que aconteceu e do que o print demonstra, estão na seção 8.1. Como o laboratório é temporário, o código ficou guardado no repositório do GitHub, de onde foi baixado com `git clone` no início da execução.

8.1 Evidências da execução no Killercoda

Execução e explicações de Gustavo Oliveira dos Santos. As figuras são recortes do terminal do Ubuntu Playground do Killercoda, na ordem em que os comandos foram digitados.

Figura 10 - Download do repositório e conferência da pasta do site




Fonte: captura de tela de Gustavo Oliveira dos Santos no Killercoda (2026).

Comandos. `git clone https://github.com/GustavoOliveira-xxx/ck-atividades.git`, depois `cd ck-atividades/atividades/analise-critica-ia`, `pwd`, `ls` e `cat Dockerfile`.

O que aconteceu. O `git clone` baixou o repositório inteiro do GitHub para o laboratório (573 objetos, cerca de 40 MiB). Com o `cd` entrei na pasta da atividade, e o `pwd` confirmou o caminho `/root/ck-atividades/atividades/analise-critica-ia`.

O que o print mostra. O `ls` lista os arquivos do site (`index.html` e as pastas `css`, `js` e `assets`) junto com o `Dockerfile`. O `cat` mostra a receita: parte da imagem `nginx:alpine`, copia a página e as três pastas para `/usr/share/nginx/html` e expõe a porta 80.

Figura 11 - Construção da imagem site-turma:v1 e lista de imagens




Fonte: captura de tela de Gustavo Oliveira dos Santos no Killercoda (2026).

Comandos. `docker build -t site-turma:v1 .` e `docker images`. O `-t` dá o nome e a tag da imagem, e o ponto no final indica que o Dockerfile está na pasta atual. A saída do build é longa, então o início dela saiu da tela.

O que aconteceu. O Docker leu o Dockerfile e, na etapa `[1/5] FROM`, baixou as camadas do `nginx:alpine` (as linhas com `sha256` e `extracting`). Depois executou os quatro `COPY`, de `[2/5]` a `[5/5]`, e terminou com `naming to docker.io/library/site-turma:v1`, sem nenhum erro.

O que o print mostra. No `docker images` aparece a imagem `site-turma:v1`, com ID `70ddecde7e31` e 63,1 MB. Ou seja, a imagem com o site dentro foi criada pela própria equipe a partir do Dockerfile.

Figura 12 - Container em execução e página respondendo na porta 8080




Fonte: captura de tela de Gustavo Oliveira dos Santos no Killercoda (2026).

Comandos. `docker run -d --name site-turma -p 8080:80 site-turma:v1`, `docker ps` e `curl -s http://localhost:8080 | head -20`.

O que aconteceu. O `docker run` criou e ligou um container a partir da imagem v1. O `-d` deixa ele rodando em segundo plano, o `--name` dá o nome `site-turma` e o `-p 8080:80` liga a porta 8080 da máquina à porta 80 do nginx dentro do container. A resposta foi o ID do container, `c40c9652bffb...`. No `curl`, o `| head -20` mostra só as 20 primeiras linhas, para a saída caber na tela.

O que o print mostra. O `docker ps` mostra o container com status `Up 39 seconds` e a porta `0.0.0.0:8080->80/tcp`. O `curl` devolveu o começo do HTML da página, com o título "Fato ou Ruído? · Análise crítica da notícia sobre IA no Medicare" e os nomes da dupla na meta `author`. Isso prova que o site está sendo servido de dentro do container.

Figura 13 - Desafio: edição do título no nano




Fonte: captura de tela de Gustavo Oliveira dos Santos no Killercoda (2026).

Comando. `nano +8 index.html`, que abre o arquivo já na linha 8, onde fica a tag `<title>`.

O que aconteceu. Escrevi "v2" logo depois de "Ruído?" no título da página. Na primeira tentativa usei Ctrl+W para buscar dentro do nano, mas o navegador entendeu o atalho como "fechar aba" e o laboratório reiniciou. Por isso clonei o repositório e gerei a v1 de novo antes desta etapa, e o ID da v1 na Figura 15 é diferente do da Figura 11.

O que o print mostra. O `*` ao lado de `index.html`, no topo, indica que o arquivo foi alterado e ainda não foi salvo. As letras com acento aparecem como espaços porque o terminal do nano não desenha esses caracteres, mas o arquivo continua correto, como mostra a Figura 14. Para salvar usei Ctrl+O e Enter, e para sair, Ctrl+X.

Figura 14 - Conferência do título alterado




Fonte: captura de tela de Gustavo Oliveira dos Santos no Killercoda (2026).

Comando. `grep "<title>" index.html`, que procura no arquivo a linha que tem `<title>`.

O que o print mostra. A linha agora é "Fato ou Ruído?v2 · Análise crítica da notícia sobre IA no Medicare", com todos os acentos inteiros. A alteração foi salva e está pronta para entrar na nova imagem.

Figura 15 - Construção da versão 2 e as duas tags na lista de imagens



Fonte: captura de tela de Gustavo Oliveira dos Santos no Killercoda (2026).

Comandos. `docker build -t site-turma:v2 .` e `docker images`.

O que aconteceu. O build terminou em 1,6 segundo. A linha `CACHED [1/5] FROM ... nginx:alpine` mostra que o Docker reaproveitou a base que já tinha sido baixada, então só os `COPY` rodaram de novo, porque o `index.html` mudou. No fim aparece `naming to docker.io/library/site-turma:v2`.

O que o print mostra. O `docker images` lista `site-turma:v1` (ID `6168df8ba201`) e `site-turma:v2` (ID `1113cdbb77d9`). Os IDs diferentes provam que são duas imagens separadas, geradas pelo mesmo Dockerfile a partir de versões diferentes da página. O `U` ao lado da v1 indica que ela está em uso por um container.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade mostrou que ler uma notícia de forma crítica é um trabalho de separar camadas. No caso da IA que acessou o portal do Medicare, há fatos bem sustentados, como o acesso indevido e a data em que a empresa avisou o governo; há opiniões, como chamar a invasão de inaceitável ou dizer que a IA já age sozinha; e há pontos ainda abertos, como a data exata, os outros portais e a atividade desde março.

Na parte técnica, transformar essa análise em uma página interativa obrigou a dupla a organizar o conteúdo em dados (arrays de objetos) e a pensar em como o leitor recebe retorno a cada ação: o cartão que confirma ou corrige, o medidor que muda de cor, o formulário que explica o que falta. O resultado é uma página que funciona no computador e no celular, pode ser usada só com o teclado e pode ser publicada em um container com poucos comandos.

Na publicação, os comandos do Quadro 7 funcionaram como esperado no Killercoda: a imagem foi construída a partir do Dockerfile, o container respondeu na porta 8080 com o HTML da página e, depois de uma alteração no `index.html`, a versão 2 foi gerada ao lado da primeira (seção 8.1). A execução também mostrou na prática por que o código precisa ficar salvo fora do laboratório: quando o ambiente reiniciou, tudo foi apagado, e só o repositório no GitHub permitiu recomeçar em poucos minutos.

REFERÊNCIAS

CENTRO PAULA SOUZA. **Manual de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) nas Etecs**. São Paulo: CPS, [s.d.]. Disponível em: https://dgui.cps.sp.gov.br/dguidocumentos/manual-de-trabalho-de-conclusao-de-curso-tcc-nas-etecs/.

DOCKER. **nginx**: Docker Official Image. Disponível em: https://hub.docker.com/_/nginx.

G1. Austrália investiga invasão do sistema de saúde pela IA. **Jornal Nacional**, Rio de Janeiro, 24 set. 2026. Disponível em: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2026/09/24/australia-investiga-invasao-do-sistema-de-saude-pela-ia.ghtml.

KILLERCODA. **Ubuntu Playground**. Disponível em: https://killercoda.com/playgrounds/scenario/ubuntu.

MOZILLA. **MDN Web Docs**: CSS. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS.

MOZILLA. **MDN Web Docs**: HTML. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML.

MOZILLA. **MDN Web Docs**: JavaScript. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript.

SOUZA, Clayton de Almeida. **Atividade: análise crítica de notícia com HTML, CSS e JavaScript**. Interfaces Web II, 2º C. Taboão da Serra: ETEC Taboão da Serra, 2026. Material de aula.