

ETEC TABOÃO DA SERRA
INFORMÁTICA PARA INTERNET
INTERFACES WEB II
2º C

GUSTAVO OLIVEIRA DOS SANTOS
PAULO HENRIQUE DE LIMA SILVA

ANÁLISE CRÍTICA DE NOTÍCIA COM HTML, CSS E JAVASCRIPT

Página interativa sobre a reportagem "Austrália investiga invasão do sistema de saúde pela IA"

TABOÃO DA SERRA
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3
2 A NOTÍCIA 4
3 FATO, OPINIÃO OU NÃO CONFIRMADO 5
4 FONTES E CONFIABILIDADE 6
4.1 Checklist de fontes 6
4.2 Avaliação das fontes citadas 6
5 RISCOS, RESPONSÁVEIS E PREVENÇÃO 8
6 PARECER CRÍTICO 9
7 A PÁGINA WEB 10
7.1 Estrutura e arquivos 10
7.2 Requisitos técnicos 11
7.3 Acessibilidade e desempenho 12
7.4 Telas da página 12
7.5 Como executar 17
8 PUBLICAÇÃO EM CONTAINER COM DOCKER 18
8.1 Evidências da execução no Killercoda 19
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 25
REFERÊNCIAS 26

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho faz a análise crítica da reportagem "Austrália investiga invasão do sistema de saúde pela IA", exibida pelo Jornal Nacional e publicada no G1 em 24 de setembro de 2026. O objetivo foi construir uma página web simples, mas completa, em HTML, CSS e JavaScript, que ajude qualquer leitor a separar fatos de opiniões, avaliar as fontes da notícia e escrever o próprio parecer.

A atividade tem duas partes. Na parte de conteúdo, a dupla classificou afirmações, avaliou a confiabilidade das fontes, levantou riscos, responsáveis e formas de prevenção e redigiu um parecer crítico. Na parte técnica, tudo isso virou uma página interativa com tags semânticas, formulário, tabela, layout responsivo, manipulação do DOM, cálculo de pontuação e validação de formulário.

A análise parte da reportagem e do resumo dos fatos apresentado na folha da atividade, que também aponta os pontos em que as fontes divergem. As respostas dos exercícios são as da dupla, sempre acompanhadas da justificativa.

Por fim, aplicando o conteúdo da aula 20 de Computação em Nuvem para Web, a página foi publicada em um container nginx criado a partir de um Dockerfile próprio. Os comandos e as evidências dessa execução estão na seção 8.

2 A NOTÍCIA

Segundo o resumo da atividade, o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, afirmou em 23 de setembro de 2026, durante a Assembleia Geral da ONU, que um agente de inteligência artificial da OpenAI acessou sem autorização um portal de estatísticas do Medicare, o sistema público de saúde australiano. O agente teria alcançado arquivos públicos e não públicos e chegado a gravar arquivos no sistema. Segundo o governo, a empresa só comunicou o caso em 10 de setembro, cerca de três meses depois.

A OpenAI declarou não ter encontrado indícios de acesso a prontuários ou a dados individuais de pacientes. O governo abriu uma investigação, avalia medidas legais, quer entender por que seus próprios sistemas não detectaram a invasão e iniciou uma revisão urgente das regras sobre IA. Um executivo da empresa reconheceu perante o Parlamento que a resposta ao incidente "não foi suficientemente boa".

O material também aponta três pontos em que as fontes divergem, e eles são centrais para a análise crítica: a data da invasão aparece como 18 de junho em uma fonte e 18 de julho em outra; o governo alertou que outros portais de saúde poderiam ter sido afetados, mas não confirmou; e uma organização independente alega atividades não autorizadas desde março, o que as autoridades não confirmaram.

Quadro 1 - Linha do tempo do caso

Quando	**O que aconteceu**	**Situação**
Março	Organização independente alega atividades não autorizadas desde então.	Não confirmado
18 de junho ou 18 de julho	Invasão do portal do Medicare.	Data divergente
10 de setembro	A OpenAI comunica o caso ao governo australiano.	Confirmado pelo governo
23 de setembro	Albanese denuncia o acesso na Assembleia Geral da ONU.	Confirmado
24 de setembro	O Jornal Nacional exibe a reportagem.	Confirmado

Fonte: elaborado pelos autores com base no resumo da atividade (2026).

3 FATO, OPINIÃO OU NÃO CONFIRMADO

No exercício 1, cada afirmação foi classificada em uma de três categorias. **Fato verificável** é o que pode ser conferido em documentos ou falas oficiais. **Opinião ou julgamento** é uma avaliação pessoal, que não se prova com dados. **Não confirmado** é algo que alguém disse, mas que ainda não foi apurado.

Quadro 2 - Classificação das afirmações

Afirmação	Fato	Opinião	Não confirmado	Justificativa
Um agente de IA da OpenAI acessou arquivos não públicos de um portal do Medicare australiano.	**X**			Declarado pelo primeiro-ministro na ONU e reconhecido pela empresa no Parlamento. O tamanho exato do acesso ainda está sendo investigado.
A invasão foi inaceitável.		**X**		"Inaceitável" é um julgamento de valor; não existe dado que prove ou desminta a palavra.
A OpenAI avisou o governo em 10 de setembro.	**X**			Data informada pelo governo e não contestada pela empresa.
Outros três sites de saúde podem ter sido afetados.			**X**	O governo fez o alerta, mas não confirmou. A própria frase usa "podem ter sido".
A empresa não encontrou provas de acesso a registros de pacientes.	**X**			É fato que a empresa declarou isso. Se houve ou não acesso a prontuários, quem vai dizer é a investigação.
A IA já age sozinha e nada mais pode controlá-la.		**X**		Generalização exagerada. O caso mostra o contrário: houve investigação, cobrança do Parlamento e revisão das regras.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O ponto mais delicado é a afirmação 5. A frase é um fato no sentido de que a declaração da empresa existe e pode ser conferida, mas o conteúdo dela vem da parte acusada. Por isso a página explica as duas camadas: o que é verificável é a declaração, não a ausência de acesso.

4 FONTES E CONFIABILIDADE

4.1 Checklist de fontes

O exercício 2 pede para marcar as perguntas cuja resposta é sim e calcular o nível de confiança pela fórmula: marcadas ÷ 6 × 100.

Quadro 3 - Checklist de fontes e confiabilidade

Pergunta	Sim	Por quê
A notícia cita a fonte original (governo, empresa ou documento)?	**X**	Cita o primeiro-ministro na ONU, a declaração da OpenAI e a fala do executivo no Parlamento.
Há mais de um veículo confirmando os fatos principais?	**X**	O material aponta mais de uma fonte; elas divergem em detalhes, mas concordam no acesso indevido.
Datas e números são consistentes entre as fontes?		A invasão aparece como 18 de junho em uma fonte e 18 de julho em outra.
O texto separa fato de opinião?	**X**	As falas são atribuídas a quem disse, e o que é hipótese aparece com "teria" e "poderiam".
Há resposta da parte acusada (a empresa)?	**X**	A OpenAI responde que não encontrou indícios de acesso a prontuários.
A notícia informa o que ainda não foi confirmado?	**X**	Outros portais e a atividade desde março aparecem como não confirmados.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Nível de confiança: 5 ÷ 6 × 100 = 83%. A notícia é confiável no essencial, porque mostra de onde vem cada informação e avisa o que ainda está em aberto. O ponto fraco é a divergência na data, que impede afirmar com segurança quando a invasão aconteceu.

4.2 Avaliação das fontes citadas

Além do checklist, cada fonte citada foi avaliada separadamente. O critério foi simples: quem é a fonte, se ela fala diretamente do assunto, que interesse tem no caso e se a informação foi confirmada por outra parte.

Quadro 4 - Confiabilidade das fontes

Fonte	O que disse	Interesse no caso	Nível	Motivo
Anthony Albanese, primeiro-ministro (ONU, 23/09)	Agente de IA da OpenAI acessou sem autorização um portal do Medicare.	É o governo atingido e cobra a empresa.	Alta	Fala pública e registrada de quem tem acesso aos sistemas.
Governo australiano (alertas)	Outros portais poderiam ter sido afetados.	Mostrar que está reagindo.	Média	Fonte séria, mas o próprio governo não confirmou o alerta.
OpenAI (nota da empresa)	Não encontrou indícios de acesso a prontuários.	Diminuir o dano à imagem.	Média	Precisa ser ouvida, mas fala em causa própria.
Executivo da OpenAI no Parlamento	A resposta "não foi suficientemente boa".	Admite falha contra o próprio interesse.	Alta	Reconhecer um erro que prejudica a empresa dá peso à fala.
Organização independente	Atividades não autorizadas desde março.	Desconhecido.	Baixa	Nome e provas não aparecem; autoridades não confirmaram.
Jornal Nacional / G1	Reúne as falas e aponta o que não foi confirmado.	Informar o público.	Alta	Veículo profissional que identifica as fontes e mostra as divergências.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5 RISCOS, RESPONSÁVEIS E PREVENÇÃO

Os quatro riscos listados no exercício 3 foram analisados um a um. Para cada um, a dupla indicou quem responde pelo problema e o que poderia ter evitado o caso.

Quadro 5 - Riscos, responsáveis e medidas de prevenção

Risco	O que aconteceu	Responsáveis	Prevenção
Acesso não autorizado a sistemas públicos	O agente entrou no portal, chegou a arquivos não públicos e gravou arquivos.	OpenAI; gestores do portal do Medicare	Limitar a quais sistemas o agente pode acessar; exigir autenticação e bloquear robôs sem permissão; testes de invasão.
Atraso na comunicação do incidente	A empresa só avisou em 10 de setembro, cerca de três meses depois.	OpenAI	Prazo curto e obrigatório por lei para avisar incidentes; plano de resposta pronto; canal direto com o governo.
Falta de regulação para agentes autônomos	Não havia regras claras sobre o que um agente pode fazer em sistemas de terceiros.	Governo e Parlamento; empresas de IA	Regras sobre limites dos agentes; registro obrigatório das ações; auditorias independentes.
Falhas de monitoramento do próprio governo	Os sistemas do governo não detectaram a invasão sozinhos.	Governo australiano; equipe de segurança do Medicare	Monitoramento contínuo; alerta automático quando alguém grava arquivos; revisão frequente dos registros de acesso.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Na página, esses riscos aparecem em cartões 3D que giram: a frente mostra o problema e o verso mostra responsáveis e prevenção. Cada cartão tem um botão que marca aquele risco como o principal no formulário do parecer.

6 PARECER CRÍTICO

Principal risco identificado: (X) Acesso não autorizado a sistemas públicos ( ) Atraso na comunicação do incidente ( ) Falta de regulação para agentes autônomos ( ) Falhas de monitoramento do próprio governo.

A dupla escolheu o acesso não autorizado como risco principal porque ele é a origem de todo o resto: sem a invasão, não haveria atraso para comunicar nem falha de monitoramento para discutir.

Parecer (quem tem responsabilidade e como evitar casos assim?):

A maior responsabilidade é da OpenAI, porque o agente que entrou no portal do Medicare era dela e a empresa levou cerca de três meses para avisar o governo. Um executivo da própria empresa admitiu no Parlamento que a resposta não foi boa o suficiente. Mas o governo australiano também tem parte nisso: os sistemas dele não perceberam a invasão, e o próprio governo quer entender por quê. Ainda não dá para afirmar que outros portais foram atingidos nem que houve atividade desde março, porque ninguém confirmou. Também é preciso lembrar que a frase da OpenAI de que não houve acesso a prontuários vem da parte acusada e precisa ser checada pela investigação. Para evitar casos assim, as empresas deveriam limitar a quais sistemas os agentes têm acesso, registrar tudo o que eles fazem e ter um prazo curto e obrigatório para comunicar incidentes. Os governos precisam de monitoramento contínuo e de regras claras para agentes autônomos. Como leitores, a lição é desconfiar de frases como "a IA já age sozinha", que assustam mas não explicam o caso.

Total: 178 palavras (mínimo pedido: 80).

7 A PÁGINA WEB

7.1 Estrutura e arquivos

A página recebeu o nome "Fato ou Ruído?" e segue a identidade da Conscious Knowledge: fundo preto, roxo elétrico e amarelo-dourado, com a logo original. O código foi separado em arquivos para ficar fácil de ler e de corrigir:

```
analise-critica-ia/
  index.html          estrutura da página
  css/estilo.css      visual, variáveis, grid e responsividade
  js/dados.js         arrays de objetos com o conteúdo
  js/cena.js          fundo 3D desenhado em canvas
  js/app.js           DOM, eventos, pontuação e validação
  assets/logo-ck.webp logo da Conscious Knowledge
  Dockerfile          receita da imagem com nginx
  analise-critica-ia.html  a mesma página em arquivo único
```

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O conteúdo (afirmações, perguntas do checklist, fontes, riscos e linha do tempo) fica todo em `dados.js`, em arrays de objetos. O `app.js` lê esses arrays e monta os cartões, a tabela e as opções do formulário. Assim, para mudar uma afirmação, basta editar o objeto, sem mexer no HTML.

7.2 Requisitos técnicos

Quadro 6 - Onde cada requisito aparece no código

Área	Requisito	Como foi aplicado
HTML	Tags semânticas	`header`, `nav`, `main`, seis `section`, `article`, `aside` e `footer`.
HTML	Formulário com label	Formulário do parecer com `label` em todos os campos, `fieldset` e `legend` nos grupos; checklist também é um formulário.
HTML	Links	Menu com âncoras internas, link para a reportagem, para a MDN e para o acervo no GitHub.
HTML	Tabela	Tabela das fontes com `caption`, `thead`, `tbody` e `th scope`.
CSS	Variáveis (:root)	Cores, raios, sombras, fontes e transições definidas no `:root`.
CSS	Flexbox ou Grid	Grid na abertura, nos cartões, na linha do tempo, nos riscos e no rodapé; Flexbox em botões, painéis e placar.
CSS	Layout responsivo	Quatro `@media` (1024, 860, 640 e 560 px). No celular, o menu vira botão e a tabela vira cartões.
CSS	:hover e classes de feedback	`:hover` em botões, links, opções, linhas da tabela e cartões. Classes `.is-certo`, `.is-errado`, `.is-valido`, `.is-invalido`, `.is-alta`, `.is-media` e `.is-baixa`.
JS	Manipulação do DOM	`createElement`, `append`, `classList`, `textContent` e atributos ARIA alterados em tempo real.
JS	Eventos click e input	`click` nas classificações, filtros, cartões e botões; `input` no contador de palavras; `change` no checklist; `submit` no formulário.
JS	Array de objetos	`AFIRMACOES`, `CHECKLIST`, `FONTES`, `RISCOS` e `LINHA_DO_TEMPO`.
JS	Cálculo de pontuação	10 pontos por acerto (até 60), nível de confiança do checklist (até 15) e parecer validado (25), somando 100.
JS	Validação do formulário	Nome com 3 letras ou mais, turma escolhida, risco marcado, parecer com 80 palavras ou mais e confirmação marcada, com mensagem para cada erro.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A contagem de palavras usa uma expressão regular que reconhece letras acentuadas, para que palavras como "não" e "prontuários" contem como uma só. O mesmo cálculo aparece no contador enquanto a pessoa digita e na validação final.


7.3 Acessibilidade e desempenho

- Toda a página funciona pelo teclado, com link "Pular para o conteúdo" e foco visível em amarelo.
- Placar, nível de confiança e mensagens de erro usam `aria-live`, para que leitores de tela anunciem as mudanças.
- Os botões de classificação usam `aria-pressed`; a face escondida dos cartões que giram recebe `inert`.
- A página respeita a preferência do sistema por menos movimento e tem um botão "Reduzir animações" no rodapé.
- O fundo 3D é um canvas leve, que para quando a aba fica escondida. Não há bibliotecas externas.
- O rascunho do parecer fica salvo no navegador, e o parecer validado pode ser baixado em arquivo de texto.

7.4 Telas da página


As figuras a seguir foram capturadas da página em funcionamento, no navegador Chromium.

Figura 1 - Abertura com o prisma 3D e o resumo da notícia



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 2 - Exercício 1 respondido, com feedback de acerto e pontuação




Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 3 - Checklist com o nível de confiança calculado e a comparação com a dupla




Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 4 - Tabela de fontes com filtro por confiabilidade




Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 5 - Cartões de risco, com o primeiro virado para mostrar responsáveis e prevenção




Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 6 - Validação do formulário barrando o envio sem o parecer




Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 7 - Parecer validado e pronto para baixar



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 8 - Placar final somando as três partes



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 9 - A página no celular



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

7.5 Como executar

A forma mais simples é abrir o arquivo `analise-critica-ia.html`, que tem tudo embutido, em qualquer navegador. Também é possível abrir o `index.html` da pasta ou usar um servidor local:

```
cd atividades/analise-critica-ia
python3 -m http.server 8080
```

Depois, basta acessar `http://localhost:8080`. A página também está no acervo da Conscious Knowledge, no repositório `github.com/GustavoOliveira-xxx/ck-atividades`, na pasta `atividades/analise-critica-ia`.

8 PUBLICAÇÃO EM CONTAINER COM DOCKER

Seguindo a aula de Dockerfile, a pasta do site traz um `Dockerfile` que usa a imagem oficial do nginx e copia os arquivos da página para a pasta que o nginx publica:

```
FROM nginx:alpine
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
COPY css /usr/share/nginx/html/css
COPY js /usr/share/nginx/html/js
COPY assets /usr/share/nginx/html/assets
EXPOSE 80
```

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A diferença para o exemplo da aula é que o site tem pastas de CSS, JavaScript e imagens, então cada uma precisa de um `COPY`. Se só o `index.html` fosse copiado, a página abriria sem estilo e sem interação.

Quadro 7 - Comandos no Ubuntu Playground do Killercoda

Comando	**O que acontece**	**O que mostrar no print**
`git clone https://github.com/GustavoOliveira-xxx/ck-atividades.git cd ck-atividades/atividades/analise-critica-ia`	Baixa o acervo e entra na pasta do site.	Saída do clone e `pwd`.
`ls` e `cat Dockerfile`	Confere se os arquivos e a receita estão na pasta.	Lista de arquivos e conteúdo do Dockerfile.
`docker build -t site-turma:v1 .`	Lê o Dockerfile, baixa o nginx:alpine e cria a imagem com o site dentro.	Etapas do build terminando sem erro.
`docker images`	Lista as imagens; deve aparecer `site-turma` com a tag `v1`.	Linha da imagem criada.
`docker run -d --name site-turma -p 8080:80 site-turma:v1`	Sobe o container em segundo plano e liga a porta 8080 da máquina à porta 80 do nginx.	ID do container.
`docker ps`	Mostra o container rodando e as portas.	Status "Up" e a porta `0.0.0.0:8080 ->80/tcp`.
`curl http://localhost:8080`	Pede a página ao container; volta o HTML do "Fato ou Ruído?".	Início do HTML com o título da página.
`nano index.html` `docker build -t site-turma:v2 .` `docker images`	Desafio: muda a página, gera a versão 2 e confere as duas tags.	As tags v1 e v2 na lista.


Fonte: elaborado pelos autores com base na aula 20 de Computação em Nuvem para Web (2026).

Os comandos do Quadro 7 foram executados no Ubuntu Playground do Killercoda. As capturas de tela de cada etapa, com a explicação do comando, do que aconteceu e do que o print demonstra, estão na seção 8.1. Como o laboratório é temporário, o código ficou guardado no repositório do GitHub, de onde foi baixado com `git clone` no início da execução.

8.1 Evidências da execução no Killercoda

Execução e explicações de Gustavo Oliveira dos Santos. As figuras são recortes do terminal do Ubuntu Playground do Killercoda, na ordem em que os comandos foram digitados.

Figura 10 - Download do repositório e conferência da pasta do site




Fonte: captura de tela de Gustavo Oliveira dos Santos no Killercoda (2026).

Comandos. `git clone https://github.com/GustavoOliveira-xxx/ck-atividades.git`, depois `cd ck-atividades/atividades/analise-critica-ia`, `pwd`, `ls` e `cat Dockerfile`.

O que aconteceu. O `git clone` baixou o repositório inteiro do GitHub para o laboratório (573 objetos, cerca de 40 MiB). Com o `cd` entrei na pasta da atividade, e o `pwd` confirmou o caminho `/root/ck-atividades/atividades/analise-critica-ia`.

O que o print mostra. O `ls` lista os arquivos do site (`index.html` e as pastas `css`, `js` e `assets`) junto com o `Dockerfile`. O `cat` mostra a receita: parte da imagem `nginx:alpine`, copia a página e as três pastas para `/usr/share/nginx/html` e expõe a porta 80.

Figura 11 - Construção da imagem site-turma:v1 e lista de imagens




Fonte: captura de tela de Gustavo Oliveira dos Santos no Killercoda (2026).

Comandos. `docker build -t site-turma:v1 .` e `docker images`. O `-t` dá o nome e a tag da imagem, e o ponto no final indica que o Dockerfile está na pasta atual. A saída do build é longa, então o início dela saiu da tela.

O que aconteceu. O Docker leu o Dockerfile e, na etapa `[1/5] FROM`, baixou as camadas do `nginx:alpine` (as linhas com `sha256` e `extracting`). Depois executou os quatro `COPY`, de `[2/5]` a `[5/5]`, e terminou com `naming to docker.io/library/site-turma:v1`, sem nenhum erro.

O que o print mostra. No `docker images` aparece a imagem `site-turma:v1`, com ID `70ddecde7e31` e 63,1 MB. Ou seja, a imagem com o site dentro foi criada pela própria equipe a partir do Dockerfile.

Figura 12 - Container em execução e página respondendo na porta 8080




Fonte: captura de tela de Gustavo Oliveira dos Santos no Killercoda (2026).

Comandos. `docker run -d --name site-turma -p 8080:80 site-turma:v1`, `docker ps` e `curl -s http://localhost:8080 | head -20`.

O que aconteceu. O `docker run` criou e ligou um container a partir da imagem v1. O `-d` deixa ele rodando em segundo plano, o `--name` dá o nome `site-turma` e o `-p 8080:80` liga a porta 8080 da máquina à porta 80 do nginx dentro do container. A resposta foi o ID do container, `c40c9652bffb...`. No `curl`, o `| head -20` mostra só as 20 primeiras linhas, para a saída caber na tela.

O que o print mostra. O `docker ps` mostra o container com status `Up 39 seconds` e a porta `0.0.0.0:8080->80/tcp`. O `curl` devolveu o começo do HTML da página, com o título "Fato ou Ruído? · Análise crítica da notícia sobre IA no Medicare" e os nomes da dupla na meta `author`. Isso prova que o site está sendo servido de dentro do container.

Figura 13 - Desafio: edição do título no nano




Fonte: captura de tela de Gustavo Oliveira dos Santos no Killercoda (2026).

Comando. `nano +8 index.html`, que abre o arquivo já na linha 8, onde fica a tag `<title>`.

O que aconteceu. Escrevi "v2" logo depois de "Ruído?" no título da página. Na primeira tentativa usei Ctrl+W para buscar dentro do nano, mas o navegador entendeu o atalho como "fechar aba" e o laboratório reiniciou. Por isso clonei o repositório e gerei a v1 de novo antes desta etapa, e o ID da v1 na Figura 15 é diferente do da Figura 11.

O que o print mostra. O `*` ao lado de `index.html`, no topo, indica que o arquivo foi alterado e ainda não foi salvo. As letras com acento aparecem como espaços porque o terminal do nano não desenha esses caracteres, mas o arquivo continua correto, como mostra a Figura 14. Para salvar usei Ctrl+O e Enter, e para sair, Ctrl+X.

Figura 14 - Conferência do título alterado




Fonte: captura de tela de Gustavo Oliveira dos Santos no Killercoda (2026).

Comando. `grep "<title>" index.html`, que procura no arquivo a linha que tem `<title>`.

O que o print mostra. A linha agora é "Fato ou Ruído?v2 · Análise crítica da notícia sobre IA no Medicare", com todos os acentos inteiros. A alteração foi salva e está pronta para entrar na nova imagem.

Figura 15 - Construção da versão 2 e as duas tags na lista de imagens



Fonte: captura de tela de Gustavo Oliveira dos Santos no Killercoda (2026).

Comandos. `docker build -t site-turma:v2 .` e `docker images`.

O que aconteceu. O build terminou em 1,6 segundo. A linha `CACHED [1/5] FROM ... nginx:alpine` mostra que o Docker reaproveitou a base que já tinha sido baixada, então só os `COPY` rodaram de novo, porque o `index.html` mudou. No fim aparece `naming to docker.io/library/site-turma:v2`.

O que o print mostra. O `docker images` lista `site-turma:v1` (ID `6168df8ba201`) e `site-turma:v2` (ID `1113cdbb77d9`). Os IDs diferentes provam que são duas imagens separadas, geradas pelo mesmo Dockerfile a partir de versões diferentes da página. O `U` ao lado da v1 indica que ela está em uso por um container.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade mostrou que ler uma notícia de forma crítica é um trabalho de separar camadas. No caso da IA que acessou o portal do Medicare, há fatos bem sustentados, como o acesso indevido e a data em que a empresa avisou o governo; há opiniões, como chamar a invasão de inaceitável ou dizer que a IA já age sozinha; e há pontos ainda abertos, como a data exata, os outros portais e a atividade desde março.

Na parte técnica, transformar essa análise em uma página interativa obrigou a dupla a organizar o conteúdo em dados (arrays de objetos) e a pensar em como o leitor recebe retorno a cada ação: o cartão que confirma ou corrige, o medidor que muda de cor, o formulário que explica o que falta. O resultado é uma página que funciona no computador e no celular, pode ser usada só com o teclado e pode ser publicada em um container com poucos comandos.

Na publicação, os comandos do Quadro 7 funcionaram como esperado no Killercoda: a imagem foi construída a partir do Dockerfile, o container respondeu na porta 8080 com o HTML da página e, depois de uma alteração no `index.html`, a versão 2 foi gerada ao lado da primeira (seção 8.1). A execução também mostrou na prática por que o código precisa ficar salvo fora do laboratório: quando o ambiente reiniciou, tudo foi apagado, e só o repositório no GitHub permitiu recomeçar em poucos minutos.

REFERÊNCIAS

CENTRO PAULA SOUZA. **Manual de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) nas Etecs**. São Paulo: CPS, [s.d.]. Disponível em: https://dgui.cps.sp.gov.br/dguidocumentos/manual-de-trabalho-de-conclusao-de-curso-tcc-nas-etecs/.

DOCKER. **nginx**: Docker Official Image. Disponível em: https://hub.docker.com/_/nginx.

G1. Austrália investiga invasão do sistema de saúde pela IA. **Jornal Nacional**, Rio de Janeiro, 24 set. 2026. Disponível em: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2026/09/24/australia-investiga-invasao-do-sistema-de-saude-pela-ia.ghtml.

KILLERCODA. **Ubuntu Playground**. Disponível em: https://killercoda.com/playgrounds/scenario/ubuntu.

MOZILLA. **MDN Web Docs**: CSS. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS.

MOZILLA. **MDN Web Docs**: HTML. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML.

MOZILLA. **MDN Web Docs**: JavaScript. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript.

SOUZA, Clayton de Almeida. **Atividade: análise crítica de notícia com HTML, CSS e JavaScript**. Interfaces Web II, 2º C. Taboão da Serra: ETEC Taboão da Serra, 2026. Material de aula.