

# Relatório de Testes

<b>Configuração jMeter</b>	2
Grupo de Usuário	2
Requisição HTTP	2
Gerenciador de Cabeçalhos	3

<b>Organizador Service</b>	4
Get	4
Post	5
Update	6
Delete	6

<b>Campeonato Service</b>	7
Get	7
Post	8
Update	9
Delete	9


<b>Clube Service</b>	10
Get	10
Post	11
Update	12
Delete	12

<b>Jogador Service</b>	13
Get	13
Post	14
Update	15
Delete	15


<b>Jogo Service</b>	16
Get	16
Post	17
Update	18
Delete	18

## 2. Organizador Service


### 1. Grupo de Usuário



### 2. Requisição HTTP



## 2. Gerenciador de Cabeçalhos



## 2. Organizador Service

### 1. Get

Path	/organizador/
Method	GET

#### Relatório do JMeter:

label	responseMessage	threadName	dataType	success	URL
Requisição HTTP	OK	Grupo de Usuários 1-1	text	true	http://localhost:8000/organizador/
Requisição HTTP	OK	Grupo de Usuários 1-1	text	true	http://localhost:8000/organizador/
Requisição HTTP	OK	Grupo de Usuários 1-2	text	true	http://localhost:8000/organizador/
Requisição HTTP	OK	Grupo de Usuários 1-2	text	true	http://localhost:8000/organizador/
Requisição HTTP	OK	Grupo de Usuários 1-3	text	true	http://localhost:8000/organizador/
Requisição HTTP	OK	Grupo de Usuários 1-3	text	true	http://localhost:8000/organizador/
Requisição HTTP	OK	Grupo de Usuários 1-4	text	true	http://localhost:8000/organizador/
Requisição HTTP	OK	Grupo de Usuários 1-4	text	true	http://localhost:8000/organizador/
Requisição HTTP	OK	Grupo de Usuários 1-5	text	true	http://localhost:8000/organizador/
Requisição HTTP	OK	Grupo de Usuários 1-5	text	true	http://localhost:8000/organizador/

#### Return data:

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Fifa",
    "sede": "Zurique, Suíça",
    "presidente": "Gianni Infantino",
    "fundacao": "1904-05-21",
    "imagem": "http://localhost:8000/media/fifa.jpg",
    "campeonatos": [
      {
        "id": 1,
        "nome": "Campeonato do Mundo de Clubes",
        "numero_times": 7,
        "imagem": "http://localhost:8000/media/Campeonato_do_Mundo_de_Clubes.png",
        "regulamento": "http://localhost:8000/media/regulamento_fifa.pdf"
      },
      {
        "id": 2,
        "nome": "Copa do Mundo FIFA",
        "numero_times": 32,
        "imagem": "http://localhost:8000/media/Copa_do_mundo_fifa.png",
        "regulamento": "http://localhost:8000/media/regulamento_fifa_2018.pdf"
      }
    ]
  }
]
```

## 2. Post

<b>Path</b>	/organizador/
<b>Method</b>	POST

### Relatório do JMeter:

label	responseMessage	threadName	dataType	success	URL
Requisição HTTP	Created	Org POST 1-2	text	true	http://localhost:8000/organizador/
Requisição HTTP	Created	Org POST 1-1	text	true	http://localhost:8000/organizador/
Requisição HTTP	Created	Org POST 1-3	text	true	http://localhost:8000/organizador/
Requisição HTTP	Created	Org POST 1-1	text	true	http://localhost:8000/organizador/
Requisição HTTP	Created	Org POST 1-2	text	true	http://localhost:8000/organizador/
Requisição HTTP	Created	Org POST 1-3	text	true	http://localhost:8000/organizador/
Requisição HTTP	Created	Org POST 1-4	text	true	http://localhost:8000/organizador/
Requisição HTTP	Created	Org POST 1-4	text	true	http://localhost:8000/organizador/
Requisição HTTP	Created	Org POST 1-5	text	true	http://localhost:8000/organizador/
Requisição HTTP	Created	Org POST 1-5	text	true	http://localhost:8000/organizador/

### Return data:

```
{
  "id": 3,
  "nome": "teste",
  "sede": "teste",
  "presidente": "teste",
  "fundacao": "2018-11-19",
  "imagem": "http://localhost:8000/media/fifa_wmXks1j.jpg",
  "campeonatos": []
}
```

### 3. Update

<b>Path</b>	/organizador/3
<b>Method</b>	PUT

#### Relatório do JMeter:

label	responseMessage	threadName	dataType	success	URL
Requisição HTTP	OK	Org PUT 1-1	text	true	http://localhost:8000/organizador/3
Requisição HTTP	OK	Org PUT 1-2	text	true	http://localhost:8000/organizador/3
Requisição HTTP	OK	Org PUT 1-1	text	true	http://localhost:8000/organizador/3
Requisição HTTP	OK	Org PUT 1-2	text	true	http://localhost:8000/organizador/3
Requisição HTTP	OK	Org PUT 1-3	text	true	http://localhost:8000/organizador/3
Requisição HTTP	OK	Org PUT 1-3	text	true	http://localhost:8000/organizador/3
Requisição HTTP	OK	Org PUT 1-4	text	true	http://localhost:8000/organizador/3
Requisição HTTP	OK	Org PUT 1-4	text	true	http://localhost:8000/organizador/3
Requisição HTTP	OK	Org PUT 1-5	text	true	http://localhost:8000/organizador/3
Requisição HTTP	OK	Org PUT 1-5	text	true	http://localhost:8000/organizador/3

#### Return data:

```
{
  "id": 3,
  "nome": "teste update",
  "sede": "teste update",
  "presidente": "teste update",
  "fundacao": "2018-11-19",
  "imagem": "http://localhost:8000/media/fifa_jNPzeyO.jpg",
  "campeonatos": []
}
```

### 4. Delete

<b>Path</b>	/organizador/5
<b>Method</b>	DELETE

#### Relatório do JMeter:

label	responseMessage	threadName	dataType	success	URL
Requisição HTTP	No Content	Org DELETE 1-1		true	http://localhost:8000/organizador/5

#### Return data:

### 3. Campeonato Service

#### 1. Get

Path	/campeonato/
Method	GET

Relatório do JMeter:

label	responseMessage	threadName	dataType	success	URL
Requisição HTTP	OK	Camp GET 1-1	text	true	http://localhost:8000/campeonato/
Requisição HTTP	OK	Camp GET 1-4	text	true	http://localhost:8000/campeonato/
Requisição HTTP	OK	Camp GET 1-3	text	true	http://localhost:8000/campeonato/
Requisição HTTP	OK	Camp GET 1-5	text	true	http://localhost:8000/campeonato/
Requisição HTTP	OK	Camp GET 1-2	text	true	http://localhost:8000/campeonato/
Requisição HTTP	OK	Camp GET 1-1	text	true	http://localhost:8000/campeonato/
Requisição HTTP	OK	Camp GET 1-4	text	true	http://localhost:8000/campeonato/
Requisição HTTP	OK	Camp GET 1-3	text	true	http://localhost:8000/campeonato/
Requisição HTTP	OK	Camp GET 1-5	text	true	http://localhost:8000/campeonato/
Requisição HTTP	OK	Camp GET 1-2	text	true	http://localhost:8000/campeonato/

Return data:

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Campeonato do Mundo de Clubes",
    "numero_times": 7,
    "imagem": "http://localhost:8000/media/Campeonato_do_Mundo_de_Clubes.png",
    "regulamento": "http://localhost:8000/media/regulamento_fifa.pdf",
    "organizador": 1,
    "clubes": [
      {
        "id": 1,
        "nome": "Real Madrid",
        "criacao": "1902-03-06",
        "pontuacao": 10,
        "escudo": "http://localhost:8000/media/RealMadrid.png",
        "hino": "http://localhost:8000/media/Hino_do_Real_Madrid.mp3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Copa do Mundo FIFA",
    "numero_times": 32,
    "imagem": "http://localhost:8000/media/Copa_do_mundo_fifa.png",
    "regulamento": "http://localhost:8000/media/regulamento_fifa_2018.pdf",
    "organizador": 1,
    "clubes": []
  }
]
```

## 2. Post

<b>Path</b>	/campeonato/
<b>Method</b>	POST

### Relatório do JMeter:

label	responseMessage	threadName	dataType	success	URL
Requisição HTTP	Created	Camp POST 1-2	text	true	http://localhost:8000/campeonato/
Requisição HTTP	Created	Camp POST 1-3	text	true	http://localhost:8000/campeonato/
Requisição HTTP	Created	Camp POST 1-1	text	true	http://localhost:8000/campeonato/
Requisição HTTP	Created	Camp POST 1-2	text	true	http://localhost:8000/campeonato/
Requisição HTTP	Created	Camp POST 1-3	text	true	http://localhost:8000/campeonato/
Requisição HTTP	Created	Camp POST 1-1	text	true	http://localhost:8000/campeonato/
Requisição HTTP	Created	Camp POST 1-4	text	true	http://localhost:8000/campeonato/
Requisição HTTP	Created	Camp POST 1-4	text	true	http://localhost:8000/campeonato/
Requisição HTTP	Created	Camp POST 1-5	text	true	http://localhost:8000/campeonato/
Requisição HTTP	Created	Camp POST 1-5	text	true	http://localhost:8000/campeonato/

### Return data:

```
{
  "id": 4,
  "nome": "Copa do Brasil",
  "numero_times": 20,
  "imagem": "http://localhost:8000/media/cbf_EnRNEHL.png",
  "regulamento": "http://localhost:8000/media/regulamento_fifa_IJljTaK.pdf",
  "organizador": 2,
  "clubes": []
}
```



### 3. Update

<b>Path</b>	/campeonato/4
<b>Method</b>	PUT

#### Relatório do JMeter:

label	responseMessage	threadName	dataType	success	URL
Requisição HTTP	OK	Camp PUT 1-3	text	true	http://localhost:8000/campeonato/4
Requisição HTTP	OK	Camp PUT 1-4	text	true	http://localhost:8000/campeonato/4
Requisição HTTP	OK	Camp PUT 1-1	text	true	http://localhost:8000/campeonato/4
Requisição HTTP	OK	Camp PUT 1-2	text	true	http://localhost:8000/campeonato/4
Requisição HTTP	OK	Camp PUT 1-3	text	true	http://localhost:8000/campeonato/4
Requisição HTTP	OK	Camp PUT 1-4	text	true	http://localhost:8000/campeonato/4
Requisição HTTP	OK	Camp PUT 1-5	text	true	http://localhost:8000/campeonato/4
Requisição HTTP	OK	Camp PUT 1-2	text	true	http://localhost:8000/campeonato/4
Requisição HTTP	OK	Camp PUT 1-5	text	true	http://localhost:8000/campeonato/4
Requisição HTTP	OK	Camp PUT 1-1	text	true	http://localhost:8000/campeonato/4

#### Return data:

```
{
  "id": 4,
  "nome": "Copa do Brasil",
  "numero_times": 20,
  "imagem": "http://localhost:8000/media/cbf_EnRNEHL.png",
  "regulamento": "http://localhost:8000/media/regulamento_fifa_IJljTaK.pdf",
  "organizador": 2,
  "clubes": []
}
```

### 4. Delete

<b>Path</b>	/campeonato/5
<b>Method</b>	DELETE

#### Relatório do JMeter:

label	responseMessage	threadName	dataType	success	URL
Requisição HTTP	No Content	Camp PUT 1-1		true	http://localhost:8000/campeonato/4

#### Return data:

## 3. Clube Service

### 1. Get

Path	/clube/
Method	GET

#### Relatório do JMeter:

label	responseMessage	threadName	dataType	success	URL
Requisição HTTP	OK	Clube GET 1-2	text	true	http://localhost:8000/clube/
Requisição HTTP	OK	Clube GET 1-3	text	true	http://localhost:8000/clube/
Requisição HTTP	OK	Clube GET 1-1	text	true	http://localhost:8000/clube/
Requisição HTTP	OK	Clube GET 1-2	text	true	http://localhost:8000/clube/
Requisição HTTP	OK	Clube GET 1-3	text	true	http://localhost:8000/clube/
Requisição HTTP	OK	Clube GET 1-1	text	true	http://localhost:8000/clube/
Requisição HTTP	OK	Clube GET 1-4	text	true	http://localhost:8000/clube/
Requisição HTTP	OK	Clube GET 1-4	text	true	http://localhost:8000/clube/
Requisição HTTP	OK	Clube GET 1-5	text	true	http://localhost:8000/clube/
Requisição HTTP	OK	Clube GET 1-5	text	true	http://localhost:8000/clube/

#### Return data:

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Real Madrid",
    "criacao": "1902-03-06",
    "pontuacao": 10,
    "campeonato": 1,
    "escudo": "http://localhost:8000/media/RealMadrid.png",
    "hino": "http://localhost:8000/media/Hino_do_Real_Madrid.mp3",
    "jogadores": [
      {
        "id": 1,
        "nome": "Isco",
        "idade": 23,
        "time": 1,
        "peso": 77.6,
        "foto": "http://localhost:8000/media/gabiru.jpg"
      },
      {
        "id": 2,
        "nome": "Keylor Navas",
        "idade": 31,
        "time": 1,
        "peso": 79.2,
        "foto": "http://localhost:8000/media/gabiru_lmFCJgE.jpg"
      }
    ]
  }
]
```

## 2. Post

<b>Path</b>	/clube/
<b>Method</b>	POST

### Relatório do JMeter:

label	responseMessage	threadName	dataType	success	URL
Requisição HTTP	Created	Clube POST 1-1	text	true	http://localhost:8000/clube/
Requisição HTTP	Created	Clube POST 1-1	text	true	http://localhost:8000/clube/
Requisição HTTP	Created	Clube POST 1-2	text	true	http://localhost:8000/clube/
Requisição HTTP	Created	Clube POST 1-2	text	true	http://localhost:8000/clube/
Requisição HTTP	Created	Clube POST 1-3	text	true	http://localhost:8000/clube/
Requisição HTTP	Created	Clube POST 1-3	text	true	http://localhost:8000/clube/
Requisição HTTP	Created	Clube POST 1-4	text	true	http://localhost:8000/clube/
Requisição HTTP	Created	Clube POST 1-4	text	true	http://localhost:8000/clube/
Requisição HTTP	Created	Clube POST 1-5	text	true	http://localhost:8000/clube/
Requisição HTTP	Created	Clube POST 1-5	text	true	http://localhost:8000/clube/

### Return data:

```
{
  "id": 2,
  "nome": "Internacional",
  "criacao": "1909-04-04",
  "pontuacao": 78,
  "campeonato": 2,
  "escudo": "http://localhost:8000/media/inter.png",
  "hino": "http://localhost:8000/media/Hino_do_Real_Madrid_Giwi5tH.mp3",
  "jogadores": []
}
```

### 3. Update

Path	/clube/4
Method	PUT

#### Relatório do JMeter:

label	responseMessage	threadName	dataType	success	URL
Requisição HTTP	OK	Clube POST 1-2	text	true	http://localhost:8000/clube/4
Requisição HTTP	OK	Clube POST 1-1	text	true	http://localhost:8000/clube/4
Requisição HTTP	OK	Clube POST 1-2	text	true	http://localhost:8000/clube/4
Requisição HTTP	OK	Clube POST 1-1	text	true	http://localhost:8000/clube/4
Requisição HTTP	OK	Clube POST 1-3	text	true	http://localhost:8000/clube/4
Requisição HTTP	OK	Clube POST 1-3	text	true	http://localhost:8000/clube/4
Requisição HTTP	OK	Clube POST 1-4	text	true	http://localhost:8000/clube/4
Requisição HTTP	OK	Clube POST 1-4	text	true	http://localhost:8000/clube/4
Requisição HTTP	OK	Clube POST 1-5	text	true	http://localhost:8000/clube/4
Requisição HTTP	OK	Clube POST 1-5	text	true	http://localhost:8000/clube/4

#### Return data:

<pre>{   "id": 4,   "nome": "Internacional Update",   "criacao": "1909-04-04",   "pontuacao": 65,   "campeonato": 2,   "escudo": "http://localhost:8000/media/inter_TpWcbol.png",   "hino": "http://localhost:8000/media/Hino_do_Real_Madrid_7HS4fB2.mp3",   "jogadores": [] }</pre>
--

### 4. Delete

Path	/clube/4
Method	DELETE

#### Relatório do JMeter:

label	responseMessage	threadName	dataType	success	URL
Requisição HTTP	No Content	Clube POST 1-1		true	http://localhost:8000/clube/4

#### Return data:

--

## 4. Jogador Service

### 1. Get

Path	/jogador/
Method	GET

#### Relatório do JMeter:

label	responseMessage	threadName	dataType	success	URL
Requisição HTTP	OK	Clube POST 1-1	text	true	http://localhost:8000/jogador/
Requisição HTTP	OK	Clube POST 1-1	text	true	http://localhost:8000/jogador/
Requisição HTTP	OK	Clube POST 1-2	text	true	http://localhost:8000/jogador/
Requisição HTTP	OK	Clube POST 1-2	text	true	http://localhost:8000/jogador/
Requisição HTTP	OK	Clube POST 1-3	text	true	http://localhost:8000/jogador/
Requisição HTTP	OK	Clube POST 1-3	text	true	http://localhost:8000/jogador/
Requisição HTTP	OK	Clube POST 1-4	text	true	http://localhost:8000/jogador/
Requisição HTTP	OK	Clube POST 1-4	text	true	http://localhost:8000/jogador/
Requisição HTTP	OK	Clube POST 1-5	text	true	http://localhost:8000/jogador/
Requisição HTTP	OK	Clube POST 1-5	text	true	http://localhost:8000/jogador/

#### Return data:

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Isco",
    "idade": 23,
    "peso": 77.6,
    "foto": "http://localhost:8000/media/gabiru.jpg",
    "creat_at": "2018-11-16T12:11:20.281710Z",
    "update_at": "2018-11-16T12:11:20.281789Z",
    "time": 1
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Keylor Navas",
    "idade": 31,
    "peso": 79.2,
    "foto": "http://localhost:8000/media/gabiru_lmFCJgE.jpg",
    "creat_at": "2018-11-16T12:20:43.839782Z",
    "update_at": "2018-11-16T12:22:25.239014Z",
    "time": 1
  }
]
```

## 2. Post

<b>Path</b>	/jogador/
<b>Method</b>	POST

### Relatório do JMeter:

label	responseM	threadNam	dataType	success	URL		
Requisição HTTP	Created	Clube POS	text	true	http://localhost:8000/jogador/		
Requisição HTTP	Created	Clube POS	text	true	http://localhost:8000/jogador/		
Requisição HTTP	Created	Clube POS	text	true	http://localhost:8000/jogador/		
Requisição HTTP	Created	Clube POS	text	true	http://localhost:8000/jogador/		
Requisição HTTP	Created	Clube POS	text	true	http://localhost:8000/jogador/		
Requisição HTTP	Created	Clube POS	text	true	http://localhost:8000/jogador/		
Requisição HTTP	Created	Clube POS	text	true	http://localhost:8000/jogador/		
Requisição HTTP	Created	Clube POS	text	true	http://localhost:8000/jogador/		
Requisição HTTP	Created	Clube POS	text	true	http://localhost:8000/jogador/		
Requisição HTTP	Created	Clube POS	text	true	http://localhost:8000/jogador/		

### Return data:

```
{
  "id": 3,
  "nome": "Marcelo",
  "idade": 32,
  "peso": 65.0,
  "foto": "http://localhost:8000/media/gabiru_YKuSsP6.jpg",
  "creat_at": "2018-11-19T17:02:26.960646Z",
  "update_at": "2018-11-19T17:02:26.960776Z",
  "time": 1
}
```

### 3. Update

Path	/jogador/4
Method	PUT

#### Relatório do JMeter:

label	responseMessage	threadName	dataType	success	URL
Requisição HTTP	OK	Clube PUT 1-1	text	true	http://localhost:8000/jogador/4
Requisição HTTP	OK	Clube PUT 1-1	text	true	http://localhost:8000/jogador/4
Requisição HTTP	OK	Clube PUT 1-2	text	true	http://localhost:8000/jogador/4
Requisição HTTP	OK	Clube PUT 1-2	text	true	http://localhost:8000/jogador/4
Requisição HTTP	OK	Clube PUT 1-3	text	true	http://localhost:8000/jogador/4
Requisição HTTP	OK	Clube PUT 1-3	text	true	http://localhost:8000/jogador/4
Requisição HTTP	OK	Clube PUT 1-4	text	true	http://localhost:8000/jogador/4
Requisição HTTP	OK	Clube PUT 1-4	text	true	http://localhost:8000/jogador/4
Requisição HTTP	OK	Clube PUT 1-5	text	true	http://localhost:8000/jogador/4
Requisição HTTP	OK	Clube PUT 1-5	text	true	http://localhost:8000/jogador/4

#### Return data:

```
{
  "id": 4,
  "nome": "Marcelo update",
  "idade": 18,
  "peso": 77.0,
  "foto": "http://localhost:8000/media/gabiru_l1YWJnj.jpg",
  "creat_at": "2018-11-19T17:02:26.972514Z",
  "update_at": "2018-11-19T17:10:59.863582Z",
  "time": 1
}
```

### 4. Delete

Path	/jogador/4
Method	DELETE

#### Relatório do JMeter:

label	responseMessage	threadName	dataType	success	URL
Requisição HTTP	No Content	Clube POST 1-1		true	http://localhost:8000/jogador/4

#### Return data:

# 5. Jogo Service

## 1. Get

Path	/jogo/
Method	GET

### Relatório do JMeter:

label	responseM	threadName	dataType	success	URL
Requisição HTTP	OK	Clube GET 1-1	text	true	http://localhost:8000/jogo/
Requisição HTTP	OK	Clube GET 1-1	text	true	http://localhost:8000/jogo/
Requisição HTTP	OK	Clube GET 1-1	text	true	http://localhost:8000/jogo/
Requisição HTTP	OK	Clube GET 1-1	text	true	http://localhost:8000/jogo/
Requisição HTTP	OK	Clube GET 1-1	text	true	http://localhost:8000/jogo/
Requisição HTTP	OK	Clube GET 1-1	text	true	http://localhost:8000/jogo/
Requisição HTTP	OK	Clube GET 1-1	text	true	http://localhost:8000/jogo/
Requisição HTTP	OK	Clube GET 1-1	text	true	http://localhost:8000/jogo/
Requisição HTTP	OK	Clube GET 1-1	text	true	http://localhost:8000/jogo/
Requisição HTTP	OK	Clube GET 1-1	text	true	http://localhost:8000/jogo/

### Return data:

```
[
  {
    "id": 1,
    "time_casa": 1,
    "time_fora": 2,
    "gol_tm_casa": 3,
    "gol_tm_fora": 0,
    "data": "2018-12-15",
    "creat_at": "2018-11-16T12:37:15.816274Z",
    "update_at": "2018-11-16T12:37:15.816328Z"
  }
]
```



## 2. Post

<b>Path</b>	/jogo/
<b>Method</b>	POST

### Relatório do JMeter:

label	responseMessage	threadName	dataType	success	URL
Requisição HTTP	Created	Clube POST 1-1	text	true	http://localhost:8000/jogo/
Requisição HTTP	Created	Clube POST 1-1	text	true	http://localhost:8000/jogo/
Requisição HTTP	Created	Clube POST 1-2	text	true	http://localhost:8000/jogo/
Requisição HTTP	Created	Clube POST 1-2	text	true	http://localhost:8000/jogo/
Requisição HTTP	Created	Clube POST 1-3	text	true	http://localhost:8000/jogo/
Requisição HTTP	Created	Clube POST 1-3	text	true	http://localhost:8000/jogo/
Requisição HTTP	Created	Clube POST 1-4	text	true	http://localhost:8000/jogo/
Requisição HTTP	Created	Clube POST 1-4	text	true	http://localhost:8000/jogo/
Requisição HTTP	Created	Clube POST 1-5	text	true	http://localhost:8000/jogo/
Requisição HTTP	Created	Clube POST 1-5	text	true	http://localhost:8000/jogo/

### Return data:

```
{
  "id": 2,
  "time_casa": 1,
  "time_fora": 2,
  "gol_tm_casa": 1,
  "gol_tm_fora": 1,
  "data": "2018-11-19",
  "creat_at": "2018-11-19T17:38:42.825349Z",
  "update_at": "2018-11-19T17:38:42.825455Z"
}
```

### 3. Update

<b>Path</b>	/jogo/2
<b>Method</b>	PUT

#### Relatório do JMeter:

label	responseMessage	threadName	dataType	success	URL
Requisição HTTP	OK	Clube PUT 1-1	text	true	http://localhost:8000/jogo/2
Requisição HTTP	OK	Clube PUT 1-1	text	true	http://localhost:8000/jogo/2
Requisição HTTP	OK	Clube PUT 1-2	text	true	http://localhost:8000/jogo/2
Requisição HTTP	OK	Clube PUT 1-2	text	true	http://localhost:8000/jogo/2
Requisição HTTP	OK	Clube PUT 1-3	text	true	http://localhost:8000/jogo/2
Requisição HTTP	OK	Clube PUT 1-3	text	true	http://localhost:8000/jogo/2
Requisição HTTP	OK	Clube PUT 1-4	text	true	http://localhost:8000/jogo/2
Requisição HTTP	OK	Clube PUT 1-4	text	true	http://localhost:8000/jogo/2
Requisição HTTP	OK	Clube PUT 1-5	text	true	http://localhost:8000/jogo/2
Requisição HTTP	OK	Clube PUT 1-5	text	true	http://localhost:8000/jogo/2

#### Return data:

```
{
  "id": 2,
  "time_casa": 1,
  "time_fora": 2,
  "gol_tm_casa": 3,
  "gol_tm_fora": 0,
  "data": "2018-11-19",
  "creat_at": "2018-11-19T17:38:42.825349Z",
  "update_at": "2018-11-19T17:45:27.952597Z"
}
```

### 4. Delete

<b>Path</b>	/jogo/2
<b>Method</b>	DELETE

#### Relatório do JMeter:

label	responseMessage	threadName	dataType	success	URL
Requisição HTTP	No Content	Clube DELETE 1-1		true	http://localhost:8000/jogo/2

#### Return data:

--