Resolución Paso a Paso: Ejercicio 1 — Repo

Este documento contiene la secuencia exacta de comandos en Bash / Terminal para completar el **Ejercicio 1** del examen de Git, respetando estrictamente las normas indicadas (nombres de archivos, mensajes de commit en valenciano y la rama principal main).

1. Crear el repositorio en GitHub

- Accede a GitHub y crea un nuevo repositorio público llamado **`exercici-1`**.
- Asegúrate de **no** inicializarlo con un README, .gitignore o licencia en la web para evitar discrepancias iniciales de historial.

2. Crear el directorio local e inicializar Git

Abre la terminal en la máquina virtual y ejecuta:

```
None
mkdir -p ~/examen
cd ~/examen
git init -b main
git remote add origin
https://github.com/<tu_usuario>/exercici-1.git
```

(Sustituye <tu_usuario> por tu usuario real de GitHub).

3. Crear el archivo respostes.md

Crea el archivo con la línea de encabezado requerida:

```
None
echo "# Respostes — Nombre Apellido" > respostes.md
```

4. Primer commit

Añade el archivo y realiza el primer commit respetando el mensaje exacto:

```
None
git add respostes.md
git commit -m "Primer commit"
```

5. Hacer push al repositorio remoto

Sube los cambios a la rama `main` en GitHub:

```
None
git push -u origin main
```

6. Crear el archivo Readme.md

Crea el archivo Readme.md y añade tu nombre:

```
None
echo "Nombre Apellido" > Readme.md
```

7. Segundo commit

Añade `Readme.md` al área de preparación y guarda el commit:

```
None
git add Readme.md
git commit -m "Segon commit"
```

8. Crear el archivo `log.txt` con la salida del historial

Genera el archivo `log.txt` guardando el historial de commits ejecutando git log:

```
None
git log > log.txt
```

9. Tercer commit y push final

Añade log.txt, realiza el commit correspondiente y sube todos los cambios actualizados a GitHub:

```
None
git add log.txt
git commit -m "Tercer commit"
git push
```

Resumen Ejercicio 1 de Comandos Ejecutados

```
None
# Paso 2
mkdir -p ~/examen && cd ~/examen
git init -b main
git remote add origin
https://github.com/<tu_usuario>/exercici-1.git

# Pasos 3, 4 y 5
echo "# Respostes – Nombre Apellido" > respostes.md
git add respostes.md
git commit -m "Primer commit"
git push -u origin main

# Pasos 6 y 7
echo "Nombre Apellido" > Readme.md
git add Readme.md

git commit -m "Segon commit"

# Pasos 8 y 9
git log > log.txt
git add log.txt
git commit -m "Tercer commit"
```

```
git push
```

Resumen del contenido incluido en el documento:

1. **Creación del repositorio remoto en GitHub:** Instrucciones para crear el repositorio `exercici-1` vacío.
2. **Inicialización local y remoto:**
3. Bash

```
None
mkdir -p ~/examen && cd ~/examen
git init -b main
git remote add origin
https://github.com/<tu_usuario>/exercici-1.git
```

4.
5. **Paso 3, 4 y 5 (Primer commit y push):**
6. Bash

```
None
echo "# Respostes – Nombre Apellido" > respostes.md
git add respostes.md
git commit -m "Primer commit"
git push -u origin main
```

7.
8. **Paso 6 y 7 (Segundo commit):**
9. Bash

```
None
echo "Nombre Apellido" > Readme.md
git add Readme.md
git commit -m "Segon commit"
```

10.

11. **Paso 8 y 9 (Tercer commit y salida de `git log`):**
12. Bash

```
None
git log > log.txt
git add log.txt
git commit -m "Tercer commit"

   13. git push
```

14.

Resolución Paso a Paso: Ejercicio 2 — Repo

Este documento contiene la secuencia exacta de comandos en Bash / Terminal para completar el **Ejercicio 2** del examen de Git, respetando estrictamente los nombres de archivos, el contenido especificado y los mensajes de commit en valenciano.

1. Crear el repositorio remoto en GitHub

- Accede a GitHub y crea un nuevo repositorio público llamado **`exercici-2`**.
- Mantén el repositorio vacío (sin inicializar con README, .gitignore o licencia).

2. Crear el directorio local e inicializar Git

Abre la terminal dentro del directorio `~/examen` y crea la carpeta del segundo ejercicio:

```
None
cd ~/examen
mkdir exercici-2
```

```
cd exercici-2
git init -b main
git remote add origin
https://github.com/<tu_usuario>/exercici-2.git
```

(Reemplaza `<tu_usuario>` por tu nombre de usuario en GitHub).

3. Crear el archivo `index.html`

Crea el archivo `index.html` con la estructura requerida, incluyendo tu nombre y apellido:

Bash

```
None
echo "<!DOCTYPE html>
<html lang=\"ca\">
<head>
    <meta charset=\"UTF-8\">
    <title>Portfoli de Nombre Apellido</title>
</head>
<body>
    <h1>Portfoli de Nombre Apellido</h1>
    <p>Pàgina publicada amb GitHub Pages.</p>
</body>
</html>" > index.html
```

```
None
cat << 'EOF' > index.html
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="ca">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Portfoli de Nombre Apellido</title>
</head>
<body>
    <h1>Portfoli de Nombre Apellido</h1>
    <p>Pàgina publicada amb GitHub Pages.</p>
</body>
</html>
EOF
```

echo y EOF son dos opciones.

4. Primer commit en `exercici-2`

Añade únicamente el archivo `index.html` y realiza el commit con el mensaje exacto:

```
None
git add index.html
git commit -m "Afegeix pàgina principal"
```

5. Crear el archivo `Readme.md`

Crea el archivo `Readme.md` con el encabezado indicado:

```
None
echo "# Capçalera" > Readme.md
```

6. Segundo commit en `exercici-2`

Añade únicamente `Readme.md` y realiza el commit correspondiente:

```
None
git add Readme.md
git commit -m "Afegeix readme"
```

7. Push al repositorio remoto

Sube todos los commits locales a la rama main en GitHub:

```
None
git push -u origin main
```

Resumen de Comandos Ejecutados

```
None
# 1 y 2. Crear directorio e inicializar repositorio
cd ~/examen
mkdir exercici-2 && cd exercici-2
git init -b main
git remote add origin
https://github.com/<tu_usuario>/exercici-2.git

# 3 y 4. Crear index.html y primer commit
cat << 'EOF' > index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Portfoli de Nombre Apellido</title>
```

```
</head>
<body>
    <h1>Portfoli de Nombre Apellido</h1>
    <p>Pàgina publicada amb GitHub Pages.</p>
</body>
</html>
EOF
git add index.html
git commit -m "Afegeix pàgina principal"

# 5 y 6. Crear Readme.md y segundo commit
echo "# Capçalera" > Readme.md
git add Readme.md
git commit -m "Afegeix readme"

# 7. Subir a GitHub
git push -u origin main
```

Resumen ejercicio 2 Comandos detallados para ejecutar en la terminal:

1. **Crear directorio e inicializar el repositorio local:**
2. Bash

```
None
cd ~/examen
mkdir exercici-2 && cd exercici-2
git init -b main
git remote add origin
https://github.com/<tu_usuario>/exercici-2.git
```

3.
4. **Crear `index.html` con tu nombre y apellido:**
5. Bash

```
None
cat << 'EOF' > index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Portfoli de Nombre Apellido</title>
</head>
<body>
    <h1>Portfoli de Nombre Apellido</h1>
    <p>Pàgina publicada amb GitHub Pages.</p>
</body>
</html>
EOF
```

6.
7. **Añadir `index.html` y realizar el primer commit:**
8. Bash

```
None
git add index.html
git commit -m "Afegeix pàgina principal"
```

9.
10. **Crear `Readme.md` y realizar el segundo commit:**
11. Bash

```
None
echo "# Capçalera" > Readme.md
```

```
git add Readme.md
git commit -m "Afegeix readme"
```

12.
13. **Subir los cambios a GitHub:**
14. Bash

```
None
```

15. `git push -u origin main`
16.

Ejercicio 3 — .gitignore (1 punto)

1. Descargar y descomprimir el archivo

Accede al repositorio o enlace proporcionado, descarga `exercici-3.zip` y descomprímelo en tu máquina virtual:

```
None
cd ~/examen
# Si lo descargaste mediante curl/wget o la interfaz
gráfica, descomprímelo:
unzip exercici-3.zip
cd exercici-3
```

2. Inicializar Git y vincular con GitHub

Crea el repositorio remoto **`exercici-3`** en GitHub (público y sin inicializar). Luego ejecuta en la terminal:

```
None
git init -b main
```

```
git remote add origin
https://github.com/<tu_usuario>/exercici-3.git
```

3. Crear el archivo .gitignore

Crea el archivo `.gitignore` indicando que ignore el directorio `logs/`:

```
None
echo "logs/" > .gitignore
```

4. Primer commit (solo `.gitignore`) y push

Añade únicamente `.gitignore`, realiza el commit con el mensaje exacto y súbelo a GitHub:

```
None
git add .gitignore
git commit -m "Afegeix .gitignore"
git push -u origin main
```

5. Segundo commit (`script.py`) y push

Añade únicamente el archivo script.py, realiza el commit y sube el cambio:

```
None
git add script.py
git commit -m "Afegeix script"
git push
```

Paso a paso detallado:

Ejercicio 3 — .gitignore

1. **Descomprimir e inicializar:**
2. Bash

```
None

cd ~/examen

unzip exercici-3.zip

cd exercici-3

git init -b main

git remote add origin
https://github.com/<tu_usuario>/exercici-3.git
```

3.
4. **Crear `.gitignore` e ignorar la carpeta `logs/`:**
5. Bash

```
None

echo "logs/" > .gitignore
```

6.
7. **Primer commit (solo `.gitignore`) y push:**
8. Bash

```
None

git add .gitignore

git commit -m "Afegeix .gitignore"

git push -u origin main
```

9.
10. **Segundo commit (`script.py`) y push:**
11. Bash

```
None

git add script.py


git commit -m "Afegeix script"

   12. git push
```

13.

Resolución Paso a Paso: Ejercicio 4 — GitHub Pages

Este documento contiene la guía detallada y los comandos necesarios para resolver el **Ejercicio 4** del examen de Git y GitHub Pages.

1. Verificación previa de repositorios .github.io

Si ya tienes un repositorio con el nombre <tu_usuario>.github.io, bórralo desde la configuración de GitHub y crea uno nuevo con exactamente ese mismo nombre.

2. Descargar y descomprimir el contenido

1. Accede a https://github.com/titansmc/examen-daw y descarga el archivo **`exercici-4.zip`**.
2. Descomprímelo en tu máquina virtual dentro del directorio de trabajo correspondiente.

3. Subir el contenido al repositorio

Inicializa Git en la carpeta descomprimida, conéctala al nuevo repositorio remoto de GitHub Pages y sube los archivos iniciales:

```
None
cd ~/examen/exercici-4
git init -b main
git remote add origin
https://github.com/<tu_usuario>/<tu_usuario>.github.io.git
git add .
git commit -m "Primer commit"
git push -u origin main
```

(Mientras GitHub Pages compila y publica la página —lo cual toma 1 o 2 minutos—, puedes avanzar con el siguiente ejercicio).

4. Activar GitHub Pages en el repositorio

1. Entra a tu repositorio de GitHub Pages en la web.
2. Ve a **Settings** (Configuración) en la parte superior.
3. En el menú lateral izquierdo, haz clic en **Pages**.
4. En **Build and deployment** > **Source**, selecciona **Deploy from a branch**.
5. En **Branch**, selecciona la rama `main` y la carpeta `/ (root)`.
6. Haz clic en **Save**.

5. Modificar el README.md y hacer commit final

Cuando la página esté disponible y publicada:

1. Abre o edita el archivo `README.md` en local para añadir tu nombre al final del fichero.
2. Añade los cambios, haz el commit con el mensaje exacto en valenciano y sube los cambios a GitHub:

```
None
git add README.md
git commit -m "Afegeix el meu nom"
git push
```

Resumen de los pasos clave para el Ejercicio 4:

1. **Limpieza del repositorio Pages:** Si ya tenías un repo con tu nombre de usuario seguido de `.github.io`, bórralo en GitHub y créalo de nuevo vacío.
2. **Descarga y preparación:** Descarga `exercici-4.zip` desde examen-daw y descomprímelo en tu máquina virtual.
3. **Subida inicial:**
4. Bash

```
None
cd ~/examen/exercici-4
git init -b main
git remote add origin
https://github.com/<tu_usuario>/<tu_usuario>.github.io.git
git add .
git commit -m "Primer commit"
git push -u origin main
```

5.
6. **Activación de GitHub Pages:** Ve a la pestaña **Settings** > **Pages** de tu repositorio en la web, selecciona la rama `main` y la carpeta raíz (`/ (root)`), y guarda los cambios.
7. **Modificación final:** Cuando la web esté lista, añade tu nombre al final del fichero `README.md` en local, haz commit y sube los cambios:
8. Bash

```
None
git add README.md
git commit -m "Afegeix el meu nom"
git push
```

9.