

Diccionario de datos: "PLATAFORMA DE RECEPCIÓN DE FELICITACIONES, RECLAMOS Y SUGERENCIAS"

Integrantes: Javier Victoriano Rivas

Gustavo Sepúlveda Ocampo

Cristóbal Espinoza Enoch

Jean Saavedra Yañez

Asignatura: Taller de Ingeniería de Software 1

Profesor: Lorenzo Paredes

	Municipalidad				
Llave	Nombre	Tipo	Tamaño	Descripción	
PK	Id_municipalidad	Varchar	8	Almacena la id de la municipalidad.	
	Nombre_municipalidad	Varchar	50	Registra el nombre de la municipalidad.	
	Rut_administrador	Varchar	8	Almacena el rut del administrador de una municipalidad	
	Direccion_municipalidad	Varchar	30	Almacena la dirección de la municipalidad.	
	Numero_municipalidad	Varchar	9	Registra el número de la municipalidad.	

	Persona				
Llave	Nombre	Tipo	Tamaño	Descripción	
PK	Rut_persona	Varchar	8	Almacena el Rut del ciudadano.	
FK	Id_municipalidad	Varchar	8	Registra el identificador de la municipalidad en la que el ciudadano está registrado.	
	Nombre_persona	Varchar	40	Almacena el nombre del ciudadano.	
	Numero_persona	Varchar	9	Registra el número de la persona.	
	Correo_persona	Varchar	40	Almacena el correo de la persona.	
	Clave_persona	Char	32	Almacena la contraseña del ciudadano al portal de la municipalidad.	

		Solicitud		
Llave	Nombre	Tipo	Tamaño	Descripción
PK	Codigo_solicitud	int	11	Almacena el identificador de la solicitud.
FK	Codigo_dep	varchar	8	Recibe el identificador del departamento en el cual se hará la solicitud.
FK	Rut_persona	varchar	8	Recibe el Rut de la persona que realiza la solicitud.
	Tipo_solicitud	tipo_solicitud	15	Almacena el tipo de solicitud que realizará el ciudadano.
	Descripcion_solicitud	varchar	500	Registra el mensaje que tiene el ciudadano que realiza la solicitud.
	Estado_solicitud	varchar	15	Variable que almacena el estado en el que se encuentra la solicitud.
	Creada_solicitud	date		Variable que almacena la fecha de la solicitud

	Administrador				
Llave	Nombre	Tipo	Tamaño	Descripción	
PK	Rut_administrador	varchar	8	Almacena el identificador del administrador.	
	Nombre_administrador	varchar	40	Almacena el nombre del administrador.	
	Numero_administrador	varchar	9	Registra el número de contacto del administrador.	
	Correo_administrador	varchar	20	Almacena el correo del administrador.	
	Clave_administrador	char	32	Registra la clave de ingreso del administrador	

	Departamento				
Llave	Nombre	Tipo	Tamaño	Descripción	
PK	Codigo_dep	varchar	8	Almacena el identificador del departamento.	
FK	Id_municipalidad	varchar	8	Almacena el identificador del departamento perteneciente a una municipalidad.	
FK	Rut_encargado	varchar	8	Recibe el Rut de la persona que administra el departamento.	

Nombre_dep	varchar	50	Almacena el nombre del departamento.

		Encargado		
Llave	Nombre	Tipo	Tamaño	Descripción
PK	Rut_encargado	varchar	8	Almacena el rut del encargado.
	Nombre_encargado	varchar	40	Recibe el nombre del encargado.
	Numero_encargado	varchar	9	Recibe el número de celular del encargado
	Correo_encargado	varchar	40	Almacena correo del encargado.
	Clave_encargado	char	32	Registra la clave que utilizará el encargado en el sistema.

	Noticia					
Llave	Nombre	Tipo	Tamaño	Descripción		
PK	Id_noticia	Int	8	Almacena el número que identifica a la noticia		
	Nombre_noticia	varchar	30	Variable que almacena el nombre de la noticia.		

				la que pertenece la foto
	Cuerpo_noticia	longtext	inf	Variable que registra el cuerpo de la noticia.
	Ruta portada	Varchar	30	Variable que almacena la ruta de la portada.
	Ruta_foto	Varchar	30	Variable que almacena la ruta de la foto.
	Fecha	date		Variable que registra la fecha en la que se insertó la foto.
FK	Codigo_dep	Varchar	8	Variable que almacena el codigo de departamento a

		Foto		
Llave	Nombre	Tipo	Tamaño	Descripción
PK	Id_foto	Int	8	Almacena el número que identifica a la foto.
	Nombre_foto	varchar	30	Variable que almacena el nombre de la foto.
	Ruta_foto	varchar	30	Variable que registra la ruta de la foto.
	Fecha	date	Date	Variable que almacena la fecha de registro de la foto.

Codigo_dep	Varchar	8	Variable que
			almacena el codigo
			de departamento a
			la que pertenece la
			foto

		restablecer_contrasenas		
Llave	Nombre	Tipo	Tamaño	Descripción
PK	Id	Int	8	Almacena el número que identifica al intento de cambio de password.
	email	varchar	30	Variable que almacena el email a restablecer.
	token	varchar	200	Variable que almacena un identificador secundario.
	codigo	int		Variable que almacena el codigo para restablecer el email.
	fecha	timestap	date	Variable que almacena la fecha que se hizo la solicitud de restablecimiento.