



DELIVERY APP

Desarrollo Web



12 DE ENERO DE 2025
GUSTAVO YUSSIF MENDOZA SEVERO
MIGUEL ANGEL CAMO RINCON

Contenido

Análisis de requerimientos y Casos de uso explicados	2
Requisitos Funcionales	2
Requisitos No Funcionales	2
Diagramas de clases.....	4
Diagramas de distribución de los componentes desarrollados	5
Explicación de la solución.....	5
Manual de usuario	6

Análisis de requerimientos y Casos de uso explicados

Requisitos Funcionales

1. Gestión de Usuarios

- RF-01: Los usuarios deben poder registrarse e iniciar sesión como clientes o restaurantes.
- RF-02: Los clientes deben poder gestionar su perfil, incluyendo nombre, dirección de entrega y métodos de pago.
- RF-04: Los restaurantes deben poder administrar su perfil, menú.

2. Búsqueda y Navegación

- RF-05: Los clientes deben poder buscar restaurantes por nombre, tipo de comida.
- RF-07: La aplicación debe mostrar detalles de los restaurantes, incluidos menú, horario, calificaciones y comentarios.

3. Gestión de Pedidos

- RF-08: Los clientes deben poder seleccionar platos y añadirlos al carrito.
- RF-09: Los clientes deben poder revisar el carrito y confirmar el pedido seleccionando un método de pago.

4. Entrega de Pedidos

- RF-13: Los clientes deben poder rastrear el estado de su pedido en tiempo real (preparación, pagado, cancelado).

5. Calificaciones y Comentarios

- RF-15: Los clientes deben poder calificar y dejar comentarios sobre restaurantes.
- RF-16: Los restaurantes deben poder ver su calificación promedio y comentarios.

6. Gestión de Pagos

- RF-19: Los clientes deben poder pagar con tarjeta de crédito/débito.

7. Soporte y Ayuda

- RF-22: Los clientes deben poder cancelar pedidos bajo ciertas condiciones.

Requisitos No Funcionales

1. Rendimiento

- RNF-01: La aplicación debe responder a las solicitudes en menos de 10 segundos.

- RNF-02: El tiempo promedio para mostrar restaurantes debe ser menor a 10 segundos.

2. Compatibilidad

- RNF-03: La aplicación debe de ofrecer una versión web.
- RNF-04: Debe adaptarse a diferentes tamaños de pantalla (smartphones, tablets y computadoras).

3. Seguridad

- RNF-05: Los datos sensibles como contraseñas y métodos de pago deben ser cifrados.


4. Escalabilidad

- RNF-07: El sistema debe soportar hasta 50,000 usuarios concurrentes.
- RNF-08: La base de datos debe manejar altos volúmenes de transacciones sin degradación del rendimiento.


5. Mantenibilidad

- RNF-09: El código debe ser modular para facilitar futuras actualizaciones.
- RNF-10: El sistema debe registrar logs para monitorear errores y problemas.

Diagramas de clases



Diagramas de distribución de los componentes desarrollados



Explicación de la solución

Decidimos realizar la aplicación como un monolito el cual cuenta con diferentes servicios que se encargan de realizar funciones específicas del sistema, haciendo que el sistema no tenga una gran dependencia entre servicios pues cada uno se encarga de una cosa diferente donde no interfieren entre ellos.

Cada servicio tiene varias capas que abarcan desde los métodos de conexión a la base de datos, pasando por la transferencia de estos métodos a otras clases las cuales son accesibles por lo servicios los que a su vez son accedidos por el cliente para poder realizar todas las operaciones descritas en los casos de uso especificados anteriormente.

Manual de usuario

[Video de Manual de Usuario](#)