

RELATÓRIO CONSOLIDADO DE BUGS

Prospix

Consolidação técnica dos dois relatórios anexados, com deduplicação e evidências visuais incorporadas.

Fontes consolidadas	Relatório A: Relatorio de Bugs.docx Relatório B: relatorio.prospix (1).pdf
Critério aplicado	Erros duplicados foram agrupados em uma única ocorrência, com aviso explícito de duplicidade e preservação dos conteúdos por origem.
Tratamento do conteúdo	As informações dos anexos foram organizadas e estruturadas sem inclusão de dados não presentes nos relatórios.
Data de consolidação	16/06/2026

Documento final consolidado

1. Controle de consolidação

ESCOPO

Este documento consolida os dois relatórios anexados em uma estrutura única. Quando um erro aparece em ambos os materiais, ele é apresentado uma única vez, com indicação de duplicidade e preservação das informações relevantes de cada origem.

FONTES UTILIZADAS

Relatório A: Relatorio de Bugs.docx
Relatório B: relatorio.prospix (1).pdf

Nota de escopo

Campos ausentes nos anexos foram mantidos como “Não informado no relatório de origem”. Não foram adicionadas hipóteses, ambientes, usuários, frequências, impactos ou severidades que não constavam dos materiais fornecidos.

2. Matriz de rastreabilidade dos itens originais

Origem	Item original	ID consolidado	Tratamento
Relatório A	Bug 1 - Filtros Em conversa, Ganhos e Perdidos	C-002	Duplicado incorporado
Relatório A	Bug 2 - WhatsApp Desconectado em Campanhas	C-004	Único / relacionado a C-012
Relatório A	Bug 3 - Configurações de agenda não salvam	C-005	Único
Relatório A	Bug 4 - Roteiro de IA / Gerar com IA	C-010	Duplicado incorporado
Relatório A	Bug 5 - CNPJ Miner	C-009	Duplicado incorporado

Origem	Item original	ID consolidado	Tratamento
Relatório A	Bug 6 - Tavily B2B Search	C-007	Duplicado incorporado
Relatório B	Notificações redirecionam para 404	C-001	Único
Relatório B	Filtro Reunião	C-003	Relacionado a C-002; mantido separado
Relatório B	Filtro Em conversa	C-002	Duplicado incorporado
Relatório B	Meu Perfil / DevTools	C-006	Único
Relatório B	Fonte premium de leads	C-007	Duplicado incorporado
Relatório B	Importação CSV/Excel	C-008	Único
Relatório B	Observação de importação com campos None	C-008	Incorporado à mesma ocorrência
Relatório B	Filtro Ganhos	C-002	Duplicado incorporado
Relatório B	CNPJ Miner	C-009	Duplicado incorporado
Relatório B	Roteiro de IA	C-010	Duplicado incorporado
Relatório B	Leads permanecem em Reunião	C-011	Único
Relatório B	Status técnico closed_won na interface	C-011	Incorporado à mesma ocorrência

Origem	Item original	ID consolidado	Tratamento
Relatório B	WhatsApp Business / QR Code	C-012	Único / relacionado a C-004
Relatório B	Google Calendar bloqueado por app não verificado	C-013	Único
Relatório B	Kanban sem reordenação manual	C-014	Observação de usabilidade

3. Mapa de duplicidades e ocorrências relacionadas

ID consolidado	Itens agrupados / relacionados	Tratamento aplicado
C-002	Relatório A Bug 1 + Relatório B Em conversa + Relatório B Ganhos	Duplicado consolidado. Reunião mantido em C-003 por comportamento distinto.
C-007	Relatório A Bug 6 + Relatório B fonte premium de leads	Duplicado consolidado em uma ocorrência de Tavily B2B Search.
C-009	Relatório A Bug 5 + Relatório B CNPJ Miner	Duplicado consolidado em uma ocorrência de CNPJ Miner.
C-010	Relatório A Bug 4 + Relatório B Roteiro de IA	Duplicado consolidado em uma ocorrência de Roteiros da IA / Gerar com IA.
C-004 / C-012	Ambos tratam WhatsApp, mas em fluxos diferentes	Relacionados, não duplicados: reconhecimento de conexão em Campanhas vs. geração de QR Code pela Evolution API.

4. Índice de ocorrências consolidadas

ID	Módulo / Área	Severidade	Título	Consolidação
C-001	Notificações / Leads / Navegação	Alta	Notificações redirecionam para página 404	Ocorrência única
C-002	Meus Leads / Filtros de status / LeadStatus	Média	Erro de conexão ao filtrar leads por status "Em conversa", "Ganhos" e "Perdidos"	Duplicado entre os relatórios; mantido uma única vez nesta seção
C-003	Meus Leads / Filtros de status / LeadStatus	Média	Erro ao filtrar leads por status "Reunião"	Ocorrência relacionada a C-002, porém mantida separada
C-004	Campanhas / WhatsApp	Alta	Sistema informa "WhatsApp Desconectado" mesmo com WhatsApp já conectado	Ocorrência única; relacionada a C-012, mas não duplicada
C-005	Configurações / Agenda	Alta	Configurações de agenda não permanecem salvas	Ocorrência única
C-006	Configurações / Meu Perfil	Baixa	Erro pontual no DevTools ao acessar "Meu Perfil"	Ocorrência única
C-007	Fontes de Leads / Fonte Premium	Alta	Erro ao contratar fonte premium "Tavily B2B Search"	Duplicado entre os relatórios; mantido uma única vez nesta seção
C-008	Fontes de Leads / Importação CSV/Excel	Alta	Falha ao importar leads via CSV/Excel	Ocorrência única
C-009	Fontes de Leads / CNPJ Miner	Média	Erro ao desativar fonte de lead "CNPJ Miner"	Duplicado entre os relatórios; mantido uma única vez nesta seção
C-010	Roteiros da IA / Geração com IA	Alta	Erro ao criar roteiro de IA e ao usar "Gerar com IA" na área "Roteiros da IA"	Duplicado entre os relatórios; mantido uma única vez nesta seção

ID	Módulo / Área	Severidade	Título	Consolidação
C-011	Minha Agenda / Meus Leads / Pipeline / LeadStatus	Alta	Leads permanecem na etapa "Reunião" mesmo após alterações e eventos realizados na agenda	Ocorrência única
C-012	Configurações / Conexões / WhatsApp Business / Evolution API	Crítica	Integração com WhatsApp Business não gera QR Code para conexão	Ocorrência única; relacionada a C-004, mas não duplicada
C-013	Configurações / Conexões / Google Calendar OAuth	Crítica	Integração com Google Calendar bloqueada por aplicação não verificada	Ocorrência única
C-014	Kanban / Usabilidade	Não classificada no relatório de origem	Observação de usabilidade: Kanban não permite reordenação manual na mesma coluna	Observação de usabilidade; não classificada como bug crítico no anexo

5. Ocorrências detalhadas

LEITURA DA SEÇÃO

Cada ocorrência abaixo preserva o conteúdo relevante dos anexos, organizado por campos padronizados: descrição/fato observado, replicação, resultado esperado, resultado observado, hipótese técnica/causa provável, impacto, observações e evidências visuais.

C-001 — Notificações redirecionam para página 404

Módulo / Área	Notificações / Leads / Navegação
Fonte(s)	Relatório B: "Notificações redirecionam para página 404."
Status de consolidação	Ocorrência única
Severidade / Criticidade original	Alta
Ambiente / Navegador	Não informado no relatório de origem
Usuário	Não informado no relatório de origem
Frequência	Não informada no relatório de origem

DESCRIÇÃO

Ao clicar em uma notificação relacionada a um lead agendado, o sistema redireciona o usuário para uma página inexistente, impedindo o acesso ao registro correspondente.

COMO REPLICAR

1. Clicar no ícone de Notificações (sininho) no topo da tela.
2. Selecionar qualquer notificação da lista.
3. Observar o redirecionamento realizado pelo sistema.

O QUE DEVERIA TER ACONTECIDO

O usuário deveria ser direcionado para a página do lead relacionado à notificação, permitindo visualizar os detalhes do registro ou da atividade associada.

O QUE ACONTECEU

Ao clicar na notificação, o sistema redireciona para uma página 404 (Not Found).


CAUSA PROVÁVEL

Pode estar relacionado a uma URL inválida sendo gerada pela notificação, referência a um lead inexistente ou remoção/alteração da rota esperada. Também existe a possibilidade de que o identificador do lead não esteja sendo enviado corretamente durante o redirecionamento.

IMPACTO OBSERVADO

O usuário consegue visualizar as notificações, porém não consegue acessar diretamente o lead associado, comprometendo a navegação e o acompanhamento das atividades agendadas.

Evidências visuais



Evidência 01. Relatório B: notificação selecionada e redirecionamento para página 404.

C-002 — Erro de conexão ao filtrar leads por status “Em conversa”, “Ganhos” e “Perdidos”

Módulo / Área	Meus Leads / Filtros de status / LeadStatus
Fonte(s)	Relatório A: Bug 1. Relatório B: ocorrências “Em conversa” e “Ganhos”.
Status de consolidação	Duplicado entre os relatórios; mantido uma única vez nesta seção
Severidade / Criticidade original	Média
Ambiente / Navegador	Chrome
Usuário	teste@user.com
Frequência	Recorrente
Duplicidade consolidada Este erro apareceu em ambos os anexos. O Relatório A registra o problema para os filtros Em conversa, Ganhos e Perdidos. O Relatório B registra ocorrências separadas para Em conversa e Ganhos. As ocorrências duplicadas foram consolidadas aqui, sem repetir a abertura de bugs independentes.	
Ocorrência relacionada A ocorrência “Erro ao filtrar leads por status Reunião” foi mantida separadamente em C-003, pois o comportamento descrito informa que os leads são exibidos, embora o DevTools registre erros. Ela permanece relacionada por envolver mensagens de enum LeadStatus.	

FATO OBSERVADO / CONTEXTO DO ERRO — RELATÓRIO A

Na página Meus Leads, ao clicar nos cards/filtros de status Em conversa, Ganhos ou Perdidos, o sistema exibe mensagens de Erro de Conexão informando que não foi possível carregar os leads.

O erro ocorre mesmo sem existirem leads cadastrados nessas abas. Nesse cenário, o sistema deveria apenas retornar uma lista vazia, sem apresentar erro.

DESCRIÇÃO DUPLICADA — RELATÓRIO B / EM CONVERSA

Ao acessar Meus Leads e aplicar o filtro/status Em conversa, a listagem não retorna leads e o DevTools registra erro na requisição.

DESCRIÇÃO DUPLICADA — RELATÓRIO B / GANHOS

Ao acessar Meus Leads e aplicar o filtro/status Ganhos, a listagem não retorna resultados e o DevTools registra erro durante a consulta.

HIPÓTESE TÉCNICA / CAUSA PROVÁVEL — CONTEÚDO PRESERVADO DOS ANEXOS

Relatório A:

O frontend está enviando valores de status que não são aceitos pelo enum LeadStatus no banco/API.

Os filtros parecem enviar valores como WON, LOST e IN_CONVERSATION, mas o backend ou banco de dados provavelmente espera valores diferentes, como versões em minúsculo, outro padrão de nomenclatura ou status traduzidos.

Relatório B / Em conversa:

Pode haver divergência entre o valor enviado pelo frontend e os status aceitos pela API/banco. Acredito que o status "IN_CONVERSATION" não esteja cadastrado ou não seja reconhecido pelo enum LeadStatus, fazendo a consulta falhar.

Relatório B / Ganhos:

Pode haver uma inconsistência entre os valores de status utilizados pelo frontend e os valores aceitos pela API ou banco de dados. Acredito que o status "WON" esteja sendo enviado na consulta, mas não seja reconhecido pelo enum LeadStatus, causando a falha na filtragem.

COMO REPLICAR — RELATÓRIO A

1. Acessar a página Meus Leads.
2. Clicar no card/filtro Em conversa, Ganhos ou Perdidos.

COMO REPLICAR — RELATÓRIO B / EM CONVERSA

1. Acessar Meus Leads.
2. Clicar ou filtrar pela etapa Em conversa.
3. Observar a listagem e o console do navegador.

COMO REPLICAR — RELATÓRIO B / GANHOS

1. Acessar Meus Leads.
2. Clicar ou filtrar pela etapa Ganhos.
3. Observar a listagem e o console do navegador.

O QUE DEVERIA TER ACONTECIDO

Relatório A:

O sistema deveria filtrar os leads pelo status selecionado. Caso não existissem leads naquela etapa, deveria exibir apenas uma mensagem informando que nenhum lead foi encontrado.

Relatório B / Em conversa:

O sistema deveria filtrar corretamente os leads com status Em conversa, sem gerar erros no console.

Relatório B / Ganhos:

O sistema deveria exibir os leads marcados como Ganhos sem gerar erros no console.

O QUE ACONTECEU

Relatório A:

O sistema exibiu mensagens de Erro de Conexão e não conseguiu carregar os leads. No DevTools, apareceram erros indicando valores inválidos para o enum LeadStatus.

Relatório B / Em conversa:

A tela exibiu 0 leads encontrados e o DevTools registrou erro 400 (Bad Request). A mensagem indica valor inválido para o enum LeadStatus, especificamente "IN_CONVERSATION".

Relatório B / Ganhos:

A tela exibiu 0 leads encontrados e o DevTools registrou erro 400 (Bad Request). A mensagem indica valor inválido para o enum LeadStatus, especificamente "WON".

IMPACTO OBSERVADO — RELATÓRIO B / GANHOS

Usuários podem não conseguir visualizar corretamente leads classificados como Ganhos, comprometendo o acompanhamento do funil de vendas e a análise dos resultados obtidos.

Evidências visuais

Corretor

Corretor - Prospix

Início

Conversas

Pipeline

Minha Agenda

Meus Leads

INTELIGÊNCIA

Campanhas

Fontes de leads

Enriquecimento

Roteiros de IA

Indicações

ANÁLISE

Performance

Consumo de IA

App mobile

Configurações

Como funciona?

Reveja como sua máquina opera.

Refazer tour -->

CT

Corretor Teste

Plano Profissional

Encerrar Sessão

Boa noite, Corretor

Domingo, 14 De Junho

Buscar lead, especialidade,

Tour de 2min

Nova campanha

CT Corretor

0 leads no total, organizados por etapa do funil. Use os filtros para encontrar leads específicos.

Capturados

Enriquecidos

Contatados

Em conversa

Reunião

Ganhos

Perdidos

Todas campanhas

Ganhos

Qualquer score

Limpar (1)

Exportar CSV

Buscar lead, telefone...

Todos os leads

0 leads encontrados - 1 filtro ativo

LEAD	EMPRESA / CIDADE	STATUS	CAMPANHA	SCORE	DATA
Nenhum lead encontrado com os filtros selecionados.					

Failed to load resource: the server responded with a status of 400 ()

Error: page-875660194397ada2.js:1 invalid input value for enum "LeadStatus": "WON" at page-875660194397ada2.js:1:3805

Failed to load resource: the server responded with a status of 400 ()

Error: page-875660194397ada2.js:1 invalid input value for enum "LeadStatus": "LOST" at page-875660194397ada2.js:1:3805

GET 184-0a0057ef01f8b2e4.js:24 https://vbyvqlzfgrlufujathii.supabase.co-400 (Bad Request)

Error: page-875660194397ada2.js:1 invalid input value for enum "LeadStatus": "IN_CONVERSATION" at page-875660194397ada2.js:1:3805

GET 184-0a0057ef01f8b2e4.js:24 https://vbyvqlzfgrlufujathii.supabase.co-400 (Bad Request)

Error: page-875660194397ada2.js:1 invalid input value for enum "LeadStatus": "IN_CONVERSATION" at page-875660194397ada2.js:1:3805

GET 184-0a0057ef01f8b2e4.js:24 https://vbyvqlzfgrlufujathii.supabase.co-400 (Bad Request)

Error: page-875660194397ada2.js:1 invalid input value for enum "LeadStatus": "IN_CONVERSATION" at page-875660194397ada2.js:1:3805

GET 184-0a0057ef01f8b2e4.js:24 https://vbyvqlzfgrlufujathii.supabase.co-400 (Bad Request)

Error: page-875660194397ada2.js:1 invalid input value for enum "LeadStatus": "WON" at page-875660194397ada2.js:1:3805

Erro de Conexão

Não foi possível carregar os leads.

Erro de Conexão

Não foi possível carregar os leads.

Erro de Conexão

Não foi possível carregar os leads.

Evidência 01. Relatório A / Bug 1: mensagens “Erro de Conexão” ao filtrar leads e erros de LeadStatus no DevTools.

The screenshot displays the Prospix CRM interface. On the left, a sidebar contains navigation links: Início, Conversas, Pipeline, Minha Agenda, Meus Leads (6), INTELIGÊNCIA, Campanhas, Fontes de leads, Enriquecimento, Roteiros da IA, Indicações, ANÁLISE, Performance, Consumo de IA, App mobile (novo), and Configurações. At the bottom of the sidebar are user information (CT Corretor Teste 2, Plano Profissional) and a link to Encerrar Sessão.

The main header area shows the user's name (Boa tarde, Corretor), the date (Quarta-Feira, 10 De Junho), a search bar (Buscar lead, especialidade,), and buttons for Tour de 2min and Nova campanha.

The central section displays a funnel with 6 leads in total, organized by stage: Capturados (0), Enriquecidos (0), Contatados (0), Em conversa (0), Reunião (4), Ganhos (0), and Perdidos (0). Below the funnel, filters are set to 'Todas campanhas', 'Em conversa', and 'Qualquer score'. A 'Limpar (1)' button and an 'Exportar CSV' button are also visible.

The 'Todos os leads' section shows 0 leads encontrados with 1 filter ativo. A table with columns LEAD, EMPRESA / CIDADE, STATUS, CAMPANHA, SCORE, and DATA is displayed, but it is empty, with a message: 'Nenhum lead encontrado com os filtros selecionados.'

On the right, the DevTools console shows a 400 Bad Request error. The error message is: 'Error: invalid input value for enum "LeadStatus": "IN_CONVERSATION" at page-875660194397ada2.js:1:1'. The console also shows a warning: 'No warning: "LeadStatus": "IN_CONVERSATION" at page-875660194397ada2.js:1:1'.

Evidência 02. Relatório B: filtro “Em conversa” com 0 leads e erro 400 / LeadStatus no console.

Corretor
Corretor - Prospix

Boa tarde, Corretor
Quarta-Feira, 10 De Junho

Buscar lead, especialidade,

Tour de 2min + Nova campanha

0 leads no total, organizados por etapa do funil. Use os filtros para encontrar leads específicos.

Capturados Enriquecidos Contatados Em conversa Reunião **Ganhos** Perdidos

Todas campanhas Ganhos Qualquer score Limpar (1) Exportar CSV

Buscar lead, telefone...

Todos os leads
0 leads encontrados - 1 filtro ativo

LEAD	EMPRESA / CIDADE	STATUS	CAMPANHA	SCORE	DATA
Nenhum lead encontrado com os filtros selecionados.					

DevTools is now available in Portuguese
Don't show again Always match Chrome's language
Switch DevTools to Portuguese

Elements Console Sources Network
top Filter Custom levels 47 issues 47

2 messages
1 user message
2 errors
No warning
No info
No verbose

GET https://prospix.furjathii.sugabase.co/rest/v1/leads?select=...
400 (Bad Request)
Error: invalid input value for enum "LeadStatus": "WON" at page-875668194397ada2.js:1:3895
to turn on code suggestions. Don't show again

Evidência 03. Relatório B: filtro “Ganhos” com erro 400 e valor inválido para LeadStatus.

C-003 — Erro ao filtrar leads por status “Reunião”

Módulo / Área	Meus Leads / Filtros de status / LeadStatus
Fonte(s)	Relatório B: “Erro ao filtrar leads por status Reunião”.
Status de consolidação	Ocorrência relacionada a C-002, porém mantida separada
Severidade / Criticidade original	Média
Ambiente / Navegador	Não informado no relatório de origem
Usuário	Não informado no relatório de origem
Frequência	Não informada no relatório de origem
Ocorrência relacionada Mantido como ocorrência própria porque, neste caso, o relatório informa que os leads são exibidos, mas o DevTools registra erros durante as requisições.	

DESCRIÇÃO

Ao acessar Meus Leads e aplicar o filtro/status Reunião, os leads são exibidos, porém o DevTools registra erros durante as requisições.

COMO REPLICAR

1. Acessar Meus Leads.

2. Clicar ou filtrar pela etapa Reunião.
3. Observar o console do navegador.

O QUE DEVERIA TER ACONTECIDO

O sistema deveria filtrar os leads da etapa Reunião sem gerar erros no console.

O QUE ACONTECEU

O DevTools exibiu requisições com erro 400 (Bad Request). Também aparecem mensagens indicando valor inválido para o enum LeadStatus, como "IN_CONVERSATION" e "WON".

CAUSA PROVÁVEL

Pode haver uma divergência entre os status usados pelo frontend e os valores aceitos pelo banco/API. Acredito que o sistema esteja enviando nomes de status que não existem ou não são aceitos no enum LeadStatus, causando falha na consulta.

Evidências visuais

Corretor

Corretor - Prospix

Inicio

Conversas

Pipeline

Minha Agenda

Meus Leads7

INTELIGÊNCIA

Campanhas

Fontes de leads

Enriquecimento

Roteiros da IA

Indicações

ANÁLISE

Performance

Consumo de IA

App mobile

Configurações

Como funciona?

Boa tarde, Corretor

Quarta-feira, 10 De Junho

Buscar lead, especialidade, c

Tour de 2min

Nova campanha

CT Corretor

7 leads no total, organizados por etapa do funil. Use os filtros para encontrar leads específicos.

Capturados0

Enriquecidos0

Contatados0

Em conversa0

Reunião6

Ganhos0

Perdidos0

Todas campanhas

Reunião

Qualquer score

Limpar (1)

Exportar CSV

Buscar lead, telefone...

Todos os leads

6 leads encontrados - 1 filtro ativo

LEAD	EMPRESA / CIDADE	STATUS	CAMPAÑA	SCORE	DATA
A aasdasdsad 551199999999	aasdasdsad João	Reunião	—	F11 0.0	10/06/2026
M MXVIII 551111111111	MXVIII 5282	Reunião	—	F11 1.0	10/06/2026
ED ENZO DARIO MARTINS DE OLIV 55154234234	ENZO DARIO MARTINS DE OLIV Cabeiras	Reunião	—	F11 0.0	10/06/2026
M MXVIII 559999999999	MXVIII 5282	Reunião	—	F11 0.0	10/06/2026
EL EDSON LUIZ GOMES DE OLIVEIRA 5511999999999999	EDSON LUIZ GOMES DE OLIVEIRA Cabeiras	Reunião	—	F11 0.0	10/06/2026
ED ENZO DARIO MARTINS DE OLIVEIRA 55119999999999	ENZO DARIO MARTINS DE OLIVEIRA Cabeiras	Reunião	—	F11 0.0	10/06/2026

Mostrando 1-6 de 6

Anterior1 / 1Próximo

14 Issues: 14

8 messages

4 user mes...

8 errors

No warnin...

No info

No verbose

GET184-8a0057ef01f8b2a4.js:24https://vybplzfrfr1fujathii.supabase.co/rest/v-400 (Bad Request)

GET184-8a0057ef01f8b2a4.js:24https://vybplzfrfr1fujathii.supabase.co/rest/v-400 (Bad Request)

GET184-8a0057ef01f8b2a4.js:24https://vybplzfrfr1fujathii.supabase.co/rest/v-400 (Bad Request)

Error: invalid page-875660194397ada2.js:1input value for enum "LeadStatus": "IN CONVERSATION" at page-875660194397ada2.js:1:3805

Error: invalid page-875660194397ada2.js:1input value for enum "LeadStatus": "LOST" at page-875660194397ada2.js:1:3805

Error: invalid page-875660194397ada2.js:1input value for enum "LeadStatus": "MWN" at page-875660194397ada2.js:1:3805

GET184-8a0057ef01f8b2a4.js:24https://vybplzfrfr1fujathii.supabase.co/rest/v-400 (Bad Request)

Error: invalid page-875660194397ada2.js:1input value for enum "LeadStatus": "MWN" at page-875660194397ada2.js:1:3805

ctrl+I to turn on code suggestions. Don't show again

Evidência 01. Relatório B: filtro “Reunião” aplicado, leads exibidos e erros 400 / LeadStatus no console.

C-004 — Sistema informa “WhatsApp Desconectado” mesmo com WhatsApp já conectado

Módulo / Área	Campanhas / WhatsApp
Fonte(s)	Relatório A: Bug 2.
Status de consolidação	Ocorrência única; relacionada a C-012, mas não duplicada
Severidade / Criticidade original	Alta
Ambiente / Navegador	Chrome
Usuário	teste@user.com
Frequência	Recorrente
Ocorrência relacionada Relacionada ao tema WhatsApp, porém não duplicada com C-012. Esta ocorrência trata do reconhecimento incorreto de uma conexão previamente feita na área Campanhas; C-012 trata da ausência de QR Code no fluxo de integração pela Evolution API.	

FATO OBSERVADO / CONTEXTO DO ERRO

Na tela Campanhas, o sistema exibe a mensagem “WhatsApp Desconectado”, informando que o usuário precisa conectar o WhatsApp na tela de Configurações antes de criar campanhas.

Porém, o WhatsApp já havia sido conectado anteriormente.

HIPÓTESE TÉCNICA

O sistema pode estar consultando uma flag incorreta, recebendo um status desatualizado ou tratando a conexão como inativa mesmo quando ela foi feita anteriormente. Também é possível que a sessão do WhatsApp tenha expirado ou que o backend diferencie "WhatsApp conectado" de "WhatsApp autorizado para disparos de campanha".

COMO REPLICAR

1. Conectar o WhatsApp na área de Configurações.
2. Acessar a área Campanhas.
3. Tentar criar uma nova campanha.

O QUE DEVERIA TER ACONTECIDO

Após conectar o WhatsApp, a área de Campanhas deveria reconhecer a conexão ativa e permitir a criação/configuração de campanhas normalmente.

O QUE ACONTECEU

Mesmo com o WhatsApp previamente conectado, o sistema exibiu a mensagem "WhatsApp Desconectado", orientando o usuário a conectar novamente o WhatsApp nas Configurações.

Boa noite, Corretor
Domingo, 14 De Junho

Buscar lead, especialidade,

Tour de 2min

Nova campanha

CT Corretor

Suas campanhas de prospecção ativa. Cada campanha busca leads por segmento + tags + cidade e dispara a IA via WhatsApp.

Plano Standard: 0/2 campanhas ativas

Todas - 0 Ativas - 0 Pausadas - 0 Rascunhos - 0

Nova campanha

Criar nova campanha
Defina segmento, tags de busca, cidades e volume

Nenhuma campanha criada ainda. Clique em "Nova campanha" para começar a prospectar.

WhatsApp Desconectado
Antes de criar campanhas, conecte seu WhatsApp na tela de Configurações para que a IA possa enviar mensagens.

Console

13 problemas

Filtrar

Níveis padrão 13 problemas 13 1 oculta

- Error: page-875660194397ada2.js:1 invalid input value for enum "LeadStatus": "IN_CONVERSATION" at page-875660194397ada2.js:1:3805
- GET 184-0a0057ef01f8b2e4.js:24 https://vybvlzcfrrifu.jathii.supabase.co-400 (Bad Request)
- Error: page-875660194397ada2.js:1 invalid input value for enum "LeadStatus": "WOM" at page-875660194397ada2.js:1:3805
- GET 184-0a0057ef01f8b2e4.js:24 https://vybvlzcfrrifu.jathii.supabase.co-400 (Bad Request)
- Error: page-875660194397ada2.js:1 invalid input value for enum "LeadStatus": "IN_CONVERSATION" at page-875660194397ada2.js:1:3805
- GET 184-0a0057ef01f8b2e4.js:24 https://vybvlzcfrrifu.jathii.supabase.co-400 (Bad Request)
- Error: page-875660194397ada2.js:1 invalid input value for enum "LeadStatus": "WOM" at page-875660194397ada2.js:1:3805
- GET 184-0a0057ef01f8b2e4.js:24 https://vybvlzcfrrifu.jathii.supabase.co-400 (Bad Request)
- Error: page-875660194397ada2.js:1 invalid input value for enum "LeadStatus": "LOST" at page-875660194397ada2.js:1:3805
- HEAD 184-0a0057ef01f8b2e4.js:24 https://vybvlzcfrrifu.jathii.supabase.co-400 (Bad Request)
- HEAD 184-0a0057ef01f8b2e4.js:24 https://vybvlzcfrrifu.jathii.supabase.co-400 (Bad Request)
- HEAD 184-0a0057ef01f8b2e4.js:24 https://vybvlzcfrrifu.jathii.supabase.co-400 (Bad Request)
- HEAD 184-0a0057ef01f8b2e4.js:24 https://vybvlzcfrrifu.jathii.supabase.co-400 (Bad Request)
- HEAD 184-0a0057ef01f8b2e4.js:24 https://vybvlzcfrrifu.jathii.supabase.co-400 (Bad Request)
- HEAD 184-0a0057ef01f8b2e4.js:24 https://vybvlzcfrrifu.jathii.supabase.co-400 (Bad Request)

Evidência 01. Relatório A / Bug 2: área Campanhas exibindo alerta “WhatsApp Desconectado”.

C-005 — Configurações de agenda não permanecem salvas

Módulo / Área	Configurações / Agenda
Fonte(s)	Relatório A: Bug 3.
Status de consolidação	Ocorrência única
Severidade / Criticidade original	Alta
Ambiente / Navegador	Chrome
Usuário	teste@user.com
Frequência	Recorrente

FATO OBSERVADO / CONTEXTO DO ERRO

Na área Configurações > Agenda, o usuário consegue alterar dias disponíveis, horários de expediente, horário de almoço, duração padrão da reunião e intervalo entre reuniões. Porém, após salvar, as alterações não permanecem registradas.

HIPÓTESE TÉCNICA

Possível falha na persistência das configurações da agenda. O sistema pode não estar enviando a requisição de salvamento, pode estar enviando campos com nomes incorretos, pode estar salvando sem vínculo com o usuário correto ou pode estar recarregando valores padrão após salvar.

COMO REPLICAR

1. Entrar em Configurações e acessar a aba Agenda.
2. Alterar algum campo, como horário de expediente, almoço, dias disponíveis ou duração da reunião.
3. Clicar em Salvar Configuração e recarregar a pagina.

O QUE DEVERIA TER ACONTECIDO

As configurações alteradas deveriam ser salvas e carregadas novamente ao retornar para a tela.

O QUE ACONTECEU

As alterações feitas na agenda não ficam salvas, fazendo com que o usuário perca as configurações realizadas.

Nota

Não havia imagem anexada no trecho de origem desta ocorrência.

C-006 — Erro pontual no DevTools ao acessar “Meu Perfil”

Módulo / Área	Configurações / Meu Perfil
Fonte(s)	Relatório B: “Erro pontual no DevTools ao acessar Meu Perfil”.
Status de consolidação	Ocorrência única
Severidade / Criticidade original	Baixa
Ambiente / Navegador	Não informado no relatório de origem
Usuário	Não informado no relatório de origem
Frequência	Pontual / não reproduzido novamente durante o teste

DESCRIÇÃO

Ao acessar a área de configurações, na seção Meu Perfil, foi exibido um erro no DevTools. O comportamento não foi reproduzido novamente durante o teste.

COMO REPLICAR

1. Acessar Configurações.
2. Entrar na seção Meu Perfil.
3. Observar o console do navegador.

O QUE DEVERIA TER ACONTECIDO

A tela de perfil deveria carregar normalmente, sem registrar erros no console.

O QUE ACONTECEU

A tela aparentemente carregou, mas o DevTools exibiu um erro informando:
window.__chromium_devtools_metrics_reporter is not a function.

CAUSA PROVÁVEL

Pode estar relacionado ao próprio Chrome DevTools, extensão do navegador ou algum script interno de métricas do ambiente de desenvolvimento. Como não foi possível replicar novamente, acredito que seja um erro pontual e com baixa evidência de relação direta com a funcionalidade de perfil.

Evidências visuais

The screenshot displays the 'Meu Perfil' (My Profile) page in the Prospix application. The page is titled 'Boa tarde, Corretor' and shows the user's profile information, including 'Corretor - Prospix' and 'Quarta-Feira, 10 De Junho'. The page is divided into several sections: 'Configurações da sua conta e integrações', 'Meu Perfil', 'Informações Cadastrais', and 'Notificações'.

The 'Meu Perfil' section includes a sidebar with options like 'Conexões', 'Agenda', 'Credenciais & APIs', 'Faturamento', and 'Privacidade & Dados'. The 'Informações Cadastrais' section contains fields for 'NOME COMPLETO' (filled with 'Corretor Teste 2'), 'E-MAIL DE LOGIN' (filled with 'teste2@user.com'), and 'REGISTRO PROFISSIONAL' (filled with 'OAB'). A 'Salvar Alterações' button is present at the bottom of this section.

The 'Notificações' section lists various alerts with toggle switches: 'Lead respondeu', 'Pedi ligação', 'Reunião agendada', and 'Resumo diário'.

On the right side of the image, the Chrome DevTools console is open, showing an 'Uncaught TypeError: window._chrome.devtools.metrics_reporter is not a function' error. The error message includes the stack trace: 'at ie (<anonymous>:1:13874)' and 'at <anonymous>:1:16266'.

Evidência 01. Relatório B: tela Meu Perfil carregada e erro pontual exibido no console.

C-007 — Erro ao contratar fonte premium “Tavily B2B Search”

Módulo / Área	Fontes de Leads / Fonte Premium
Fonte(s)	Relatório A: Bug 6. Relatório B: “Erro ao contratar fonte premium de leads”.
Status de consolidação	Duplicado entre os relatórios; mantido uma única vez nesta seção
Severidade / Criticidade original	Alta
Ambiente / Navegador	Chrome
Usuário	teste@user.com
Frequência	Recorrente
Duplicidade consolidada Este erro aparece em ambos os anexos. O Relatório A identifica explicitamente a fonte premium “Tavily B2B Search”; o Relatório B descreve a contratação de fonte premium de leads e a evidência visual anexada também mostra “Tavily B2B Search”.	

FATO OBSERVADO / DESCRIÇÃO — RELATÓRIO A

Na página Fontes de leads, ao clicar para ativar/contratar a fonte premium Tavily B2B Search, o sistema abre o modal “Contratar Fonte Premium”.
Ao clicar no botão “Confirmar Contratação”, a contratação não é concluída. O sistema exibe a mensagem “Erro na contratação” com o texto “Invalid premium source type”.

DESCRIÇÃO DUPLICADA — RELATÓRIO B

Ao acessar Fontes de Leads e tentar ativar/contratar uma fonte premium, a contratação não é concluída e o sistema exibe erro.

HIPÓTESE TÉCNICA / CAUSA PROVÁVEL — CONTEÚDO PRESERVADO DOS ANEXOS

Relatório A:

O frontend provavelmente está enviando um identificador de fonte premium que o backend ou banco de dados não reconhece.

A fonte Tavily B2B Search pode ter sido adicionada visualmente na interface, mas seu tipo interno ainda não foi cadastrado corretamente na API, enum, validação ou constraint do banco.

Também pode haver divergência entre o nome enviado pelo frontend e o valor esperado pelo backend. Exemplo: o frontend pode enviar algo como `tavily_b2b`, `tavily`, `premium_tavily` ou outro valor, enquanto o backend espera um identificador diferente.

Mensagem relevante no DevTools: Failed to activate premium source Error: Invalid premium source type

- Como o site esta em desenvolvimento não considero esse bug como algo relevante no momento.

Relatório B:

Pode estar relacionado a um tipo de fonte premium enviado de forma inválida ou não reconhecida pela API. Acredito que possa haver divergência entre o identificador usado pelo frontend e os tipos aceitos pelo backend para ativação da fonte.

COMO REPLICAR — RELATÓRIO A

1. Acessar Fontes de leads no menu lateral e localizar a fonte premium Tavily B2B Search.
2. Clicar na opção de ativar fonte.
3. No modal “Contratar Fonte Premium”, clicar em “Confirmar Contratação”.

COMO REPLICAR — RELATÓRIO B

1. Acessar Fontes de Leads.
2. Selecionar uma fonte premium.
3. Clicar para ativar/contratar a fonte.
4. Confirmar a contratação.

O QUE DEVERIA TER ACONTECIDO

Relatório A:

O sistema deveria concluir a contratação da fonte premium Tavily B2B Search, ativar a fonte para o usuário e atualizar o status da fonte na tela.

Relatório B:

A fonte premium deveria ser ativada e vinculada ao plano/conta do usuário, ou o sistema deveria informar de forma clara o motivo da recusa.

SUGESTÃO REGISTRADA NO RELATÓRIO A

Caso a funcionalidade ainda não esteja disponível por estar em desenvolvimento, o botão deveria estar desabilitado ou exibir uma mensagem clara informando que a contratação ainda não está liberada como em outras áreas do site.

O QUE ACONTECEU


Relatório A:

A contratação não foi concluída. O sistema exibiu a mensagem “Erro na contratação” e o DevTools mostrou o erro “Invalid premium source type”.

Relatório B:

A contratação não foi efetuada. A tela exibiu “Erro na contratação” e o DevTools registrou Invalid premium source type.

Evidências visuais



Evidência 01. Relatório A / Bug 6: modal “Contratar Fonte Premium” para Tavily B2B Search e erro “Invalid premium source type”.

The screenshot displays a web application interface with a modal titled "Contratar Fonte Premium" (Contract Premium Source). The modal contains information about "Tavily B2B Search" and a table of pricing details. A red error message "Erro na contratação" (Error in contract) is visible at the bottom right of the modal, stating "Invalid premium source type".

On the right side, the DevTools console shows a JavaScript error: "Failed to activate premium source Error: Invalid premium source type at z (page-e85fe18eff3114fe,js:1:25794)".

Contratar Fonte Premium

Tavily B2B Search
Agente inteligente que navega na internet para descobrir novas empresas B2B com altíssima precisão baseada em contexto semântico.

Assinatura Mensal	Premium (Chave Própria)
Integração da Base	Inclusa
Total Adicional	Premium (Chave Própria)/mês

Ao confirmar, o add-on será adicionado à fatura mensal do seu tenant. A ativação é automática e você poderá desativar a qualquer momento nas configurações de plano.

Cancelar **Confirmar Contratação** →

Erro na contratação
Invalid premium source type

DevTools console error: Failed to activate premium source Error: Invalid premium source type at z (page-e85fe18eff3114fe,js:1:25794)

Evidência 02. Relatório B: contratação de fonte premium não concluída, com erro "Invalid premium source type" no DevTools.

C-008 — Falha ao importar leads via CSV/Excel

Módulo / Área	Fontes de Leads / Importação CSV/Excel
Fonte(s)	Relatório B: "Falha ao importar leads via CSV/Excel" e observação adicional sobre mapeamento.
Status de consolidação	Ocorrência única
Severidade / Criticidade original	Alta
Ambiente / Navegador	Não informado no relatório de origem
Usuário	Não informado no relatório de origem
Frequência	Não informada no relatório de origem

DESCRIÇÃO

Na área de Fontes de Leads, ao importar um arquivo CSV/Excel contendo leads, a importação é concluída com erro e nenhum lead é cadastrado.

COMO REPLICAR

1. Acessar Fontes de Leads.
2. Descer até a opção de Importar CSV/Excel.
3. Selecionar um arquivo contendo leads.
4. Confirmar a importação.
5. Observar o resultado do modal e o DevTools.

O QUE DEVERIA TER ACONTECIDO

Os leads do arquivo deveriam ser importados com sucesso e aparecer posteriormente na aba Meus Leads.

O QUE ACONTECEU

A importação retornou 0 importados, 0 duplicados e 6 erros. No DevTools aparece erro 400 (Bad Request), indicando que o campo `updated_at` está sendo enviado como null, violando uma restrição obrigatória do banco.


CAUSA PROVÁVEL

Pode estar relacionado a uma falha no mapeamento dos dados durante a importação. Acredito que o sistema esteja tentando inserir leads sem preencher corretamente o campo obrigatório `updated_at`, fazendo com que todos os registros sejam recusados.

OBSERVAÇÃO ADICIONAL REGISTRADA NO RELATÓRIO B

Durante os testes, foi observado que os campos Fit Score, Campanha, Profissão, Status e Avaliação Google foram preenchidos com o valor "None" durante o mapeamento de colunas da importação. Mesmo após a conclusão do processo, essas informações não foram exibidas na aba Meus Leads, sugerindo que os dados podem não estar sendo importados, persistidos ou apresentados corretamente após o processamento do arquivo.

Evidências visuais



Evidência 01. Relatório B: modal de importação CSV/Excel com 0 importados, 0 duplicados, 6 erros e erro de `updated_at` no console.

C-009 — Erro ao desativar fonte de lead “CNPJ Miner”

Módulo / Área	Fontes de Leads / CNPJ Miner
Fonte(s)	Relatório A: Bug 5. Relatório B: “Erro ao desativar fonte de lead CNPJ Miner”.
Status de consolidação	Duplicado entre os relatórios; mantido uma única vez nesta seção
Severidade / Criticidade original	Média
Ambiente / Navegador	Chrome
Usuário	teste@user.com
Frequência	Recorrente
Duplicidade consolidada Este erro aparece em ambos os anexos com o mesmo alvo funcional: desativação da fonte CNPJ Miner. As informações foram consolidadas em uma única ocorrência.	

FATO OBSERVADO / DESCRIÇÃO — RELATÓRIO A

Na página Fontes de leads, ao tentar desativar a fonte CNPJ Miner, o sistema exibe a mensagem “Erro ao atualizar”. No DevTools, aparece um erro relacionado à tabela lead_sources.

DESCRIÇÃO DUPLICADA — RELATÓRIO B

Ao acessar Fontes de Leads e tentar desativar a fonte CNPJ Miner, a alteração não é aplicada e o sistema exibe erro.

HIPÓTESE TÉCNICA / CAUSA PROVÁVEL — CONTEÚDO PRESERVADO DOS ANEXOS

Relatório A:

O sistema está tentando atualizar a fonte CNPJ Miner com um valor de `source_type` que não é aceito pela validação do banco. Pode haver divergência entre o identificador usado pelo frontend e os valores permitidos no backend/banco.

Mensagem relevante no DevTools: new row for relation "lead_sources" violates check constraint "valid_source_type"

Relatório B:

Pode estar relacionado a uma inconsistência no valor enviado para o campo `source_type`. O erro indica violação da constraint `valid_source_type`, sugerindo que o tipo da fonte CNPJ Miner pode não estar sendo reconhecido ou aceito pelo backend durante a atualização.

COMO REPLICAR — RELATÓRIO A

1. Acessar Fontes de leads no menu lateral.
2. Clicar no botão de ativar/desativar da fonte de lead "CNPJ Miner".

COMO REPLICAR — RELATÓRIO B

1. Acessar Fontes de Leads.
2. Localizar a fonte CNPJ Miner.
3. Clicar no botão de ativação/desativação.
4. Observar a mensagem exibida e o console do navegador.

O QUE DEVERIA TER ACONTECIDO

Relatório A:

A fonte CNPJ Miner deveria ser desativada normalmente, sem erro, mantendo a alteração salva no sistema.

Relatório B:

A fonte deveria ser desativada com sucesso, alterando seu status de Ativa para Pausada/Inativa.

O QUE ACONTECEU**Relatório A:**

O sistema exibiu erro ao atualizar e não conseguiu concluir a desativação da fonte. No DevTools, foi exibido erro de constraint no banco relacionado ao tipo da fonte.

Relatório B:

A fonte não foi desativada. A tela exibiu “Erro ao atualizar” e o DevTools registrou erro 400 (Bad Request).

Corretor

Corretor - Prospix

Início

Conversas

Pipeline

Minha Agenda

Meus Leads

INTELIGÊNCIA

Campanhas

Fontes de leads

Enriquecimento

Roteiros da IA

Indicações

ANÁLISE

Performance

Consumo de IA

App mobile

Configurações

Como funciona?

Reveja como sua máquina opera.

Refazer tour --

CT

Corretor Teste

Plano Profissional

Encerrar Sessão

Boa noite, Corretor

Domingo, 14 De Junho

Buscar lead, especialidade,

Tour de 2min

Nova campanha

CT

Corretor

Fontes de prospecção ativas. A IA combina e orquestra múltiplas fontes reais para capturar leads qualificados focando em contatos em cidades selecionadas.

Todas - 15

Ativas - 13

Pausadas/Desativadas - 2

Higienização AtivaTotal de 0 leads capturados

Google Maps Places

Busca por especialidade e localização.

Varredura automática e em tempo real do Google Maps para extrair telefones, sites e avaliações de empresas e profissionais na região selecionada.

0

Capturados

—

Whats Validado

Grátis (Incluso)

Custo

Sem capturas recentes

Buscar

Ativo

CNPJ Miner (Receita Federal)

Busca de empresas abertas recentemente.

Varredura da base pública da Receita Federal em tempo real para encontrar novas empresas abertas no local selecionado.

0

Capturados

—

Whats Validado

Grátis (Incluso)

Custo

Sem capturas recentes

Buscar

Ativo

Tavily B2B Search

Buscador avançado de Leads em tempo real.

Agente inteligente que navega na internet para descobrir novas empresas B2B com altíssima precisão baseada em contexto semântico.

0

Capturados

—

Whats Validado

Premium (Chave Própria)

Custo

Sem capturas recentes

Ativar Fonte

Firecrawl Enrichment

Varredura profunda e scraping de sites.

Mapeia todo o site do Lead e converte para Markdown, municiando a IA com o contexto completo da empresa para uma abordagem 100% personalizada.

0

Capturados

—

Whats Validado

Premium (Chave Própria)

Custo

Sem capturas recentes

Ativar Fonte

Doctoralia Scraper

Especialistas de saúde e clínicas locais.

Captura contatos e dados profissionais direto do maior diretório de saúde da América Latina na região selecionada.

0

Capturados

—

Whats Validado

Premium

Custo

Sem capturas recentes

Em Desenvolvimento

Comprasnet Licitações

Empresas ganhadoras de licitações públicas.

Identifica empresas contratadas pelo governo que necessitam de Seguro Garantia contratual na sua localidade.

0

Capturados

—

Whats Validado

Premium

Custo

Sem capturas recentes

Em Desenvolvimento

Erro ao atualizar

new row for relation "lead_sources" violates check constraint "valid_source_type"

Erro ao atualizar

new row for relation "lead_sources" violates check constraint "valid_source_type"

Console

8

Filtrar

Níveis padrão

3 problemas

POST

184-0a0057ef01f8b2a4.js:24

https://vzbvplzfqr1fu1athii.supabase.co/r-400

(Bad Request)

POST

184-0a0057ef01f8b2a4.js:24

https://vzbvplzfqr1fu1athii.supabase.co/r-400

(Bad Request)

POST

184-0a0057ef01f8b2a4.js:24

https://vzbvplzfqr1fu1athii.supabase.co/r-400

(Bad Request)

POST

184-0a0057ef01f8b2a4.js:24

https://vzbvplzfqr1fu1athii.supabase.co/r-400

(Bad Request)

POST

184-0a0057ef01f8b2a4.js:24

https://vzbvplzfqr1fu1athii.supabase.co/r-400

(Bad Request)

POST

184-0a0057ef01f8b2a4.js:24

https://vzbvplzfqr1fu1athii.supabase.co/r-400

(Bad Request)

Failed to toggle source

Error: new row for relation "lead_sources" violates check constraint "valid_source_type"

at q (page-e85fe18eff3114fe.js:1:25137)

POST

184-0a0057ef01f8b2a4.js:24

https://vzbvplzfqr1fu1athii.supabase.co/r-400

(Bad Request)

Failed to toggle source

Error: new row for relation "lead_sources" violates check constraint "valid_source_type"

at q (page-e85fe18eff3114fe.js:1:25137)

Evidência 01. Relatório A / Bug 5: tentativa de desativação da fonte CNPJ Miner e erro de constraint valid_source_type.

Boa tarde, Corretor
Quarta-Feira, 10 De Junho

Buscar lead, especialidade,

Tour de 2min

+ Nova campanha

CT Corretor

Fontes de prospecção ativas. A IA combina e orquestra múltiplas fontes reais para capturar leads qualificados focando em contatos em cidades selecionadas.

Todas - 15 Ativas - 12 Pausadas/Desativadas - 3

Higienização Ativa Total de 6 leads capturados

Google Maps Places
Busca por especialidade e localização.
Varredura automática e em tempo real do Google Maps para extrair telefones, sites e avaliações de empresas e profissionais na região selecionada.
0 Capturados — Whats Válido Grátis (Incluso) Custo
Sem capturas recentes Pausado

CNPJ Miner (Receita Federal)
Busca de empresas abertas recentemente.
Varredura da base pública da Receita Federal em tempo real para encontrar novas empresas abertas no local selecionado.
0 Capturados — Whats Válido Grátis (Incluso) Custo
Sem capturas recentes Q Buscar Ativo

Tavily B2B Search
Buscador avançado de Leads em tempo real.
Agente inteligente que navega na internet para descobrir novas empresas B2B com altíssima precisão baseada em contexto semântico.
0 Capturados — Whats Válido Premium (Chave Própria) Custo
Sem capturas recentes Ativar Fonte

Firecrawl Enrichment
Varredura profunda e scraping de sites.
Mapeia todo o site do Lead e converte para Markdown, municiando a IA com o contexto completo da empresa para uma abordagem 100% personalizada.
0 Capturados — Whats Válido Premium (Chave Própria) Custo
Sem capturas recentes Ativar Fonte

Doctoralia Scraper
Especialistas de saúde e clínicas locais.
Captura contatos e dados profissionais direto do maior diretório de saúde da América Latina na região selecionada.
0 Capturados — Whats Válido Premium Custo
Sem capturas recentes Em Desenvolvimento

Comprasnet Licitações
Empresas ganhadoras de licitações públicas.
Identifica empresas contratadas pelo governo que necessitam de Seguro Garantia contratual na sua localidade.
0 Capturados — Whats Válido Premium Custo
Sem capturas

Erro ao atualizar
new row for relation "lead_sources" violates check constraint "valid_source_type"

DevTools is now available in Portuguese
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Portuguese

2 messages
1 user mes...
2 errors
No warnin...
No info
No verbose

184-6a0057e-f01f8b2ad.js:24
ST
https://yvybplzfgfr1fujathii.sum-400 (Bad Request)
Fail: open-s85fe18ef3114fe.js:1
d to toggle source Error: new row for relation "lead_sources" violates check constraint "valid_source_type" at q (page-s85fe18ef3114fe.js:1:25137)
[Ctrl] to turn on code suggestions. Don't show again

Evidência 02. Relatório B: CNPJ Miner destacado e erro ao atualizar no console.

C-010 — Erro ao criar roteiro de IA e ao usar “Gerar com IA” na área “Roteiros da IA”

Módulo / Área	Roteiros da IA / Geração com IA
Fonte(s)	Relatório A: Bug 4. Relatório B: “Erro ao criar roteiro de IA”.
Status de consolidação	Duplicado entre os relatórios; mantido uma única vez nesta seção
Severidade / Criticidade original	Alta
Ambiente / Navegador	Chrome
Usuário	teste@user.com
Frequência	Recorrente
Duplicidade consolidada Este erro aparece em ambos os anexos. O Relatório A inclui explicitamente a ação “Gerar com IA”; o Relatório B confirma que, além de Criar Primeiro Roteiro e Novo Roteiro, o botão Gerar com IA também não executa ação aparente.	

FATO OBSERVADO / DESCRIÇÃO — RELATÓRIO A

Na página Roteiros da IA, o sistema informa que nenhum roteiro foi encontrado e oferece a opção de criar um novo roteiro. Porém, ao tentar criar um roteiro (incluindo a opção “Gerar com IA”), a ação não é concluída.

No DevTools, aparece uma requisição POST retornando 400 Bad Request, indicando que o backend recebeu a solicitação, mas recusou os dados enviados.

DESCRIÇÃO DUPLICADA — RELATÓRIO B

Ao acessar a área Roteiros da IA e tentar criar um novo roteiro, a criação não é concluída e o DevTools registra erro na requisição.

HIPÓTESE TÉCNICA / CAUSA PROVÁVEL — CONTEÚDO PRESERVADO DOS ANEXOS

Relatório A:

Possível erro no payload enviado para criação do roteiro. O frontend pode estar enviando algum campo obrigatório vazio, ausente ou com nome diferente do esperado pelo backend/banco.

No caso da opção “Gerar com IA”, pode haver falha adicional na chamada da função de IA, na API responsável pela geração do conteúdo ou na tentativa de salvar o roteiro gerado no banco.

Relatório B:

Pode estar relacionado a uma falha na requisição de criação/consulta dos roteiros. Acredito que possa haver alguma inconsistência nos dados enviados para a API, ausência de configuração inicial para roteiros ou validação incorreta no backend ao tentar criar o primeiro registro.

COMO REPLICAR — RELATÓRIO A

1. Acessar a página Roteiros da IA.
2. Clicar em Criar Primeiro Roteiro, Novo Roteiro ou Gerar com IA.

COMO REPLICAR — RELATÓRIO B

1. Acessar Roteiros da IA.
2. Clicar em Criar Primeiro Roteiro ou Novo Roteiro.
3. Observar o comportamento da tela e o console do navegador.

O QUE DEVERIA TER ACONTECIDO

Relatório A:

O sistema deveria abrir o fluxo de criação ou criar o roteiro normalmente, permitindo ao usuário configurar e salvar um roteiro de IA.

Relatório B:

O sistema deveria abrir o fluxo de criação de roteiro ou cadastrar um novo roteiro para edição.

O QUE ACONTECEU

Relatório A:

O roteiro não foi criado. O DevTools exibiu uma requisição POST com erro 400 Bad Request, indicando falha na criação do registro.


Relatório B:

Nenhum roteiro é criado. No DevTools aparecem erros 400 (Bad Request) em requisições relacionadas a scripts.

IMPACTO OBSERVADO — RELATÓRIO B

Além da falha nos botões Criar Primeiro Roteiro e Novo Roteiro, o botão Gerar com IA também não executa nenhuma ação aparente nessa área, impedindo o uso da funcionalidade principal de roteiros.

Evidências visuais



Evidência 01. Relatório A / Bug 4: Roteiros da IA sem roteiro encontrado e POST 400 no DevTools.

Boa tarde, Corretor
Quarta-Feira, 10 De Junho

Buscar lead, especialidade,

Tour de 2min

+ Nova campanha

CT Corretor

Roteiros da IA

Clique em qualquer roteiro pra editar o fluxo completo.

Gerar com IA

+ Novo Roteiro

Todos - 0

Abordagem

Objecões

Educação

Fechamento

Nenhum roteiro encontrado

Você ainda não possui roteiros configurados para esta categoria.
Crie um novo para treinar sua IA.

Criar Primeiro Roteiro

DevTools is now available in Portuguese
Don't show again Always match Chrome's language
Switch DevTools to Portuguese

3 messages

No user m...

2 errors

No warnin...

No info

1 verbose

POST https://vubvylzfrfr1fujathii.supabase.co/rest/v1/scripts?select=400 (Bad Request)

POST https://vubvylzfrfr1fujathii.supabase.co/rest/v1/scripts?select=400 (Bad Request)

to turn on code suggestions. Don't show again

Evidência 02. Relatório B: botões “Gerar com IA” e “Novo Roteiro”, sem roteiro criado e erros 400 no console.

C-011 — Leads permanecem na etapa “Reunião” mesmo após alterações e eventos realizados na agenda

Módulo / Área	Minha Agenda / Meus Leads / Pipeline / LeadStatus
Fonte(s)	Relatório B: ocorrência sobre leads na etapa Reunião e observações adicionais 1 e 2.
Status de consolidação	Ocorrência única
Severidade / Criticidade original	Alta
Ambiente / Navegador	Não informado no relatório de origem
Usuário	Não informado no relatório de origem
Frequência	Não informada no relatório de origem

DESCRIÇÃO

Foi identificado que os leads não atualizam automaticamente sua etapa no funil após eventos relacionados às reuniões agendadas. Os registros continuam classificados como “Reunião”, mesmo após a reunião ter sido realizada, alterada, cancelada ou concluída.

COMO REPLICAR

1. Acessar Minha Agenda.
2. Agendar reuniões para múltiplos leads.
3. Realizar alterações ou concluir os compromissos agendados.
4. Acessar Meus Leads.

5. Filtrar pela etapa Reunião.
6. Verificar o status dos leads.

O QUE DEVERIA TER ACONTECIDO

Após a execução das ações relacionadas à reunião, o sistema deveria:

- Atualizar automaticamente a etapa do lead;
- Movê-lo para a próxima fase correspondente do funil;
- Refletir corretamente o resultado da reunião;
- Manter consistência entre Agenda, Ficha do Lead e Pipeline.

O QUE ACONTECEU

Os leads permanecem classificados na etapa "Reunião", independentemente das ações realizadas.

Foi observado que:

- Diversos leads continuam marcados como reunião agendada;
- Os registros permanecem na mesma coluna do funil;
- Apenas um lead avançou para uma etapa posterior;
- Não foi identificado um padrão claro que explique por que apenas esse lead foi atualizado.

IMPACTO

- Funil de vendas fica inconsistente;
- Dificulta o acompanhamento real da operação;
- Pode gerar métricas incorretas;
- Corretores podem acreditar que reuniões ainda estão pendentes quando já foram realizadas;
- Possibilidade de duplicidade de acompanhamento.

CAUSA PROVÁVEL

Possível falha na sincronização entre:

- Agenda;
- Resultado da reunião;
- Pipeline de leads;
- Atualização automática do LeadStatus.

Também é possível que exista alguma automação responsável pela movimentação dos leads que não esteja sendo executada para todos os registros.

EVIDÊNCIAS TEXTUAIS REGISTRADAS

- Leads permanecendo na etapa Reunião.
- Fichas exibindo "Reunião agendada".
- Agenda contendo compromissos vinculados aos mesmos leads.
- Apenas um lead avançando de etapa enquanto os demais permanecem estagnados.

OBSERVAÇÃO ADICIONAL - 1

Foi observado um comportamento inconsistente em que apenas um lead avançou para uma etapa posterior do funil, enquanto todos os demais permaneceram em "Reunião", indicando possível falha parcial da regra de atualização automática dos status.

OBSERVAÇÃO ADICIONAL - 2

Foi identificado um possível problema de exibição de status no frontend.

Durante os testes, apenas um lead avançou para uma etapa posterior do funil. Entretanto, em vez de apresentar um status amigável ao usuário (como "Fechado", "Ganho", "Convertido" ou nomenclatura equivalente), o sistema exibiu o valor "closed_won".

Esse comportamento sugere que uma nomenclatura técnica utilizada internamente pelo sistema pode estar sendo exibida diretamente na interface do usuário, sem tratamento ou tradução adequada.

IMPACTO OBSERVADO — OBSERVAÇÃO ADICIONAL 2

- Exibição de termos técnicos para usuários finais;
- Possível vazamento de nomenclatura interna do backend;
- Inconsistência visual em relação aos demais status do sistema;
- Pode gerar dúvidas sobre o real significado do status.

CAUSA PROVÁVEL — OBSERVAÇÃO ADICIONAL 2

Possível falha no mapeamento entre os status internos do sistema e os rótulos exibidos no frontend.

O frontend pode estar recebendo corretamente o valor "closed_won", porém não está convertendo esse identificador técnico para sua representação amigável ao usuário.

EVIDÊNCIA COMPLEMENTAR — OBSERVAÇÃO ADICIONAL 2

Foi observado que:

- Diversos leads permanecem travados na etapa "Reunião";
- Apenas um lead avançou para a próxima etapa;
- O lead que avançou apresentou o status "closed_won" em vez de uma descrição amigável.

Esse comportamento reforça a hipótese de inconsistência na sincronização e apresentação dos status do funil.

Corretor

Corretor - Prospix

Inicio

Conversas

Pipeline

Minha Agenda

Meus Leads

INTELIGÊNCIA

Campanhas

Fontes de leads

Enriquecimento

Roteiros da IA

Indicações

ANÁLISE

Performance

Consumo de IA

App mobile

Configurações

Como funciona?

Reveja como sua máquina opera.

Refazer tour

CT

Corretor Teste 2

Piano Profissional

Encerrar Sessão

Boa tarde, Corretor

Quarta-Feira, 10 De Junho

Buscar lead, especialidade,

Tour de 2min

Nova campanha

CT Corretor

Tudo aqui foi agendado pela IA e sincronizado com seu Google Calendar. Você recebe lembrete 1h antes. Após cada reunião, clique em "Marcar resultado" para a IA disparar follow-up e pedir indicações.

Esta semana

Próxima semana

Configurar Google Calendar

Meus horários

9 reuniões carregadas

Horário	Segunda 8 de jun.	Terça 9 de jun.	Quarta 10 de jun.	Quinta 11 de jun.	Sexta 12 de jun.
08:00	ENZO DARIO MARTINS DE OLIV ENZO DARIO MARTINS DE OLIV		EDSON LUIZ GOMES DE OLIVEIRA EDSON LUIZ GOMES DE OLIVEIRA		
08:30					
09:00					
09:30				ENZO DARIO MARTINS DE OLIV ENZO DARIO MARTINS DE OLIV	
10:00					
10:30	ENZO DARIO MARTINS DE OLIVEIRA ENZO DARIO MARTINS DE OLIVEIRA			MXVIII MXVIII	
11:00					
11:30					
Almoço - 12:00 - 13:30					
13:30		MXVIII MXVIII			
14:00	ENZO DARIO MARTINS DE OLIV ENZO DARIO MARTINS DE OLIV				
14:30					
15:00			ENZO DARIO MARTINS DE OLIVEIRA ENZO DARIO MARTINS DE OLIVEIRA		
15:30	EDSON LUIZ GOMES DE OLIVEIRA				

DevTools is now available in Portuguese

Don't show again

Always match Chrome's language

Switch DevTools to Portuguese

Elements

Console

top

Filter

Custom levels

1 issue

No messa...

No user m...

No errors

No warnin...

No info

No verbose

to turn on code suggestions, don't show again

Console

AI assistance

What's new

Evidência 01. Relatório B: Minha Agenda com compromissos/reuniões vinculadas aos leads.

Página 49

Atório B: Meus Leads com registros em “Reunião”, status técnico “closed_won” e ficha com

C-012 — Integração com WhatsApp Business não gera QR Code para conexão

Módulo / Área	Configurações / Conexões / WhatsApp Business / Evolution API
Fonte(s)	Relatório B: "Integração com WhatsApp Business não gera QR Code para conexão".
Status de consolidação	Ocorrência única; relacionada a C-004, mas não duplicada
Severidade / Criticidade original	Crítica
Ambiente / Navegador	Não informado no relatório de origem
Usuário	Não informado no relatório de origem
Frequência	Não informada no relatório de origem
Ocorrência relacionada Relacionada ao tema WhatsApp, porém não duplicada com C-004. Esta ocorrência trata especificamente do fluxo de conexão/pareamento e da ausência de QR Code.	

DESCRIÇÃO

Ao acessar a área de integrações e tentar conectar o WhatsApp Business através da Evolution API, o sistema não disponibiliza o QR Code necessário para vinculação do dispositivo.

COMO REPLICAR

1. Acessar Configurações.

2. Abrir a aba Conexões.
3. Localizar a seção WhatsApp (Evolution API).
4. Clicar em Conectar WhatsApp.

O QUE DEVERIA TER ACONTECIDO

O sistema deveria:

- Criar uma instância de conexão;
- Gerar um QR Code válido;
- Permitir o pareamento do WhatsApp Business.

O QUE ACONTECEU


Nenhum QR Code é exibido para o usuário, impossibilitando a conexão do WhatsApp.

IMPACTO

- Impossibilita envio e recebimento de mensagens.
- Impede funcionamento das automações via WhatsApp.
- Bloqueia prospecção automática de leads.
- Impede utilização de recursos da IA vinculados ao WhatsApp.

CAUSA PROVÁVEL

Possível falha na criação da instância da Evolution API, geração do QR Code ou comunicação entre frontend e serviço responsável pela autenticação do WhatsApp.



Evidência 01. Relatório B: tela mobile do WhatsApp informando “Não foi possível conectar o dispositivo”.

C-013 — Integração com Google Calendar bloqueada por aplicação não verificada

Módulo / Área	Configurações / Conexões / Google Calendar OAuth
Fonte(s)	Relatório B: "Integração com Google Calendar bloqueada por aplicação não verificada".
Status de consolidação	Ocorrência única
Severidade / Criticidade original	Crítica
Ambiente / Navegador	Não informado no relatório de origem
Usuário	Não informado no relatório de origem
Frequência	Não informada no relatório de origem

DESCRIÇÃO

Ao tentar conectar uma conta Google Calendar ao sistema, a autenticação é interrompida pelo Google devido à aplicação não possuir processo de verificação concluído.

COMO REPLICAR

1. Acessar Configurações.
2. Abrir a aba Conexões.
3. Localizar Google Agenda OAuth.
4. Clicar em Conectar Agenda.
5. Realizar login com uma conta Google.

O QUE DEVERIA TER ACONTECIDO

O usuário deveria conseguir autorizar o acesso ao Google Calendar e concluir a integração.

O QUE ACONTECEU

O Google bloqueia a autenticação e exibe a mensagem:

"Acesso bloqueado: o app prospix.com.br não concluiu o processo de verificação do Google."

Erro exibido:


403 - access_denied

IMPACTO

- Impossibilita sincronização de agendas.
- Impede criação automática de eventos.
- Impede sincronização de reuniões.
- Afeta funcionalidades relacionadas à agenda e acompanhamento de leads.

CAUSA PROVÁVEL

A aplicação OAuth utilizada pelo sistema ainda não foi aprovada ou publicada no Google Cloud Console, estando em modo de testes e restrita apenas a usuários autorizados.



Evidência 01. Relatório B: tela de Conexões e bloqueio do Google por app não verificado / erro 403 access_denied.

C-014 — Observação de usabilidade: Kanban não permite reordenação manual na mesma coluna

Módulo / Área	Kanban / Usabilidade
Fonte(s)	Relatório B: observação de usabilidade.
Status de consolidação	Observação de usabilidade; não classificada como bug crítico no anexo
Severidade / Criticidade original	Não classificada no relatório de origem
Ambiente / Navegador	Não informado no relatório de origem
Usuário	Não informado no relatório de origem
Frequência	Não informada no relatório de origem

OBSERVAÇÃO DE USABILIDADE

No modo Kanban, os leads dentro de uma mesma coluna não podem ser reordenados manualmente. A ordem é automática, e não há impacto crítico — é apenas uma característica de usabilidade. Se o sistema foi planejado assim, é uma escolha de design, mas vale a nota de que existe essa limitação.

Nota

Não havia imagem anexada no trecho de origem desta ocorrência.