

ENTRANDO SUI SITE DAI BURPSUITE

Inizio configurando il mio kali in bridge, impostando sul etc/network/interfaces in Lo e loopback.

Dopo entro in modo root, usando sudo su, faccio tutti gli update di kali, installo mysql, mariadb server e il server apache.

Parto con il creare il mio DVWA come segue nelle immagini:

1.

```
(root@kali)-[/home/kali]
$ cd /var/www/html

(root@kali)-[/var/www/html]
$ git clone https://github.com/digininja/DVWA
Cloning into 'DVWA' ...
remote: Enumerating objects: 4494, done.
remote: Counting objects: 100% (44/44), done.
remote: Compressing objects: 100% (34/34), done.
remote: Total 4494 (delta 15), reused 31 (delta 9), pack-reused 4450
Receiving objects: 100% (4494/4494), 8.29 MiB | 1.82 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2110/2110), done.
```

2.




```
(root@kali)-[/var/www/html]
# chmod -R 777 DVWA/

(root@kali)-[/var/www/html]
# cd DVWA/config


(root@kali)-[/var/www/html/DVWA/config]
# cp config.inc.php.dist config.inc.php
```

Dopo eseguo il comando nano config.inc.php e modifico le credenziali di user e password con kali e kali

Dopo avvio il mio mysql e modifico mariadb come su immagine:




Dopo avvio apache2



Entro sul mio browser e vado in cerca del sito 127.0.0.1/DWA/setup-php. e li dico di creare il “server”

Dopo entro con le credenziali “admin” “password” sul sito e cambio il livello di sicurezza come in immagine:



dopo inizio a rintracciare con Burpsuite il sito:

