Delivery Track

Giovanna Silva Lisboa

Guilherme Noronha de Agostini

Gustavo Henrique Marques Magalhães

1 - Visão Geral

DeliveryTrack é um sistema de rastreamento de entregas em tempo real. Seu principal objetivo é melhorar a **experiência do cliente** e a **eficiência do entregador**, proporcionando um painel visual interativo com atualizações ao vivo, integradas a uma API de mapa.

A plataforma permite que clientes acompanhem, em tempo real, o status de seus pedidos, enquanto entregadores atualizam o progresso da entrega de forma simples e eficiente.

O sistema também visa aplicar boas práticas de Engenharia de Software e demonstrar uma arquitetura moderna, com tecnologias como Docker, mensageria (Kafka/RabbitMQ), autenticação via Keycloak e automação de testes.

2. Tecnologias Utilizadas

Camada	Tecnologia
Front-end	Next.js (React)
Back-end	Node.js + Fastify
Banco de Dados	PostgreSQL + Prisma
Autenticação	Keycloak
Mensageria	Kafka ou RabbitMQ
DevOps	Docker + Docker Compuse
Versionamento	Git + Github

3. Requisitos Funcionais

RF01 - Visualização da Entrega em Tempo Real

• **Descrição**: O cliente pode ver a localização e o status atual da sua entrega por meio de um mapa integrado.

- Atores: Cliente
- Pré-condição: O cliente deve estar autenticado no sistema e estar esperando uma entrega.

Fluxo Principal:

- O cliente autenticado acessa a tela principal do sistema.
- o O cliente seleciona a entrega que deseja rastrear.
- O sistema exibe o status atual da entrega, como "A caminho" ou "Entregue",
 e o mapa com a localização em tempo real do entregador (se disponível).

Fluxo Alternativo:

- Se o cliente n\u00e3o possuir pedido ativo, o sistema exibe mensagem "Nenhuma entrega em andamento".
- Se houver falha na atualização da localização do entregador, sistema exibe mensagem "Localização temporariamente indisponível".

RF02 - Atualização do Status da Entrega

- **Descrição**: O sistema atualiza automaticamente o status da entrega conforme simulações do entregador (ex: "Em rota", "Entregue").
- Atores: Entregador
- Pré-condição: O entregador deve estar autenticado no sistema e ter um entrega ativo.

• Fluxo Principal:

- Uma entrega é atribuída a um entregador.
- O entregador dispara sua localização.
- O status da entrega é alterado pelo entregador.

Fluxo Alternativo:

 Se o sistema apresenta um erro ao tentar atualizar o status do pedido, o entregador pode entrar em contato com o suporte.

RF03 - Integração com API de Mapa

- Descrição: A localização do entregador é mostrada dinamicamente no mapa
 (Google Maps, Mapbox, etc.) no dashboard do cliente quando o Status for "Em rota".
- Atores: Sistema
- Pré-condição: O pedido deve ter sido atribuído a um entregador e estar com status "Em rota".

Fluxo Principal:

- O sistema recebe a localização do entregador.
- o O sistema exibe sua localização no mapa.

Fluxo Alternativo:

 Se o sistema não recebe a localização do entregador, o sistema exibe mensagem "Erro ao identificar localização".

RF04 - Login e Autenticação com Keycloak

- Descrição: Clientes e entregadores fazem login no sistema utilizando autenticação federada via Keycloak.
- Atores: Cliente, Entregador

 Pré-condição: O usuário deve possuir um cadastro ativo no sistema e ter um endereço de e-mail válido registrado.

• Fluxo Principal:

- O usuário insere seu e-mail e senha nos campos correspondentes.
- O usuário clica no botão "Entrar".
- O sistema valida as credenciais.

• Fluxo Alternativo:

 Se credenciais inválidas, o sistema exibe uma mensagem de erro solicitando correção.

RF05 - Registro de Histórico de Entrega

- Descrição: A cada entrega concluída, o sistema gera um histórico para o cliente com status, timestamps e o entregador responsável, e para o entregador com
 status, timestamps e o cliente associado.
- Atores: Sistema
- Pré-condição: O sistema possuir pelo menos uma entrega registrada como "Concluída/Entregue"

• Fluxo Principal:

 O sistema registra as entregas realizadas por cada entregador associada a cada cliente, contendo sua data/hora.

Fluxo Alternativo:

 Se o sistema não possuir nenhuma entrega Concluída, ainda não haverá registro de histórico.

RF06 - Visualização de Histórico de Entregas

- **Descrição**: O cliente e o entregador podem acessar um painel com suas entregas anteriores e os detalhes de cada uma.
- Atores: Cliente, Entregador
- Pré-condição: Os usuários devem estar autenticados no sistema e possuírem alguma entrega concluída associada a eles.

• Fluxo Principal:

- o O usuário autenticado acessa a tela principal do sistema.
- O usuário cliente terá acesso a uma sessão com o histórico de suas entregas concluídas, contendo o status "Concluída", data/hora e o entregador associado a ela.
- O usuário entregador terá acesso a uma sessão com o histórico de suas entregas concluídas contendo o status "Concluída", data/hora e o cliente associado a ela.

• Fluxo Alternativo:

 Se usuário autenticado não conseguir acesso a sua sessão de histórico de entregas concluídas, o usuário pode entrar em contato com o suporte.

RF07 - Acesso ao Dashboard do Cliente

 Descrição: Após o login, o cliente é redirecionado para um dashboard que exibe suas entregas ativas e permite o acesso ao histórico de entregas.

- Atores: Cliente
- **Pré-condição**: O cliente deve estar autenticado no sistema e possuir alguma entrega associada a ele.

• Fluxo Principal:

- O cliente autenticado acessa a tela principal do sistema.
- O cliente é apresentado ao dashboard contendo suas entregas ativas/ "Em andamento".
- A partir desse dashboard, o cliente pode acessar também o histórico de entregas.


Fluxo Alternativo:

 Se usuário autenticado não conseguir acesso ao dashboard, o cliente pode entrar em contato com o suporte.

4. Atores do Sistema

- Cliente: Acompanha sua entrega em tempo real e acessa histórico.
- Entregador: Atualiza status e localização da entrega.

5. Casos de Uso (Diagramas e Descrições)



Caso de uso 01: Fazer autenticação

- o Ator Primário: Cliente, Entregador
- Objetivo: Permitir que o usuário (cliente ou entregador) autentique-se no sistema para acessar suas funcionalidades.
- Descrição:
 - O usuário insere seu e-mail e senha nos campos correspondentes.

- O usuário clica no botão "Entrar".
- O sistema valida as credenciais.
- Se válidas, redireciona o usuário para a tela inicial correspondente ao seu perfil (cliente ou entregador).
- Se inválidas, exibe uma mensagem de erro solicitando correção.
- Pré-condições: O usuário deve possuir um cadastro ativo no sistema e ter um endereço de e-mail válido registrado.
- Pós-condições: O usuário cliente deve poder visualizar a tela do menu principal (dashboard) e o usuário entregador deve atualizar sua localização.
- Caso de Uso 02: Visualizar Entrega em Tempo Real
 - o Ator Primário: Cliente
 - Objetivo: Permitir que o cliente visualize o status atual da entrega em tempo real.

Descrição:

- o O cliente autenticado acessa a tela principal do sistema.
- O cliente seleciona o pedido que deseja rastrear.
- O sistema exibe o status atual do pedido, como "A caminho" ou "Entregue", e o mapa com a localização em tempo real do entregador (se disponível)
- o O cliente pode visualizar o histórico de mudanças de status.
- Pré-condições: O cliente deve estar autenticado no sistema e ter pedidos realizados.
- Pós-condições: O cliente visualiza o status atualizado, o mapa (se disponível)
 e o histórico da entrega.
- Excecões:
 - Sem pedidos ativos → Sistema exibe: "Nenhum pedido em andamento."
 - Falha na atualização da localização → Sistema notifica: "Localização temporariamente indisponível."
- Caso de Uso 03: Visualizar Histórico de Entregas
 - o Ator Primário: Cliente, Entregador
 - Objetivo: Permitir que o cliente e o entregador consulte o histórico completo de pedidos anteriores.
 - o Descrição:
 - O usuário autenticado acessa a seção "Histórico de Pedidos".
 - O sistema exibe uma lista cronológica de pedidos (com data, status e detalhes)
 - Ao selecionar um pedido, o sistema mostra detalhes completos (itens, data/hora, entregador) para o cliente e (itens, data/hora, cliente) para o entregador.
 - o Pré-condições: O cliente deve estar autenticado.
 - o Pós-condições: Visualizar pelo menos um pedido concluído ou cancelado.
 - Excecões:
 - Sem entregas concluídas → Sistema exibe: "Histórico indisponível" ou "Não há pedidos concluídos".

Caso de Uso 04: Atualizar Localização

- Ator Primário: Entregador
- Objetivo: Permitir que o entregador atualize sua localização dentro do sistema e que ela seja compartilhada no mapa.
- o Descrição:
 - O entregador autenticado acessa a tela principal do sistema.
 - O entregador habilita compartilhamento de sua localização com o mapa.
 - A localização é atualizada no mapa do cliente.
- o Pré-condições: O entregador deve estar autenticado no sistema.
- Pós-condições: A localização do entregador está disponível no mapa do cliente, atualizada de tempos em tempos (definir quantos segundos).
- Exceções:
 - Falha na atualização da localização → Sistema informa ao entregador a mensagem: "Erro ao atualizar localização. Tente novamente".
- Caso de Uso 05: Atribuir Pedido a Fila de Entrega
 - Ator Primário: Entregador, Sistema
 - Objetivo: Associar um pedido à fila de entregas disponíveis para o entregador.
 - Descrição:
 - O entregador autenticado acessa a tela principal do sistema.
 - O entregador mais próximo à loja é selecionado para a entrega de um pedido. OU O entregador aceita a entrega de um pedido.
 - O pedido é adicionado à uma fila de entregas a serem realizados por um entregador.
 - Pré-condições: Entregador deve estar autenticado.
 - Pós-condições: Pedido é vinculado ao entregador e aparece em sua rota ativa.
 - Exceções:
 - Pedido já atribuído → Sistema exibe: "Este pedido já foi aceito por outro entregador."
- Caso de Uso 06: Acessar Dashboard Principal
 - o Ator Primário: Cliente
 - Objetivo: Permitir que o cliente acesse a tela principal do sistema, que será um dashboard contento os seus pedidos ativos e a sessão de histórico de entregas.
 - Descrição:
 - O cliente autenticado acessa a tela principal do sistema.
 - O cliente visualiza o dashboard na tela principal.
 - Pré-condições: O cliente deve estar autenticado no sistema.
 - Pós-condições: O cliente consegue visualizar o dashboard na tela principal do sistema.
 - Excecões:
 - Dashboard não é apresentado → Sistema exibe: "Erro ao apresentar dashboard. Contate o suporte" OU "Erro ao apresentar dashboard. Tente novamente acessar o sistema"

5. Histórias de Usuário

História de Usuário 01:
Como cliente,
Eu quero visualizar a localização e o status da minha entrega em tempo real,
Para que eu possa acompanhar o andamento do pedido diretamente no mapa.
História de Usuário 02:
Como entregador,
Eu quero atualizar o status da entrega conforme meu progresso,
Para que o cliente saiba em que etapa a entrega está.
História de Usuário 03:
Como cliente,
Eu quero fazer login com meu e-mail e senha,
Para acessar o sistema e acompanhar minhas entregas.
História de Usuário 04:
Como entregador,
Eu quero me autenticar com segurança no sistema,
Para que eu possa acessar e gerenciar minhas entregas.
História de Usuário 05:
Como cliente,
Eu quero que o sistema registre os detalhes das minhas entregas,
Para que eu possa consultar meu histórico posteriormente.

História de Usuário 06:	
Como entregador,	
Eu quero que o sistema salve minhas entregas concluídas com data, status e cliente,	
Para que eu tenha um registro do meu trabalho.	
História de Usuário 07:	
Como cliente,	
Eu quero visualizar o histórico das minhas entregas,	
Para que eu possa verificar o que já foi entregue e quando.	
História de Usuário 08:	
Como entregador,	
Eu quero acessar o histórico das entregas que realizei,	
Para que eu possa acompanhar meu desempenho e organização.	
História de Usuário 09:	
Como cliente,	
Eu quero acessar um dashboard com minhas entregas ativas e histórico,	
Para que eu possa gerenciar meus pedidos de forma centralizada.	
História de Usuário 10:	
Como sistema,	
Eu quero exibir a localização atual do entregador no mapa quando o pedido estiver em rot	a
Para que o cliente possa rastrear sua entrega com precisão.	