

CHECK LIST DE AUDITORIA INTERNA

EQUIPE:	NÚMERO DA VTR:	_	DATA://		HORÁRIO::				
ENFERMEIRO RESPONSÁVEL PELA	VTR:								
EQUIPE DE AUDITORIA INTERNA:									
LEGENDA:									
1 - RUIM 2 - REGULAR 3 - BOM		ICA.							
1. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO	A3./	AVALICÃO (ODCEDIVAÇÃES			PONTUAÇÃO				
TÓPICOS A AVALIAR		AV	AVALIÇÃO/OBSERVAÇÕES		2	3	,AU 4	NA	
Limpeza da unidade (lixos, alir	mentos, sujidades, bancada,			1	_			1071	
compartimentos, piso, painel)									
Limpeza externa									
Lixo infectante (excesso, descarpack cheio)									
Lino infectance (encesso, descal pack chelo)									
Danificações e funcionamento em estruturas (interna e externa)									
Organização dos informes (dentro da pasta, amassados, avariados)									
Validada da incurso a materiala d									
Validade dos insumos e materiais de vitrine (organização, avarias, excesso, falta)									
Kit de oxigênio (avarias: manô	metro, fluxômetro, cilindro,								
canalização, excesso)									
Documento do veículo e CVV atualizad	ios								
Materiais de trauma (helsa lacrada, n	rancha longa o curta completa								
Materiais de trauma (bolsa lacrada, prancha longa e curta completa, avarias)									
PONTUAÇÃO MÁXIMA (36)				TOTA	L DE P	ONTUA	ÇÃO:	1	
2. EQUIPAMENTOS									
TÓPICOS A AVALIAR		AV	AVALIÇÃO/OBSERVAÇÕES		_	NTUAÇ	ÃO		
				1	2	3	4	NA	
Organização da bolsa do desfibrilador									
Organização da bolsa do ventilador me	ecânico								
G ,									
Avarias e carga de bateria									
BIC's (Funcionamento, avarias)									
Bic s (Funcionamento, availas)									
Maca (placa de patrimônio, avarias, ma	au funcionamento)								
Cadeira de rodas (placa de patrimônio, avarias, mau funcionamento)									
Organização dos cabos e acessórios PONTUAÇÃO MÁXIMA (28)				TOTA	I DE D	ONITIIA	cão.		
3. RECONFERÊNCIA DO CHECK LIST	DIÁRIO			1012	L DE P	JNIUA	IÇAU:		
TÓPICOS A AVALIAR		AV	ALIÇÃO/OBSERVAÇÕES		PONTUAÇÃO				
			• •	1	2	3	4	NA	
Teste funcional do desfibrilador									
Divergência dos números de série dos	oquinamentes								
Divergencia dos numeros de serie dos	equipamentos								
Divergência dos lacres das bolsas									
Preenchimento geral do check list									
Preenchimento dos campos bolsa de la	aringoscopia								
PONTUAÇÃO MÁXIMA (20)				TOTA	L DE P	ONTUA	ÇÃO:		
4. KIT BOLSAS									
TÓPICOS A AVALIAR		AV	ALIÇÃO/OBSERVAÇÕES			NTUAÇ		ı	
Kit samplets (A. I. samplets	ha manalha latara t			1	2	3	4	NA	
Kit completo (Azul, amarela, vin psicotrópicos e trauma) verde para un	= :					1	1		
Bolsas danificadas e insumos danificad						1	1		
						1			
Bolsa de laringoscopia (Funcioname	ento das lâminas e falta de								
materiais) Preenchimento da folha de gasto				-		1	1		
Treenchimento da folha de gasto									
PONTUAÇÃO MÁXIMA (16)		·		TOTA	L DE P	ONTUA	ÇÃO:		



OBSERVAÇÕES
Pontuação Final:
Gerência da farmácia:
Gerência de enfermagem: