

Guía de instalación

Todo lo que tenés que hacer para que tu tienda esté online, de principio a fin.

No hace falta saber programar. Son **10 pasos** y lleva alrededor de **1 hora** la primera vez.

Lo que vas a necesitar:

- Una computadora con internet
- Un mail
- Una cuenta de **Claude** (plan Pro o superior) para usar el asistente dentro del editor
- El dominio que compraste (si todavía no lo tenés, podés hacer todo igual y conectarlo después)

Todo lo que usamos acá es **gratis** para empezar: Supabase (la base de datos) y Vercel (donde vive la web) tienen planes gratuitos que alcanzan de sobra para arrancar.

Índice

Paso	Qué hacés	Tiempo
0	Preparar tu computadora (VS Code + Claude)	15 min
1	Crear la cuenta de Supabase	5 min
2	Crear la base de datos	5 min
3	Copiar tus 3 claves	3 min
4	Subir el código a GitHub	5 min
5	Publicar en Vercel	5 min
6	Crear tu usuario administrador	5 min
7	Configurar tu tienda	10 min
8	Conectar tu dominio	10 min
9	Cargar tus productos	—

Paso 0: Preparar tu computadora

Vas a instalar dos cosas: **Visual Studio Code**, que es el programa donde se abre el proyecto, y **Claude**, un asistente que vive adentro de ese programa. Si algo no te sale o no entendés un paso de esta guía, se lo preguntás a Claude en español, como si fuera un chat, y te lo resuelve o te lo explica.

0.1 Instalar Visual Studio Code

1. Entrá a code.visualstudio.com y tocá **Download**.
2. Instalalo como cualquier programa:
 - **Mac:** abrí el archivo descargado y arrastrá *Visual Studio Code* a la carpeta **Aplicaciones**.
 - **Windows:** abrí el instalador y tocá **Siguiente** hasta el final (dejá todo como viene).
3. Abrilo.

0.2 Instalar Git

Git es lo que permite descargar el proyecto y subirlo a GitHub.

- **Mac:** no hagas nada. La primera vez que haga falta, la Mac te va a ofrecer instalarlo: tocá **Instalar**.
- **Windows:** descargalo de git-scm.com e instalalo tocando **Next** hasta el final.

0.3 Instalar la extensión de Claude

1. En Visual Studio Code, tocá el ícono de los **cuatro cuadraditos** en la barra de la izquierda (se llama **Extensions**).
2. En el buscador escribí **Claude Code**.
3. Elegí la que publica **Anthropic** (tiene el tilde azul de verificado) y tocá **Install**.
4. Va a aparecer el ícono de Claude en la barra lateral. Tocalo y tocá **Sign in**: se abre el navegador para que entres con tu cuenta de Claude.

💡 **Cómo usar a Claude:** escribile lo que necesitás en español, por ejemplo "*levantá la tienda en mi computadora*", "*¿por qué me da este error?*" o "*cambiá el color del botón de comprar*". Antes de tocar archivos o correr comandos te pide permiso.

0.4 Descargar el proyecto

El proyecto está guardado en GitHub de forma privada, así que primero necesitás acceso:

- Creá una cuenta en github.com si no tenés, y pasale tu **nombre de usuario** a quien te dio el proyecto.
- Te va a llegar un mail de GitHub con una invitación: abrilo y tocá **Accept invitation**.

Después:

1. En Visual Studio Code, abrí la paleta de comandos: **Cmd+Shift+P** (Mac) o **Ctrl+Shift+P** (Windows).
2. Escribí **Git: Clone** y tocá Enter.
3. Pegá el link del proyecto que te pasaron y tocá Enter. Si te pide iniciar sesión en GitHub, aceptá: se abre el navegador para que entres.
4. Elegí dónde guardarlo (por ejemplo, el **Escritorio**).
5. Cuando termine, tocá **Open** para abrir el proyecto.

A partir de acá, cada vez que la guía diga "*abrí el archivo...*", lo buscás en la columna de la izquierda de Visual Studio Code.

Paso 1: Crear la cuenta de Supabase

Supabase es donde se guardan tus productos, tus pedidos y tus clientes. Es la base de datos de la tienda.

1. Entrá a supabase.com y tocá **Start your project**.
2. Registráte (lo más rápido es con tu cuenta de GitHub o de Google).
3. Tocá **New project** y completá:
 - **Name:** el nombre de tu tienda (es interno, sólo lo ves vos)
 - **Database Password:** una contraseña que genere el botón **Generate a password**
 - **Region:** la más cercana a donde están tus clientes (para Argentina, *South America (São Paulo)*)
4. Tocá **Create new project** y esperá 1 o 2 minutos mientras se crea.

⚠ **Guardá la contraseña de la base en un lugar seguro** (notas del celular, gestor de contraseñas). No la vas a necesitar para el día a día, pero si algún día la perdés no se puede recuperar, sólo resetear.

Paso 2: Crear la base de datos

Acá creamos las tablas: productos, pedidos, clientes, cupones y todo lo demás. Se hace copiando y pegando.

1. En el menú de la izquierda, tocá **SQL Editor** y después **New query**.
2. Abrió el archivo `database/01-instalacion-completa.sql` que viene con el proyecto.
3. **Seleccioná todo** (Ctrl+A o Cmd+A), **copiá** (Ctrl+C) y **pegá** en el editor de Supabase.
4. Tocá **Run** (abajo a la derecha). Tarda unos segundos.
5. Cuando termine, hacé lo mismo con `database/02-datos-iniciales.sql`: New query → pegar → Run.

Cómo saber que salió bien: en el menú izquierdo entrá a **Table Editor** y tenés que ver las tablas `products`, `orders`, `profiles`, `settings`, entre otras. En **Storage** tenés que ver dos carpetas: `product-images` y `payment-proofs`.

Si ves algún mensaje en amarillo o avisos de "already exists", está todo bien: el script está preparado para poder correrse más de una vez sin romper nada.

Paso 3: Copiar tus 3 claves

Estas claves son las que conectan tu web con tu base de datos.

En Supabase, andá a **Project Settings** (el engranaje, abajo a la izquierda) → **API**.

Vas a necesitar estos tres valores:

Dónde dice	Cómo se llama en la web	Qué es
Project URL	<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	La dirección de tu base
anon public	<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code>	Clave pública, puede verla cualquiera
service_role	<code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>	Clave secreta, con acceso total

Copialos a un bloc de notas por ahora: los vas a pegar en el Paso 5.

 **La `service_role` es como la llave maestra de tu negocio.** No se la pases a nadie, no la publiques y no la mandes por WhatsApp. La vas a cargar una sola vez en Vercel y listo.

Paso 4: Subir el código a GitHub

GitHub es donde se guarda el código. Vercel lo lee de ahí para publicar tu web.

1. Creá una cuenta en github.com si no tenés.
2. Tocá el + arriba a la derecha → **New repository**.
 - **Repository name**: el nombre que quieras (por ejemplo, `mi-tienda`)
 - Elegí **Private** (así tu código no queda público)
 - **No** marques ninguna de las casillas de abajo
 - Tocá **Create repository**
3. Ahora subí el proyecto que descargaste en el Paso 0. Lo más fácil es pedirselo a Claude en Visual Studio Code:

"Subí este proyecto al repositorio <https://github.com/TU-USUARIO/mi-tienda> que acabo de crear"

Claude te va a pedir permiso para correr los comandos y, si hace falta, te va a pedir que inicies sesión en GitHub.

💡 Si preferís hacerlo vos, en la terminal de Visual Studio Code (menú **Terminal** → **New Terminal**):

```
git remote set-url origin https://github.com/TU-USUARIO/mi-tienda.git
git push -u origin main
```

Paso 5: Publicar en Vercel

Vercel es donde vive tu web. Es lo que hace que esté online las 24 horas.

1. Entrá a vercel.com y registrate **con tu cuenta de GitHub**.
2. Tocá **Add New** → **Project**.
3. Buscá el repositorio que creaste y tocá **Import**.
4. **Antes de tocar Deploy**, abrí la sección **Environment Variables** y cargá estas cuatro (una por una: nombre en *Key*, valor en *Value*, y **Add**):

Key	Value
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	El <i>Project URL</i> del Paso 3
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	La clave <i>anon public</i> del Paso 3
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	La clave <i>service_role</i> del Paso 3
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	Por ahora dejá <code>https://mi-tienda.vercel.app</code> (lo corregimos en el Paso 8)

5. Tocá **Deploy** y esperá 2 o 3 minutos.
6. Cuando termine vas a ver una pantalla de felicitaciones con un link tipo `https://mi-tienda.vercel.app`. **Tocalo: esa ya es tu tienda online.**

✗ ¿Falló el deploy? Casi siempre es una clave mal copiada (un espacio de más o pegada incompleta). Andá a **Settings** → **Environment Variables**, revisalas, y después a **Deployments** → los tres puntitos del último intento → **Redeploy**.

Paso 6: Crear tu usuario administrador

Tu web ya está online, pero todavía no podés entrar al panel. Vamos a darte permisos.

1. Entrá a tu web y andá a `/register` (por ejemplo `https://mi-tienda.vercel.app/register`).
2. Registráte con **el mail que vas a usar para administrar la tienda** y una contraseña.
3. Volvé a Supabase → **SQL Editor** → **New query**.
4. Pegá esto, **cambiando el mail por el tuyo**:

```
update public.profiles
  set role = 'admin'
 where id = (select id from auth.users where email = 'TU-MAIL@ejemplo.com');
```

5. Tocá **Run**. Tiene que decir *Success*.
6. Entrá a `/admin` en tu web. Ya tenés el panel.

Si te dice que no tenés permisos: cerrá sesión, volvé a entrar, y revisá que el mail del SQL sea exactamente el mismo con el que te registraste (sin espacios, todo en minúsculas).

Paso 7: Configurar tu tienda

Toda la personalización se hace desde `/admin/ajustes`, con la web andando. Son seis pestañas:

Identidad

El **nombre** de tu tienda, una **bajada** corta y el texto de **sobre la tienda** (se muestra en el pie). Acá también subís tu **logo**: tocá *Subir logo*, elegí el archivo y después *Guardar cambios*.

Mientras no subas ningún logo, la web escribe el nombre de tu tienda con una tipografía linda. Nunca se ve un hueco vacío.

Colores

Elegí una de las seis paletas listas, o poné los colores exactos de tu marca. Hay una **vista previa** para ver cómo quedan los botones antes de guardar.

Contacto y redes

Tu **WhatsApp** (con código de país y sin espacios ni el signo +, por ejemplo `5491122334455`), mail, ciudad y los links de Instagram, TikTok y Facebook.

Lo que dejes vacío **no se muestra** en la web. Si no cargás WhatsApp, no aparece el botón flotante verde.

Cobros

El **alias o CBU** donde querés que te transfieran y el **titular de la cuenta**. Esto es lo que ve tu cliente en el checkout cuando elige pagar por transferencia.

✅ **Revisá el alias con calma y probá una compra de prueba.** Es la plata de tus ventas: un error acá significa que te transfieren a otro lado.

SEO y pixel

El **título** y la **descripción** que aparecen en Google, tu **dominio**, y el **Pixel de Meta** si hacés publicidad en Instagram o Facebook. Si no tenés pixel, dejalo vacío y no se carga nada.

Aviso emergente

Un cartel que aparece al entrar a la web y hay que aceptar para seguir. Sirve para avisar vacaciones, una demora en los envíos o cualquier cosa importante. Viene apagado.

Y en el resto del panel:

- **Precios** → el **tipo de cambio** (cuánto vale 1 dólar). Los productos se cargan en dólares y la web muestra el precio convertido. Actualízalo cuando se mueva el dólar.
- **Portada, Destacados, Marcas, Opiniones** → qué se ve en la página principal.
- **Pedidos, Clientes, Cupones** → tus ventas del día a día.
- **Analíticas** → cuánta gente entra, qué miran y qué compran.

Paso 8: Conectar tu dominio

Si compraste un dominio propio (`mitienda.com`), así lo conectás.

1. En Vercel, entrá a tu proyecto → **Settings** → **Domains**.
2. Escribí tu dominio y tocá **Add**.
3. Vercel te va a mostrar unos datos que tenés que cargar **donde compraste el dominio** (GoDaddy, Namecheap, Donweb, Nic.ar, etc.), en la sección de **DNS**:

Tipo	Nombre	Valor
A	@	76.76.21.21
CNAME	www	cname.vercel-dns.com

Copíá siempre los valores **que te muestra Vercel en pantalla**, no los de esta tabla: pueden cambiar.

4. Guardá los cambios y esperá. Suele tardar entre 10 minutos y 2 horas (a veces hasta 24). Vercel te va a marcar el dominio con un tilde verde cuando esté listo.
5. **Último detalle, no te lo saltees:** actualizá tu dominio en dos lugares:
 - En Vercel: **Settings** → **Environment Variables** → editá `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` y poné `https://mitienda.com`. Después andá a **Deployments** → los tres puntitos → **Redeploy**.
 - En tu web: `/admin/ajustes` → **SEO y pixel** → campo **Dominio**.

El certificado de seguridad (el candadito y el `https://`) lo genera Vercel solo, gratis. No tenés que hacer nada.

Paso 9: Cargar tus productos

Ya está todo listo. Ahora llená la tienda:

1. `/admin/productos` → **Nuevo producto**: nombre, descripción, precio **en dólares**, categoría, marca y fotos.
2. `/admin/stock` : cargá los talles y cuántos tenés de cada uno.
3. `/admin/portada` : elegí las fotos de las categorías y qué marcas aparecen en la página principal.
4. Hacé **una compra de prueba** vos mismo, de punta a punta, para ver que el pedido te llegue bien a `/admin/pedidos` y que los datos de transferencia sean los correctos.

Problemas frecuentes

La web carga pero no aparece ningún producto Todavía no cargaste ninguno, o están marcados como inactivos. Revisá en `/admin/productos`.

Subo una foto y da error Fijate que en Supabase → **Storage** existan `product-images` y `payment-proofs`. Si no están, volvé a correr `database/01-instalacion-completa.sql`.

Los precios se ven mal o en cero Cargá el tipo de cambio en `/admin/precios`.

No me llega el pedido Los pedidos no llegan por mail: quedan en `/admin/pedidos`. Entrá a mirar ahí.

Cambié algo en Ajustes y no lo veo Recargá la página de la tienda (Ctrl+F5 o Cmd+Shift+R). Algunos cambios tardan hasta un minuto.

Me dice "Email not confirmed" al entrar Supabase te mandó un mail de confirmación cuando te registraste: abrílo y tocá el link. Si no te llega, en Supabase → **Authentication** → **Users**, tocá tu usuario y confirmalo desde ahí.

Me trabé en algo y no sé qué hacer Preguntale a Claude en Visual Studio Code. Contale qué paso de la guía estabas haciendo y pegale el mensaje de error tal cual te aparece.

Cambié una clave en Vercel y sigue igual Después de tocar variables de entorno hay que hacer **Redeploy**: Deployments → los tres puntitos → Redeploy. Si no, sigue andando la versión anterior.

Resumen para tener a mano

Para qué	Dónde
Ver y cargar productos, pedidos, clientes	<code>tudominio.com/admin</code>
Cambiar logo, colores, WhatsApp, alias	<code>tudominio.com/admin/ajustes</code>
Actualizar el dólar	<code>tudominio.com/admin/precios</code>
Ver la base de datos	supabase.com → tu proyecto
Ver si la web está online, dominio, claves	vercel.com → tu proyecto
Cambiar algo del código o pedir ayuda	Visual Studio Code → Claude

Las tres cosas que no hay que perder:

1. La contraseña de la base de datos (Paso 1)
2. La clave `service_role` (Paso 3)
3. El mail y la contraseña de tu usuario administrador (Paso 6)