
BD70 · Diagramme de cas d’utilisation (V2)

Système de gestion d’un entrepôt logistique · Un acteur par rôle, sans héritage · Cas éclatés en sous-cas avec « include » et « extend »



Lecture du diagramme

Un acteur = un rôle : chaque acteur est dessiné une seule fois et relié aux seuls cas qu’il réalise. Aucun héritage entre acteurs.

Le responsable coordonne et affecte ; le magasinier / préparateur exécute les commandes qui lui sont affectées ; l’administrateur gère les comptes.

Le transporteur planifie uniquement les rendez-vous de sa société.

« include » : comportement systématique ; la flèche pointe vers le cas inclus.

« extend » : complément conditionnel [condition] ; la flèche pointe vers le cas de base.

Tous les cas métier exigent une session ; ils sont implémentés dans l’interface web.

V2 · répond aux remarques sur la V1 : héritage supprimé, transporteur ajouté, rôles des commandes répartis, cas éclatés avec leurs relations.

BD70-MCD-CHEN


Diagramme vectoriel à lire avec zoom. Sources modifiables : SVG et Draw.io dans le même dossier.

Entrepôt logistique • Modèle entité-association (notation de Chen)

Rectangle : entité | Losange : association | Ovale : attribut | Souligné : identifiant | Ovale relié à un losange : attribut de l'association


Cardinalités min,max lues comme dans le cours : « Client 1 — Possède — 0,N Facture » = un client possède 0 à N factures, une facture appartient à 1 client.

Une sortie de stock référence uniquement son prélèvement ; les autres mouvements portent directement fraction, emplacement et variation (structures exclusives).




mld-complet

Diagramme vectoriel à lire avec zoom. Sources modifiables : SVG et Draw.io dans le même dossier.



Extrait du MCD (notation de Chen) : Quais, rendez-vous et passages


Sous-ensemble exact du MCD complet ; identifiants soulignés ; cardinalités lues comme dans le cours (Client 1 — Possède — 0,N Facture).



mcd-2-reception-stock


Extrait du MCD (notation de Chen) : Réception, emplacements et stock

Sous-ensemble exact du MCD complet ; identifiants soulignés ; cardinalités lues comme dans le cours (Client 1 — Possède — 0,N Facture).




Extrait du MCD (notation de Chen) : Préparation et expédition


Sous-ensemble exact du MCD complet ; identifiants soulignés ; cardinalités lues comme dans le cours (Client 1 — Possède — 0,N Facture).



mld-1-transport-quais



mld-2-reception-stock



mld-3-commandes-comptes

