
BD70 · Cas d’utilisation — correction après retour enseignant

Modèle métier corrigé · Responsabilités distinctes · Détails des quatre cas principaux dans les pages suivantes




Aucun héritage entre métiers. Le responsable coordonne ; le préparateur exécute ; l’administrateur gère les comptes et les droits.

Personnel : fonctions de session communes aux profils internes. Personnel métier : responsable, accueil et magasinier / préparateur.

BD70 · Suivre le passage d’un camion

Accueil : arrivée et sortie du site · Magasinier : début et fin de l’opération à quai




« include » : comportement systématique, flèche vers le cas inclus. « extend » : complément conditionnel, flèche vers le cas de base.

Les relations expriment des dépendances fonctionnelles, pas un ordre chronologique. Une session et les droits du rôle sont requis.

BD70 · Gérer et préparer les commandes

Le responsable affecte le travail ; le préparateur traite uniquement les commandes qui lui sont affectées




« include » : comportement systématique, flèche vers le cas inclus. « extend » : complément conditionnel, flèche vers le cas de base.

Les relations expriment des dépendances fonctionnelles, pas un ordre chronologique. Une session et les droits du rôle sont requis.

BD70 · Expédier une commande

Magasinier / préparateur : contrôler et confirmer l’expédition · Documents consultables séparément après expédition




« include » : comportement systématique, flèche vers le cas inclus. « extend » : complément conditionnel, flèche vers le cas de base.

Les relations expriment des dépendances fonctionnelles, pas un ordre chronologique. Une session et les droits du rôle sont requis.

BD70 · Tracer un lot

Responsable d’exploitation : retrouver l’historique et la destination des marchandises




« include » : comportement systématique, flèche vers le cas inclus. « extend » : complément conditionnel, flèche vers le cas de base.

Les relations expriment des dépendances fonctionnelles, pas un ordre chronologique. Une session et les droits du rôle sont requis.

BD70-MCD-CHEN

Diagramme vectoriel à tire avec zoom. Source modifiable fournie.

Entrepôt logistique • Modèle entité-association
Notation de Chen avec cardinalités (min,max) : chaque couple se lit du côté de l'entité.
Rectangle : entité | Losange : association | Ovale : attribut | Soulignement : identifiant
Un compte transporteur appartient à une société ; les comptes internes ne sont rattachés à aucune société.
Une sortie référence uniquement son prélèvement. Fraction, emplacement et variation sont déduits de celui-ci.
Les autres mouvements portent directement fraction, emplacement et variation, sans prélèvement. Ces structures sont exclusives.



mld-complet

Diagramme vectoriel à lire avec zoom. Source modifiable fournie.

