

ESTUDO DE VIABILIDADE DAS FERRAMENTAS DO LANGCHAIN

1 PROMPT TEMPLATE

O prompt template em si não seria motivo suficiente para a adoção do Langchain, visto que uma simples string formatada (f-string) faria o trabalho igualmente. Porém o prompt template, se integra perfeitamente com as demais ferramentas do Langchain, por permitir inserir as instruções diretamente no prompt.

2 OUTPUT PARSERS

Já o parser ajuda a limitar a formatação da resposta esperada, e evita que o fluxo do programa continue com dados mal formatados. Mas, nesse caso, a API poderia fazer a validação da formatação dos dados diretamente com Pydantic, reduzindo o acoplamento com o langchain.

3 TEXT SPLITTERS

A utilização do textSplitter é um ótimo motivo para se usar langchain, pois consegue separar o texto em chunks, evitando estourar a janela de contexto e deixando todo o processo mais eficiente. Além disso, usamos o chunk_overlap que permite a repetição de uma parte da chunk anterior, ajudando a manter o contexto entre duas chunks consecutivas. Existe também o tokenSplitter que permite a separação por tokens que melhora ainda mais o controle sobre a llm e como ela está atuando.

4 CONCLUSÃO

Por fim, avaliamos que langchain é uma ótima biblioteca para se usar e completamente viável para o projeto.