

MODELO LÓGICO DE DADOS


Tabelas, chaves e dicionário de dados

SubTracker

1. Objetivo

Derivar o modelo conceitual em tabelas relacionais, com chaves primárias, estrangeiras e a tabela associativa do relacionamento N:N.

2. Diagrama lógico



3. Mapeamento MER → tabelas

Tabela	Origem no MER	Chave primária
tb_usuario	USUARIO	id_usuario
tb_categoria	CATEGORIA	id_categoria
tb_assinatura	ASSINATURA	id_assinatura
tb_pessoa_vinculada	PESSOA_VINCULADA	id_pessoa
tb_divisao_assinatura	compartilha (N:N)	id_divisao

4. Dicionário de dados

tb_usuario

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
id_usuario	INT (PK, auto-incremento)	Não	Identificador interno
nome	VARCHAR(100)	Não	Nome completo
email	VARCHAR(150)	Não	Login; único
senha_hash	VARCHAR(255)	Não	Hash da senha (nunca texto puro)
data_cadastro	DATETIME (default CURRENT_TIMESTAMP)	Não	Data de cadastro

tb_categoria

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
id_categoria	INT (PK, auto-incremento)	Não	Identificador interno
nome	VARCHAR(50)	Não	Nome de exibição da categoria
descricao	VARCHAR(200)	Sim	Descrição complementar
cor_identificacao	VARCHAR(7)	Sim	Cor em hexadecimal para identificação visual

tbassinatura

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
idassinatura	INT (PK, auto-incremento)	Não	Identificador interno
id_usuario	INT (FK → tb_usuario.id_usuario)	Não	Dono da assinatura
id_categoria	INT (FK → tb_categoria.id_categoria)	Não	Categoria associada
nome_servico	VARCHAR(100)	Não	Nome do serviço assinado
valor	DECIMAL(10,2), CHECK(valor > 0)	Não	Valor cobrado por ciclo
moeda	VARCHAR(3), CHECK(moeda IN ('BRL','USD','EUR'))	Não	Moeda de cobrança
ciclo_cobranca	VARCHAR(10), CHECK(ciclo_cobranca IN ('MENSAL','ANUAL'))	Não	Periodicidade da cobrança
data_vencimento	DATE	Não	Próxima data de cobrança
eh_free_trial	BOOLEAN (default FALSE)	Não	Indica período de teste
data_limite_trial	DATE	Sim	Data limite do período de teste (obrigatória se eh_free_trial for verdadeiro)

tb_pessoa_vinculada

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
id_pessoa	INT (PK, auto-incremento)	Não	Identificador interno
id_usuario_dono	INT (FK → tb_usuario.id_usuario)	Não	Usuário que cadastrou o contato
nome	VARCHAR(100)	Não	Nome da pessoa vinculada
email	VARCHAR(150)	Sim	E-mail de contato (opcional)

tb_divisao_assinatura (tabela associativa N:N)

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
id_divisao	INT (PK, auto-incremento)	Não	Identificador interno
id_assinatura	INT (FK → tb_assinatura.id_assinatura, ON DELETE CASCADE)	Não	Assinatura dividida
id_pessoa	INT (FK → tb_pessoa_vinculada.id_pessoa, ON DELETE CASCADE)	Não	Pessoa participante da divisão
tipo_divisao	VARCHAR(20) (default 'IGUALITARIA')	Não	Forma de divisão aplicada
percentual_cota	DECIMAL(5,2) (default 0.00)	Não	Percentual da cota individual

5. Integridade referencial

- tb_assinatura.id_usuario → tb_usuario.id_usuario
- tb_assinatura.id_categoria → tb_categoria.id_categoria
- tb_pessoa_vinculada.id_usuario_dono → tb_usuario.id_usuario
- tb_divisao_assinatura.id_assinatura → tb_assinatura.id_assinatura (ON DELETE CASCADE)
- tb_divisao_assinatura.id_pessoa → tb_pessoa_vinculada.id_pessoa (ON DELETE CASCADE)