

Predicción de escenario: Obesidad (%)

SDOH Digital Twin · Modelo: Gradient Boosting · Emitido: 28/09/2026 20:11 · Generado por: prueba1

Nivel MODERADO


Estimación 26.9 % Voto clasificador: ALTO (81 %) Percentil 42

1. Interpretación

La estimación puntual es 26.9 % de adultos con obesidad ($IMC \geq 30$) (± 1.1 puntos), lo que sitúa este escenario en nivel MODERADO: por debajo de la mediana del área de estudio, pero no entre los mejores. La banda de ese nivel va de 24.2 % a 28.7 %. Supera al 42 % de los tracts del área de estudio y queda 1.8 puntos por debajo de su mediana (28.7 %). El clasificador de niveles (Gradient Boosting) vota ALTO con 81 % de confianza: la estimación queda a 1.76 pp del corte entre ambos niveles, dentro del margen de error (± 1.1 pp), por lo que el nivel es sensible a ese umbral.

2. Verificación cruzada del clasificador de niveles


El nivel publicado arriba se deriva de la estimación puntual. El clasificador se entrena por separado como verificación: su voto y sus probabilidades se muestran aquí.



Nivel Moderado: 24.2 % a 28.7 % de adultos con obesidad ($IMC \geq 30$) (por debajo de la mediana del área de estudio, pero no entre los mejores). El nivel lo determina la estimación puntual, de modo que el valor y su banda son siempre coherentes.

3. Factores que explican la predicción

Efecto de cada determinante sobre el % estimado, comparado con dejarlo en la mediana del área de estudio (puntos porcentuales). Positivo = eleva el riesgo; negativo = lo reduce.



4. Valores del escenario

Determinante social	Escenario	Mediana área	Diferencia
Sin seguro médico (%)	9.6 %	9.6 %	+0.0
Inseguridad alimentaria (%)	18.1 %	18.1 %	+0.0
Recibe ayuda alimentaria (SNAP) (%)	14.1 %	14.1 %	+0.0
Inseguridad de vivienda (%)	14.9 %	14.9 %	+0.0
Amenaza de corte de servicios (%)	7.9 %	7.9 %	+0.0
Falta de transporte confiable (%)	8.8 %	8.8 %	+0.0
Falta de apoyo social (%)	27.1 %	27.1 %	+0.0
Soledad (%)	35.7 %	35.7 %	+0.0
Chequeo médico anual (%)	77.9 %	77.9 %	+0.0
Cribado de colesterol (%)	87.7 %	87.7 %	+0.0
Tabaquismo (%)	10.7 %	10.7 %	+0.0
Inactividad física (%)	22.6 %	22.6 %	+0.0
Consumo excesivo de alcohol (%)	19.0 %	19.0 %	+0.0

Clasificador: Gradient Boosting (F1 CV 0.9162). Estimación puntual: Regresión Ridge (estimación del %) (R^2 0.973, MAE 1.15 pp).
Resultados asociativos, no causales; datos CDC PLACES de el área de estudio (Cook County, New York County).