

Install Xdebug

Instala en Visual Studio Code la extensión **PHP Debug**.

Se recomienda encarecidamente hacer un simple archivo test.php, que contenga la instrucción phpinfo(); luego copiar la salida y pegarla en el asistente de instalación de Xdebug.

Inicia Apache, escribe **localhost** en el navegador, pulsa sobre el enlace **phpinfo()** y copia y pega todo el resultado en la siguiente página.

Xdebug installation wizard

Analizará la salida y le dará instrucciones de instalación adaptadas a su entorno.

Obtendrás una información como la siguiente:

Install Xdebug

Installation Wizard

Summary

- **Xdebug installed:** 3.1.5
- **Server API:** Apache 2.0 Handler
- **Windows:** yes
- **Compiler:** MS VS16
- **Architecture:** x64
- **Zend Server:** no
- **PHP Version:** 8.1.4
- **Zend API nr:** 420210902
- **PHP API nr:** 20210902
- **Debug Build:** no
- **Thread Safe Build:** yes
- **OPcache Loaded:** no
- **Configuration File Path:** no value
- **Configuration File:** C:\xampp\php\php.ini
- **Extensions directory:** C:\xampp\php\ext

You're already running the latest Xdebug version

But here are the instructions anyway:

1. Download `php_xdebug-3.1.5-8.1-vs16-x86_64.dll`
2. Move the downloaded file to `C:\xampp\php\ext`, and rename it to `php_xdebug.dll`
3. Update `C:\xampp\php\php.ini` to have the line:
`zend_extension = xdebug`
4. Restart the Apache Webserver

Detener el servidor Apache antes de modificar el fichero `php.ini`

Install Xdebug

Habilite la depuración remota en tu fichero php.ini, para Xdebug v3.x.x, debes añadir las siguientes líneas al **final del fichero**:


```
[XDEBUG]
```

```
xdebug.mode = debug,develop  
xdebug.start_with_request = yes  
xdebug.cli_color = 1  
zend_extension = xdebug
```

Busca la siguiente línea en **php.ini** y si tiene valor 0 o está comentada(una línea comentada en php.ini es aquella que tiene ; al inicio), modifícala y déjala de este modo:


```
html_errors = 1
```

Install Xdebug




Iniciar depuración la primera vez

También puedes iniciar la depuración pulsando **F5** o bien desde el menú:



Install Xdebug



Crearé el archivo de configuración que servirá para depurar todos los script contenidos en la carpeta

Quizás la primera vez que ejecutas Xdebug, Visual Studio Code lance un error solicitando la ruta para la siguiente variable: `php.debug.executablePath`

Debes poner la ruta al intérprete de php desde menú **settings**:




JSON: Schemas

Asocia esquemas a archivos JSON en el proyecto actual.

[Editar en settings.json](#)

```
"php.debug.executablePath": "C:\\xampp\\php\\php.exe"
```

Install Xdebug



Coloca los **puntos de interrupción** que necesites en el archivo que vas a depurar, pulsando con el ratón por la parte externa de las líneas de numeración.

Ahora utiliza **el navegador** que prefieras y escribe la ruta del archivo a depurar, por ejemplo:

http://localhost/dwes/probando_debug.php

Observa la barra de tareas, el icono Visual Studio Code, parpadea en color marrón.

Install Xdebug

Ya tendrás todas las variables con sus valores en el editor, podrás depurar paso a paso pulsando **F10** o utilizando la barra de herramientas que te ofrece.

