NOONDALTON · AI MARKETING SUITE

Informe de resultados de pruebas

ND SALES v2 – Módulo de Ventas

Campo	Detalle
Proyecto	MarketGenAI / NoonDalton AI Marketing Suite · Módulo de Ventas (Duoc UC)
Versión	1.0 (borrador para revisión del equipo)
Fecha de corte	22 de octubre de 2026
Equipo	Equipo MarketGenAI · Líder del proyecto: Pablo Gutiérrez
Revisión de QA	Pendiente (Bárbara Zúñiga, QA y Seguridad)
Base	Plan_de_Pruebas_ND_SALES_v2_rev1.2 y Matriz_Trazabilidad_Casos_Prueba_ND_SALES_v2_rev1.14 (22-10-2026); PMBOK v2.1
Fuentes de la evidencia	Carpetas de RF-VTA-01, 04, 05, 08, 12, 13 y 14: plan, seguimiento, LEEME y evidencia (capturas, salidas de scripts, archivos generados, scripts).
Cómo se leyó	Las cifras salen de la matriz y de los seguimientos de cada requerimiento; la evidencia se contó en el disco. Lo que no tiene evidencia o no se ejecutó se dice expresamente.

1. Resumen ejecutivo

Al 22-10-2026 la matriz tiene 242 casos de prueba. Se ejecutaron 123 (51%): 122 aprobados, 1 bloqueado y 0 fallidos; 119 siguen pendientes porque sus requerimientos todavía no se prueban. Se registraron 31 defectos en la matriz (1 crítico, 12 mayores y 18 menores); 3 siguen abiertos, todos menores, y no hay ningún defecto crítico o mayor abierto.

ID	Requerimiento	Casos	Aprob.	Bloq.	Pend.	Estado
RF-VTA-01	Generación de propuestas comerciales	26	23	0	3	Cerrado por el equipo el 20-10 (plan propio: 35 de 35).
RF-VTA-02	Catálogo de servicios y precios	11	0	0	11	No ejecutado.
RF-VTA-03	Personalización por perfil de cliente	9	0	0	9	No ejecutado.
RF-VTA-04	Integración con CRM	13	13	0	0	Validado funcionalmente; falta commit, despliegue y aceptación.
RF-VTA-05	Seguimiento de estado de propuestas	19	19	0	0	Validado funcionalmente; 2 defectos menores abiertos.
RF-VTA-06	Firma electrónica	6	0	0	6	No ejecutado.
RF-VTA-07	Plantillas de propuestas	10	0	0	10	No ejecutado.
RF-VTA-08	Sales enablement	36	36	0	0	Cerrado por el equipo el 20-10 (plan propio: 37 de 37).
RF-VTA-09	Asistente conversacional de ventas	9	0	0	9	No ejecutado.
RF-VTA-10	Reportes de pipeline	9	0	0	9	No ejecutado.
RF-VTA-11	Historial de versiones	5	0	0	5	No ejecutado.
RF-VTA-12	Exportación de propuestas	10	10	0	0	Validado funcionalmente; 1 defecto menor abierto.
RF-VTA-13	Configuración y ejecución del pipeline de prospección	9	9	0	0	Validado funcionalmente; sin defectos abiertos.
RF-VTA-14	Detección y calificación de vacantes (Agente 1)	13	12	1	0	Validado funcionalmente; CP-058 bloqueado (fuentes reales).
RF-VTA-16	Redacción y revisión de correos de prospección (Agente 3)	9	0	0	9	No ejecutado.
RNF-01	Control de acceso por rol	8	0	0	8	No ejecutado.
RNF-02	Trazabilidad y auditoría	6	0	0	6	No ejecutado.
RNF-03	Rendimiento	6	0	0	6	No ejecutado.
RNF-04	Cumplimiento y condiciones contractuales	4	0	0	4	No ejecutado.
RNF-05	Disponibilidad e integración	7	0	0	7	No ejecutado.
RNF-06	Procesamiento asíncrono de tareas pesadas	10	0	0	10	No ejecutado.

ID	Requerimiento	Casos	Aprob.	Bloq.	Pend.	Estado
TRANSV	Pruebas transversales (cobertura, E2E, regresión, dependencias)	7	0	0	7	No ejecutado.
Total		242	122	1	119	

Lectura: los siete requerimientos ejecutados (RF-VTA-01, 04, 05, 08, 12, 13 y 14) cumplen sus casos, salvo CP-058 que no puede ejecutarse sin fuentes reales del cliente. Los requerimientos y casos transversales restantes quedan pendientes y no se presentan como aprobados.

2. Alcance y base de las pruebas

Este informe resume lo ejecutado frente a lo planificado. Los criterios de aceptación, la estrategia y los umbrales están en el Plan de Pruebas rev1.2; el detalle de cada caso, en la matriz rev1.14.

- Probado y con resultado: RF-VTA-01, 04, 05, 08, 12, 13 y 14 (123 casos).
- Planificado y no ejecutado: RF-VTA-02, 03, 06, 07, 09, 10, 11 y 16, RNF-01 a RNF-06 y los casos transversales (119 casos). No hay resultados ni evidencia para ellos.
- Fuera de alcance según el plan: RF-VTA-15, RF-VTA-17 y RNF-07 (diferidos) y la parte de firma electrónica de RF-VTA-06 con proveedor externo.

3. Entorno y método de ejecución

Cada requerimiento se probó con su propio plan, seguimiento y carpeta de evidencia. Lo que fue real y lo que fue simulado se resume aquí; el detalle está en el LEEME de cada carpeta.

Requerimiento	Fechas	Qué fue real	Qué fue simulado o no se usó	Suites automáticas (del LEEME / plan)
RF-VTA-01	20-10-2026	Modelo DeepSeek, Redis, Celery y Firestore reales; API (httpx) y navegador (Chrome por CDP).	CP-20 y CP-21 (Celery caído, falla del modelo) solo con pruebas unitarias.	Backend 800 y frontend 126, en verde.
RF-VTA-04	22-10-2026	App FastAPI y código de los clientes HubSpot y Salesforce; cuentas de desarrollo REALES de HubSpot y Salesforce en CP-016, 017, 018, 112 y 116; pantalla con la app real (vite).	Firestore en memoria, CRM emulado en las fallas, sesión simulada y límite de 8 s reducido a 1 s en CP-113. Rama feature/delivery (e7393ab).	pytest 772/772; vitest 115/115 con --testTimeout=30000.
RF-VTA-05	21-10-2026	Backend de la rama de trabajo, frontend vite y Firestore personal marketgenai-74d50; navegador Edge.	Redis/Celery no se levantaron (RF-05 no los usa); modelo no llamado; sin prueba de carga ni falla real de Firestore.	pytest 1062 y vitest 226 (suites del 21-10), en verde.
RF-VTA-08	14 al 17-10-2026	Aplicación real (Vite :5173 + API :8000, Redis y Celery) con API (httpx) y navegador Chrome.	CP-09: no se evaluó el tono; CP-17, 20 y 29 verificados por script.	Backend 796 y frontend 123, en verde.
RF-VTA-12	21-10 y reprueba 21/22-10	Backend, frontend vite y Firestore personal; PDF y DOCX reales del sistema; Edge.	DOCX visto con LibreOffice (no con Word); no se usó IA; sin caracteres fuera de Latin-1.	pytest 1071 y vitest 233, en verde.
RF-VTA-13	21-10 y reprueba 22-10	Backend, frontend vite y Firestore personal; fuentes en example.com.	Sin llamadas al modelo; vencimiento del bloqueo de 6 min simulado; SSRF, puntuación, leads y robots.txt solo con pruebas unitarias.	pytest 1084 y vitest 247, en verde.
RF-VTA-14	21-10 y reprueba 22-10	Código real del Agente 1 y Firestore personal; pantalla Leads con vite y Edge.	Modelo y red SIMULADOS (arnés): prueban la lógica, no la calidad del modelo; sin fuentes reales (CP-058); presupuesto de 240 s probado con 3 s.	pytest 1091 y vitest 250, en verde.

Nota: RF-VTA-04 se probó en la rama feature/delivery y RF-VTA-12, 13 y 14 en feature/seguimiento-de-estado-de-propuestas (cada defecto corregido en un commit, sin push). Las correcciones de RF-VTA-04 no tienen commit. Por eso los números de las suites no son comparables entre requerimientos.

4. Resultados globales

Las siguientes tablas se calculan desde la hoja «Casos de prueba» de la matriz rev1.14.

4.1 Por resultado y por prioridad

Prioridad	Casos	Aprobados	Bloqueados	Pendientes	% ejecutado
Alta	109	55	1	53	51%
Media	115	60	0	55	52%
Baja	18	7	0	11	39%
Total	242	122	1	119	51%

4.2 Por tipo de prueba

Tipo	Casos	Aprobados	Bloqueados	Pendientes
Calidad	1	0	0	1
Despliegue	1	0	0	1
Funcional	157	85	0	72
Integración	4	3	1	0
Regresión	5	2	0	3
Rendimiento	10	1	0	9
Resiliencia	20	11	0	9
Seguridad	44	20	0	24

4.3 Por nivel de prueba

Nivel	Casos	Aprobados	Bloqueados	Pendientes
Unitaria	26	14	0	12
Integración	142	59	0	83
Sistema	68	48	1	19
E2E	4	0	0	4
Aceptación	2	1	0	1

5. Resultados por requerimiento

Los requerimientos van en orden numérico. Para cada uno se indica qué se obtuvo y dónde está la evidencia (carpeta del requerimiento, subcarpeta Evidencia).

5.1 RF-VTA-01 · Generación de propuestas comerciales

Aspecto	Detalle
Casos (matriz)	26: 23 aprobados, 3 pendientes
Ejecución	20-10-2026, contra el sistema real (DeepSeek, Redis/Celery, Firestore).
Resultado	Plan propio: 35 de 35 casos en «Pasa»; requerimiento cerrado por el equipo el 20-10. En la matriz, 23 de sus 26 casos aprobados (RF01-PA-01, 09, 16, 17, 21 y 22 se integraron con la evidencia del 20-10); siguen pendientes CP-004, CP-100 y CP-101.
Defectos	2 menores, corregidos (RF01-D-001: «52% complete» y «Retry» en inglés en la interfaz en español; RF01-D-002: la palabra «Assumption:» en inglés en propuestas en español).
Salvedades	Sin evidencia gráfica: los casos de API (ver salidas); CP-20 y CP-21 solo con pruebas unitarias; CP-24 (edición visual) confirmado por el usuario el 20-10. Antes de enviar una propuesta real, NoonDalton debe confirmar los plazos propuestos (P-6).
Evidencia	RF-VTA-01_Pruebas_y_Aceptacion\Evidencia: 13 capturas, 5 salidas de scripts, 4 archivos generados, 3 scripts. Detalle por caso en el LEEME.md de esa carpeta.

5.2 RF-VTA-02 · Catálogo de servicios y precios

No ejecutado. Los 11 casos de este requerimiento siguen pendientes; no hay resultados ni evidencia que informar.

5.3 RF-VTA-03 · Personalización por perfil de cliente

No ejecutado. Los 9 casos de este requerimiento siguen pendientes; no hay resultados ni evidencia que informar.

5.4 RF-VTA-04 · Integración con CRM

Aspecto	Detalle
Casos (matriz)	13: 13 aprobados
Ejecución	22-10-2026. Primera pasada: 9 aprobados, 2 fallidos (CP-019, CP-115) y 2 bloqueados; tras corregir y contar con cuentas reales, repetición completa.
Resultado	13 de 13 aprobados (CP-016 a 020, 088, 089, 112 a 117). CP-016, 017, 018, 112 y 116 también contra HubSpot y Salesforce reales (cuentas de desarrollo).
Defectos	8 corregidos y reprobados (RF04-D-001 a 008): 3 mayores (errores 401/504 sin registrar, CRM caído con 500, reenvío que duplicaba tras un fallo) y 5 menores (correo mal formado, aviso «Server error» que tapaba el del CRM, 401 del CRM tratado como sesión vencida, pie cortado en celular, textos sin traducir).
Salvedades	Correcciones sin commit; no se probaron las cuentas productivas del cliente. Salesforce real: 4 de 7 corridas con credenciales inválidas dieron 504 por latencia externa (>8 s) en vez de 401 (L-09 del plan de RF-VTA-04). El límite real de 8 s no se esperó. Sin captura: la pantalla de Ajustes; CP-020, 116 y 117 no son visuales.
Evidencia	RF-VTA-04 Pruebas QA\Evidencia: 34 capturas, 43 salidas de scripts, 28 archivos generados, 11 scripts. Detalle por caso en el LEEME.md de esa carpeta.

5.5 RF-VTA-05 · Seguimiento de estado de propuestas

Aspecto	Detalle
Casos (matriz)	19: 19 aprobados
Ejecución	21-10-2026, sin cambios de código. El 22-10 se ajustó la evidencia a los casos de la matriz (sin pruebas nuevas).
Resultado	19 de 19 aprobados (CP-021, 022, 023, 025, 026, 027, 118 a 121, 184 a 189, 192 a 194).
Defectos	2 abiertos, menores, sin corregir por decisión del responsable: RF05-D-001 (el filtro por usuario de auditoría responde 500 por falta de un índice compuesto de Firestore) y RF05-D-002 (tras el 409 la segunda pestaña sigue mostrando el estado viejo hasta recargar).
Salvedades	Sin captura: los casos de API. Cubierto solo por pruebas unitarias: que no se guarde el cambio si falla la auditoría. Navegador: solo Edge. Dos intentos del script 03 se conservan como fallidos (dato de prueba erróneo y filtro de auditoría).
Evidencia	RF-VTA-05\Evidencia: 25 capturas, 8 salidas de scripts, 0 archivos generados, 13 scripts, 15 archivos de cierre. Detalle por caso en el LEEME.md de esa carpeta.

5.6 RF-VTA-06 · Firma electrónica

No ejecutado. Los 6 casos de este requerimiento siguen pendientes; no hay resultados ni evidencia que informar.

5.7 RF-VTA-07 · Plantillas de propuestas

No ejecutado. Los 10 casos de este requerimiento siguen pendientes; no hay resultados ni evidencia que informar.

5.8 RF-VTA-08 · Sales enablement

Aspecto	Detalle
Casos (matriz)	36: 36 aprobados
Ejecución	14 al 17-10-2026 (plan propio).
Resultado	Plan propio: 37 de 37 casos en «Pasa»; en la matriz, 36 casos RF08-CP aprobados (RF08-CP-34, la regresión de RF-VTA-01, está registrado bajo RF-VTA-01). Requerimiento cerrado por el equipo el 20-10.
Defectos	7 corregidos y reprobados (RF08-D-001 a 007): 1 crítico (filtraba un cliente de las fuentes en la respuesta), 3 mayores y 3 menores.
Salvedades	CP-27 figura como FALLA en la primera salida (cayó mal la ventana de 1 minuto); se repitió con éxito pero esa segunda salida no se guardó. CP-09: no se evaluó el tono. PDF y búsqueda por significado quedan como mejoras futuras.
Evidencia	RF-VTA-08_Pruebas_y_Aceptacion\Evidencia: 21 capturas, 5 salidas de scripts, 0 archivos generados, 8 scripts. Detalle por caso en el LEEME.md de esa carpeta.

5.9 RF-VTA-09 · Asistente conversacional de ventas

No ejecutado. Los 9 casos de este requerimiento siguen pendientes; no hay resultados ni evidencia que informar.

5.10 RF-VTA-10 · Reportes de pipeline

No ejecutado. Los 9 casos de este requerimiento siguen pendientes; no hay resultados ni evidencia que informar.

5.11 RF-VTA-11 · Historial de versiones

No ejecutado. Los 5 casos de este requerimiento siguen pendientes; no hay resultados ni evidencia que informar.

5.12 RF-VTA-12 · Exportación de propuestas

Aspecto	Detalle
Casos (matriz)	10: 10 aprobados
Ejecución	21-10-2026 y reprueba 21/22-10-2026.
Resultado	10 de 10 aprobados (7 en la primera pasada; CP-047, 048 y 145 pasan tras corregir).
Defectos	4 corregidos (RF12-D-001 y 005 mayores; 002 y 003 menores) y 1 abierto menor: RF12-D-007 (al guardar en el editor, un h2 pegado, un h4 y las citas pierden el formato; el texto llega completo).
Salvedades	El DOCX se revisó con LibreOffice, no con Word. CP-049 (logo y colores) depende de revisión humana de las cuatro páginas. No se probaron caracteres fuera de Latin-1 ni la generación con IA.
Evidencia	RF-VTA-12\Evidencia: 22 capturas, 21 salidas de scripts, 36 archivos generados, 16 scripts, 20 archivos de cierre. Detalle por caso en el LEEME.md de esa carpeta.

5.13 RF-VTA-13 · Configuración y ejecución del pipeline de prospección

Aspecto	Detalle
Casos (matriz)	9: 9 aprobados
Ejecución	21-10-2026 y reprueba 22-10-2026.
Resultado	9 de 9 aprobados (6 en la primera pasada; CP-050, 148 y 149 pasan tras corregir).
Defectos	4 corregidos (RF13-D-001, 003 y 004 mayores; RF13-D-002 menor). Sin defectos abiertos.
Salvedades	Casos de API sin captura. Simulado: el vencimiento del bloqueo de 6 minutos (CP-150). Cubiertos solo por pruebas unitarias: redirección a IP interna, puntuación con el modelo, creación de leads, deduplicación, truncado de respuestas de más de 5 MB y robots.txt.
Evidencia	RF-VTA-13\Evidencia: 14 capturas, 10 salidas de scripts, 4 archivos generados, 12 scripts, 15 archivos de cierre. Detalle por caso en el LEEME.md de esa carpeta.

5.14 RF-VTA-14 · Detección y calificación de vacantes (Agente 1)

Aspecto	Detalle
Casos (matriz)	13: 12 aprobados, 1 bloqueado
Ejecución	21-10-2026 y reprueba 22-10-2026, con modelo y red simulados.
Resultado	12 de 13 aprobados y 1 bloqueado (CP-058, fuentes reales: el cliente aún no entrega las páginas). CP-057, 094, 096, 154 y 155 pasan tras corregir.
Defectos	3 corregidos (RF14-D-001 mayor; RF14-D-002 y 003 menores). RF13-D-003 (de RF-VTA-13) también incidía en CP-057, 094 y 154. Sin defectos abiertos.
Salvedades	El puntaje del modelo es simulado: se prueba la lógica, no la calidad. No se probó la ruta HTTP POST /pipeline/runs con estas fuentes ni el presupuesto real de 240 s. Observaciones sin defecto: CP-152 (ejecución «partial» sin explicar el motivo) y CP-153 (los errores por tiempo no traen el nombre de la fuente).
Evidencia	RF-VTA-14\Evidencia: 5 capturas, 10 salidas de scripts, 2 archivos generados, 12 scripts, 15 archivos de cierre. Detalle por caso en el LEEME.md de esa carpeta.

5.15 RF-VTA-16 · Redacción y revisión de correos de prospección (Agente 3)

No ejecutado. Los 9 casos de este requerimiento siguen pendientes; no hay resultados ni evidencia que informar.

5.16 RNF-01 · Control de acceso por rol

No ejecutado. Los 8 casos de este requerimiento siguen pendientes; no hay resultados ni evidencia que informar.

5.17 RNF-02 · Trazabilidad y auditoría

No ejecutado. Los 6 casos de este requerimiento siguen pendientes; no hay resultados ni evidencia que informar.

5.18 RNF-03 · Rendimiento

No ejecutado. Los 6 casos de este requerimiento siguen pendientes; no hay resultados ni evidencia que informar.

5.19 RNF-04 · Cumplimiento y condiciones contractuales

No ejecutado. Los 4 casos de este requerimiento siguen pendientes; no hay resultados ni evidencia que informar.

5.20 RNF-05 · Disponibilidad e integración

No ejecutado. Los 7 casos de este requerimiento siguen pendientes; no hay resultados ni evidencia que informar.

5.21 RNF-06 · Procesamiento asíncrono de tareas pesadas

No ejecutado. Los 10 casos de este requerimiento siguen pendientes; no hay resultados ni evidencia que informar.

5.22 TRANSV · Pruebas transversales (cobertura, E2E, regresión, dependencias)

No ejecutado. Los 7 casos de este requerimiento siguen pendientes; no hay resultados ni evidencia que informar.

6. Defectos

Registro de la hoja Defectos de la matriz rev1.14: 31 defectos. Por severidad: 1 crítico, 12 mayores, 18 menores. Por estado: 28 corregidos y 3 abiertos.

6.1 Resumen por requerimiento

Requerimiento	Total	Críticos	Mayores	Menores	Corregidos	Abiertos
RF-VTA-01	2	0	0	2	2	0
RF-VTA-04	8	0	3	5	8	0
RF-VTA-05	2	0	0	2	0	2
RF-VTA-08	7	1	3	3	7	0
RF-VTA-12	5	0	2	3	4	1
RF-VTA-13	4	0	3	1	4	0
RF-VTA-14	3	0	1	2	3	0
Total	31	1	12	18	28	3

6.2 Detalle

ID	Caso	Severidad	Estado	Descripción y evidencia
RF01-D-001	CP-22 / RF01-PA-21 (plan de RF-VTA-01)	Menor	Corregido	En el cuadro de progreso de la generación aparecía «52% complete» y el botón «Retry» en inglés aunque la interfaz estaba en español. Corregido y reprobado el 20-10-2026 (plan de RF-VTA-01).
RF01-D-002	CP-14 (plan de RF-VTA-01)	Menor	Corregido	En propuestas en español quedaba la palabra en inglés «Assumption:» en las condiciones comerciales (el prompt traía ese ejemplo en inglés). Corregido y reprobado el 20-10-2026; salida: D-002_reprueba_assumption_en_ingles_20-oct.txt.
RF04-D-001	CP-019 (también CP-113)	Mayor	Corregido	Los errores 401 (credenciales) y 504 (tiempo agotado) llegan al usuario pero NO quedan registrados en la propuesta: crmSync queda vacío o con el estado anterior. Solo el 502 guarda status «failed» y el detalle (proposals.py:1292-1303). Incumple C3 («se muestra y queda registrado»). Evidencia: CP-019 (a) y CP-113 (complementaria). CORRECCIÓN: los 401 y 504 se registran igual que el 502 (_record_crm_failure en proposals.py). REPRUEBA 22-10-2026: CP-019 y CP-113 pasan; pytest 772/772. Corrección en el código sin commit al 22-10-2026.

ID	Caso	Severidad	Estado	Descripción y evidencia
RF04-D-002	CP-019	Mayor	Corregido	Si el CRM está caído (conexión rechazada o DNS) HubSpotClient/SalesforceClient dejan pasar httpx.ConnectError, que el router no captura (solo atrapa CrmAuthError, CrmTimeoutError y CrmProviderError): la API responde 500 «Internal Server Error» sin mensaje ni registro en la propuesta; el frontend mostrará el texto genérico de axios. Evidencia: CP-019 (b) y (c). CORRECCIÓN: el router captura httpx.HTTPError y responde 502 «No se pudo conectar con HubSpot/Salesforce…», registrado en crmSync. REPRUEBA 22-10-2026: CP-019 (b)(c) pasan. Corrección en el código sin commit al 22-10-2026.
RF04-D-003	CP-115 (también CP-018)	Mayor	Corregido	Tras un fallo el reenvío duplica en el CRM. Cuando send-to-crm falla con 502, crmSync se sobrescribe con {status failed, error} y se pierde el ID del negocio/oportunidad ya vinculado; además, si el negocio se crea y falla la asociación, su ID nunca se guarda. El siguiente envío crea otro negocio (HubSpot: 2 negocios; Salesforce: 2 oportunidades). Incumple C2. Evidencia: CP-115 (B) y (C) y los JSON de estado. CORRECCIÓN: los fallos conservan los IDs ya vinculados y guardan los creados a medias (crm_service.upsert_deal informa el ID del negocio si falla la asociación). REPRUEBA 22-10-2026: CP-115 A, B y C pasan; antes en ANTES_de_corregir/. Corrección en el código sin commit al 22-10-2026.
RF04-D-004	Complementario (CP-088)	Menor	Corregido	El router solo comprueba que clientEmail no sea vacío/nulo: un correo de solo espacios o mal formado («no-es-un-correo») se envía al CRM, que lo rechaza, y el usuario recibe un 502 con el texto del proveedor y la propuesta queda «failed». Debería rechazarse con 400 «falta el correo» antes de llamar. Evidencia: CP-088 (complementarias). CORRECCIÓN: el correo se recorta y se valida (400) antes de llamar al CRM. REPRUEBA 22-10-2026: CP-088 pasa 7/7. Corrección en el código sin commit al 22-10-2026.
RF04-D-005	CP-019, CP-113, CP-114 (pantalla)	Menor	Corregido	En pantalla, los errores 502 y 504 del CRM mostraban dos avisos superpuestos: el específico («No se pudo conectar…», «Timeout…», «HubSpot respondió con error 500…») quedaba tapado o cortado por el aviso genérico «Server error. Please try again.» del interceptor de axios (todo estado ≥ 500). En CP-113 el mensaje del CRM no se veía. Evidencia previa: Capturas/ANTES_de_corregir_D-005/. CORRECCIÓN: la llamada send-to-crm pasa suppressServerErrorToast y el interceptor la respeta (axios.js, proposalsApi.js), con el mismo patrón de suppressPermissionToast. REPRUEBA 22-10-2026: CP-019a, CP-113a, CP-114a y CP-115a muestran solo el mensaje del CRM; vitest 115/115. Corrección en el código sin commit al 22-10-2026.
RF04-D-006	CP-112 (pantalla)	Menor	Corregido	El 401 que devuelve send-to-crm cuando las credenciales del CRM están vencidas se trata como sesión vencida: el interceptor de axios llama a /auth/refresh (comprobado con una petición a /auth/refresh) y reintenta. Con una sesión válida solo rota los tokens de más y repite la petición; si el refresco fallara, el usuario perdería la sesión por un problema del CRM (en la corrida de QA la sesión se perdió porque el token de renovación era ficticio). CORRECCIÓN: la llamada send-to-crm se marca crmRequest y el interceptor solo renueva la sesión si el 401 trae «Could not validate credentials» o «Not authenticated» (axios.js, proposalsApi.js). REPRUEBA 22-10-2026: con credenciales vencidas la sesión se conserva y no hay petición a /auth/refresh (CP-112a; antes en ANTES_de_corregir_D-006_D-007_D-008/). Corrección en el código sin commit al 22-10-2026.
RF04-D-007	CP-016 (celular 390x844)	Menor	Corregido	En ancho de celular los botones del pie de la propuesta (Editar, Descargar DOCX, Descargar PDF, Subir al CRM) quedan cortados y «Subir al CRM» se ve a medias. Evidencia: CP-016g y CP-016h. CORRECCIÓN: el pie del modal usa flex-wrap y queda fijo abajo con sticky (ContentLibraryPage.jsx). Primera versión (solo flex-wrap) dejaba el pie fuera de pantalla hasta desplazar el recuadro. REPRUEBA 22-10-2026: en 390x844 los seis botones están visibles sin desplazar (CP-016g, CP-016j); en escritorio el modo de edición conserva su pie («Cancelar», «Guardar cambios»). Corrección en el código sin commit al 22-10-2026.
RF04-D-008	CP-016, CP-088 (pantalla)	Menor	Corregido	Los textos del flujo CRM no usan las traducciones: el aviso de éxito «Proposal sent to HubSpot/Salesforce.», «Sending...» y el recuadro «Client email required / Save & send» salen en inglés con la interfaz en español o portugués; el recuadro dice «HubSpot needs an email…» aunque el proveedor sea Salesforce; y un correo mal formado muestra «Request failed with status code 422» en vez de explicar el formato. Evidencia: CP-016b, CP-088a y CP-088b. CORRECCIÓN: los textos pasan a las tablas es/en/pt (crmSent, crmSending, crmEmail*), el recuadro ya no nombra a HubSpot, valida el formato del correo antes de guardar y los errores de validación en lista se muestran con su mensaje. REPRUEBA 22-10-2026: CP-016b (es), CP-016i (en), CP-088a y CP-088b traducidos. Corrección en el código sin commit al 22-10-2026.
RF05-D-001	CP-025 (relacionado)	Menor	Abierto	El filtro por usuario de la pantalla de auditoría (GET /admin/audit-logs?userId=…) responde 500: Firestore exige un índice compuesto (auditLogs: userId, timestamp descendente) que el proyecto no tiene y el endpoint no maneja el error. Sin filtro funciona. Relacionado con la decisión pendiente sobre el filtro de auditoría en admin.py.
RF05-D-002	CP-188	Menor	Abierto	Tras el 409 por pantalla desactualizada, la segunda pestaña sigue mostrando «En negociación» con el selector activo; corrige al recargar. El dato guardado está bien.
RF08-D-001	RF08-CP-02	Menor	Corregido	Los marcadores salían en inglés («[COMPLETAR: result metric]») porque el prompt traía ese ejemplo.
RF08-D-002	RF08-CP-04 / RF08-CP-35	Crítica	Corregido	La respuesta sugerida al prospecto decía «Nuestra propuesta para Banco Andino…», filtrando un cliente de las fuentes.

ID	Caso	Severidad	Estado	Descripción y evidencia
RF08-D-003	RF08-CP-35	Mayor	Corregido	Sin nombrar al cliente, la respuesta sugerida seguía citando dotación, SLAs y penalidades de otro cliente y llevaba «(Fuente: …)» dentro de las frases habladas.
RF08-D-004	RF08-CP-03	Menor	Corregido	En español, la comparativa salía con títulos de sección en inglés (Summary, Comparison, …). Los títulos ahora son fijos por idioma en código.
RF08-D-005	RF08-CP-03	Mayor	Corregido	Las cifras de una sola propuesta (40 agentes, USD 68,300, penalidad 5%) se presentaban como atributos del «contact center externo». Ahora deben introducirse como «en una propuesta anterior» o dejarse [COMPLETAR].
RF08-D-006	RF08-CP-32	Menor	Corregido	En tema oscuro la barra del selector de tipo (Caso de éxito / Comparativa / Respuesta a objeción) quedaba clara y las pestañas no seleccionadas apenas se leían.
RF08-D-007	RF08-CP-36	Mayor	Corregido	Al agregar la descarga a Word, la función quedó en el código pero el botón no aparecía en la pantalla (error mío al editar). Lo detectó la prueba de interfaz; las pruebas unitarias no lo cubrían y se agregó una.
RF12-D-001	CP-047 / CP-048	Mayor	Corregido	PDF y DOCX descartan en silencio h3, h4, blockquote, el texto de un div de primer nivel y todo h1 posterior al primero. El generador de IA no emite esas etiquetas; ocurre al editar en la ficha o al pegar texto de Word o de la web (probado con Ctrl+V). Incumple el criterio de contenido completo y el usuario no lo nota hasta abrir el archivo. Corregido: commit c2e92ed y d0d8264 (21-10-2026). Reprueba: Pasa.
RF12-D-002	CP-047 / CP-048	Menor	Corregido	En una lista anidada, el subítem se escribe dos veces: pegado al ítem padre y como viñeta aparte. Corregido: commit c21ea02 (21-10-2026). Reprueba: Pasa.
RF12-D-003	CP-145	Menor	Corregido	En la tabla de 8 columnas las palabras se parten a mitad («Responsa/ble») en el PDF y en el DOCX visto con LibreOffice. Corregido: commit d9cab02 (21-10-2026). Reprueba: Pasa.
RF12-D-005	RF01-PA-25	Mayor	Corregido	Abrir «Editar propuesta» y pulsar «Guardar cambios», aunque no se toque nada, borra el subtítulo (el párrafo bajo el h1). Afecta a toda propuesta generada y el archivo exportado ya no lo trae. El fallo está en el guardado del editor (frontend), código compartido con RF-VTA-01. Corregido: commit 87b69e5 (21-10-2026). Reprueba: Pasa.
RF12-D-007	CP-047	Menor	Abierto	Al guardar en el editor, un h2 pegado, un h4 y las citas quedan como párrafo normal: el texto llega completo al PDF y al DOCX, se pierde solo el formato. Código de RF-VTA-01 (frontend/src/utils/proposalSections.js). Evidencia: captura CP-047b y el PDF tras pegar.
RF13-D-001	CP-050	Mayor	Corregido	«Probar conexión» no contacta la fuente: solo revisa que tenga los campos. Para una fuente que da 404 muestra un aviso verde, en inglés, diciendo que tiene todo lo necesario (C1). Corregido: commit 1bd2f41 (22-10-2026). Reprueba: Pasa.
RF13-D-002	CP-149	Menor	Corregido	Se puede lanzar una ejecución sin palabras clave. Usaría un criterio genérico de BPO que el usuario no eligió. Corregido: commit ae26427 (22-10-2026). Reprueba: Pasa.
RF13-D-003	CP-051	Mayor	Corregido	Una fuente que falla (404, error de red) no deja nada en run.errors y la ejecución termina «completed»: el error solo va al log. Afecta a C2, porque «0 de 0 evaluados» no distingue una fuente caída de una sin avisos, y también a C1. Corregido: commit b1e9bd5 (22-10-2026). Reprueba: Pasa.
RF13-D-004	CP-148	Mayor	Corregido	Editar una fuente API borra su clave guardada. En pantalla basta con cambiarle solo el nombre: el campo «Clave API» aparece vacío y sin aviso, a diferencia de la contraseña SMTP (C1). Corregido: commit 0fcd607 (22-10-2026). Reprueba: Pasa.
RF14-D-001	CP-096	Mayor	Corregido	Una vacante repetida dentro de la misma ejecución crea 2 leads: la deduplicación solo compara con lo ya guardado. Falla también CP-096. Corregido: commit 1025bc7 (22-10-2026). Reprueba: Pasa.
RF14-D-002	CP-155	Menor	Corregido	No existe el formato RSS «Cargo - Empresa»: el lead queda con la empresa vacía. Corregido: commit ed7159d (22-10-2026). Reprueba: Pasa.
RF14-D-003	CP-054	Menor	Corregido	Un aviso sin empresa se guarda igual como lead, y el criterio C1 pide empresa. Falta decidir si debe rechazarse o completarse. Corregido: commit a2ddc49 (22-10-2026). Reprueba: Pasa.

7. Cumplimiento de los criterios del plan

Se contrastan los umbrales del apartado 5.4 del plan con lo medido. Lo que no se midió se declara «sin medición».

Criterio del plan	Umbral	Resultado al 22-10-2026
Defectos críticos abiertos	0 en todos los hitos	Cumple: 0 abiertos (1 crítico, RF08-D-002, corregido).
Defectos altos (mayores) abiertos	3 o menos al 28-11	Cumple: 0 abiertos.
Leads duplicados (RF-VTA-14)	0 en las ejecuciones de prueba	Cumple tras corregir RF14-D-001 (CP-096 aprobado); con modelo y red simulados.
Fallas de CRM informadas al usuario	100% de los casos probados	Cumple: CP-019 y CP-112 a CP-115 aprobados (RF-VTA-04). Las fallas de IA (RNF-05) no se ejecutaron: sin medición.
Integración con CRM probada (hito 14-11)	Al menos un CRM real	Cumple para RF-VTA-04 con HubSpot y Salesforce de desarrollo; falta la cuenta productiva del cliente.
Tiempo de generación (RNF-VTA-03)	P90 ≤ 60 s (hipótesis)	Sin medición: la medición base está prevista para el 24-10.

Criterio del plan	Umbral	Resultado al 22-10-2026
Cobertura de pruebas backend	80% o más del código crítico	Sin medición en la evidencia entregada (solo constan pruebas en verde).
Defectos escapados	10% o menos	Sin medición.

8. Índice de evidencia

Conteo real de archivos por carpeta (subcarpeta Evidencia). Cada archivo de capturas, salidas y archivos generados empieza con el identificador de su caso; las salidas que sirven a varios casos los nombran todos. La evidencia de antes de corregir se conserva aparte.

Requerimiento	Carpeta	Capturas	Salidas	Archivos generados	Scripts	Cierre y complementarios
RF-VTA-01	RF-VTA-01_Pruebas_y_Aceptacion	13	5	4	3	0
RF-VTA-04	RF-VTA-04 Pruebas QA	34	43	28	11	0
RF-VTA-05	RF-VTA-05	25	8	0	13	23
RF-VTA-08	RF-VTA-08_Pruebas_y_Aceptacion	21	5	0	8	0
RF-VTA-12	RF-VTA-12	22	21	36	16	67
RF-VTA-13	RF-VTA-13	14	10	4	12	21
RF-VTA-14	RF-VTA-14	5	10	2	12	29
Total		134	102	74	75	140

- Cierre: barridos de Firestore, auditLogs exportados y salidas de pytest y vitest (sin identificador de caso).
- Complementarios (_fuera_de_casos): pruebas extra que ya no forman parte de los planes; se conservan para decisión del responsable.
- Los datos de prueba están en Datos_de_prueba de cada carpeta; son ficticios y se borraron de Firestore al terminar cada corrida (verificado por los barridos de cierre).
- El Anexo B muestra una selección representativa de capturas y extractos de salidas de scripts, con el tamaño y la huella SHA-256 de cada archivo para poder comprobar que es el mismo que está en la carpeta de evidencia.

9. Limitaciones y riesgos residuales

Tema	Descripción
Cuentas productivas	El CRM se probó con cuentas de desarrollo; no se probaron campos obligatorios, flujos de trabajo ni duplicados previos de la cuenta del cliente (RF-VTA-04).
Modelo simulado	El Agente 1 se probó con modelo y red simulados: se valida la lógica, no la calidad de la puntuación (RF-VTA-14). Sin fuentes reales (CP-058).
Entorno de datos	RF-VTA-05, 12, 13 y 14 usaron el Firestore personal del equipo; RF-VTA-04, repositorios en memoria. No se probó contra el staging ni la versión desplegada.
Correcciones sin integrar	Las correcciones de RF-VTA-04 no tienen commit y están en otra rama que las de RF-VTA-12, 13 y 14 (sin push). Hay que integrarlas y repetir la regresión.
Latencia externa	Salesforce tardó más de 8 s en 4 de 7 corridas con credenciales inválidas, y la app respondió 504 en vez de 401; la causa es externa y no se determinó.
Navegador y formato	Pantallas probadas solo con Edge o Chrome sin ventana; el DOCX se revisó con LibreOffice y no con Word.
Pruebas solo unitarias	Varios comportamientos de seguridad y resiliencia (SSRF, falla real de Firestore, Celery caído, falla del modelo) se cubren únicamente con pruebas unitarias.

10. Conclusión y pendientes para el cierre

Los requerimientos probados cumplen sus criterios con la evidencia entregada. El avance global de la ejecución es del 51% de los casos, y todo lo ejecutado está aprobado, con una sola excepción bloqueada por un insumo del cliente. No se recomienda dar por cerrado el módulo hasta completar lo siguiente:

- Ejecutar los casos pendientes de RF-VTA-01 (CP-004, CP-100 y CP-101), RF-VTA-02, 03, 06, 07, 09, 10, 11 y 16, RNF-01 a 06 y los transversales (E2E, regresión, cobertura).
- Hacer el commit de las correcciones de RF-VTA-04, integrarlas con las demás ramas y repetir la regresión.
- Desbloquear CP-058 con las páginas de oportunidades del cliente y probar el CRM con la cuenta productiva.
- Decidir sobre los 3 defectos menores abiertos (RF05-D-001, RF05-D-002, RF12-D-007).
- Medir el tiempo de generación (RNF-VTA-03) y la cobertura de pruebas, hoy sin medición.
- Aceptación formal con Alloxentric y NoonDalton.

11. Aprobaciones

Las firmas son opcionales; este documento, la matriz y las carpetas de evidencia son el registro.

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Elabora	Equipo MarketGenAI		
Revisa (QA)	Bárbara Zúñiga		
Aprueba (Líder del proyecto)	Pablo Gutiérrez		
Valida	Karina Álvarez (Alloxentric)		
Acepta	NoonDalton		

Anexo A. Resultado de cada caso de prueba

Los 242 casos de la matriz rev1.14, en orden por requerimiento. «Evidencia» cuenta los archivos cuyo nombre empieza por el caso (capturas / salidas de scripts / archivos generados) en las carpetas de RF-VTA-04, 05, 12, 13 y 14; para RF-VTA-01 y 08 la evidencia se indica por carpeta (sección 8) porque sus casos usan la numeración de su plan propio. «—» = sin evidencia.

ID	Req.	Caso	Prior.	Resultado	Fecha	Defecto	Evidencia
RF01-PA-01	RF-VTA-01	Cargar los 3 Word de ejemplo	Alta	Aprobado	20-10-2026		Ver sección 8
RF01-PA-02	RF-VTA-01	Texto de tablas en Word	Media	Aprobado	13-10-2026		Ver sección 8
RF01-PA-03	RF-VTA-01	CSV y Excel con encabezados	Media	Aprobado	13-10-2026		Ver sección 8
RF01-PA-04	RF-VTA-01	Extracción de texto de un PDF	Media	Aprobado	13-10-2026		Ver sección 8
RF01-PA-05	RF-VTA-01	Rechazo de archivos inválidos	Media	Aprobado	13-10-2026		Ver sección 8
RF01-PA-06	RF-VTA-01	Carga sin rol manager	Alta	Aprobado	13-10-2026		Ver sección 8
RF01-PA-07	RF-VTA-01	Carga mixta (archivo válido e inválido)	Media	Aprobado	13-10-2026		Ver sección 8
RF01-PA-08	RF-VTA-01	Eliminar documento de otro usuario	Alta	Aprobado	13-10-2026		Ver sección 8
RF01-PA-09	RF-VTA-01	Eliminar documento propio	Media	Aprobado	20-10-2026		Ver sección 8
RF01-PA-10	RF-VTA-01	La búsqueda devuelve fragmentos del servicio pedido	Alta	Aprobado	13-10-2026		Ver sección 8
RF01-PA-11	RF-VTA-01	Usuario sin documentos cargados	Media	Aprobado	13-10-2026		Ver sección 8
RF01-PA-12	RF-VTA-01	El contexto solo usa documentos del propio usuario	Alta	Aprobado	13-10-2026		Ver sección 8
RF01-PA-13	RF-VTA-01	Tabla de precios exacta y con el formato del idioma	Alta	Aprobado	13-10-2026		Ver sección 8
RF01-PA-14	RF-VTA-01	El modelo omite el marcador de precios	Media	Aprobado	13-10-2026		Ver sección 8
RF01-PA-15	RF-VTA-01	El prompt exige estructura BPO y prohíbe datos internos	Media	Aprobado	13-10-2026		Ver sección 8
RF01-PA-16	RF-VTA-01	Borrador de cobranza sin copiar nombres ni cifras de otros clientes	Alta	Aprobado	20-10-2026		Ver sección 8
RF01-PA-17	RF-VTA-01	Flujo guiado de 3 pasos	Alta	Aprobado	20-10-2026		Ver sección 8
RF01-PA-18	RF-VTA-01	Respuesta 202 con identificador de trabajo	Alta	Aprobado	13-10-2026		Ver sección 8
RF01-PA-19	RF-VTA-01	Cola caída: se genera en la API	Alta	Aprobado	13-10-2026		Ver sección 8
RF01-PA-20	RF-VTA-01	Falla del modelo	Media	Aprobado	13-10-2026		Ver sección 8
RF01-PA-21	RF-VTA-01	Avance y resultado al terminar	Alta	Aprobado	20-10-2026		Ver sección 8
RF01-PA-22	RF-VTA-01	Editar y guardar el borrador	Media	Aprobado	20-10-2026		Ver sección 8
CP-004	RF-VTA-01	Documentos cargados sin relación con el servicio pedido	Alta	Pendiente			—
CP-100	RF-VTA-01	Límites de la carga de documentos	Media	Pendiente			—
CP-101	RF-VTA-01	Prueba de punta a punta con el modelo y la base de datos reales	Alta	Pendiente			—
RF08-CP-34	RF-VTA-01	Regresión de RF-VTA-01: propuesta desde una oportunidad	Alta	Aprobado	17-10-2026		Ver sección 8
CP-006	RF-VTA-02	Mantener servicios del catálogo	Alta	Pendiente			—
CP-007	RF-VTA-02	Validación de campos del servicio (negativo)	Alta	Pendiente			—
CP-008	RF-VTA-02	Precarga y ajuste de precio	Alta	Pendiente			—
CP-009	RF-VTA-02	Servicio desactivado no se ofrece	Alta	Pendiente			—
CP-010	RF-VTA-02	Permiso de edición de precios	Alta	Pendiente			—
CP-011	RF-VTA-02	Propuesta emitida conserva su precio	Alta	Pendiente			—

ID	Req.	Caso	Prior.	Resultado	Fecha	Defecto	Evidencia
CP-102	RF-VTA-02	Servicio duplicado (negativo)	Media	Pendiente			—
CP-103	RF-VTA-02	Valores límite del precio	Alta	Pendiente			—
CP-104	RF-VTA-02	Servicios en monedas distintas en una propuesta	Media	Pendiente			—
CP-105	RF-VTA-02	Búsqueda y filtro del catálogo	Media	Pendiente			—
CP-106	RF-VTA-02	Total de la propuesta con servicios del catálogo	Alta	Pendiente			—
CP-012	RF-VTA-03	Registrar industria y tamaño	Alta	Pendiente			—
CP-013	RF-VTA-03	Vínculo propuesta–cliente e historial	Alta	Pendiente			—
CP-014	RF-VTA-03	Contenido adaptado al perfil	Alta	Pendiente			—
CP-015	RF-VTA-03	Cliente existente sin industria ni tamaño (regresión)	Alta	Pendiente			—
CP-107	RF-VTA-03	Tamaño con un valor no previsto (negativo)	Media	Pendiente			—
CP-108	RF-VTA-03	Importación CSV con industria y tamaño	Media	Pendiente			—
CP-109	RF-VTA-03	Eliminar un cliente con propuestas (negativo)	Media	Pendiente			—
CP-110	RF-VTA-03	Historial ordenado	Media	Pendiente			—
CP-111	RF-VTA-03	Aislamiento de clientes entre usuarios	Alta	Pendiente			—
CP-016	RF-VTA-04	Envío a HubSpot (cuenta de desarrollo)	Alta	Aprobado	22-10-2026		11 / 2 / 3
CP-017	RF-VTA-04	Envío a Salesforce (cuenta de desarrollo)	Alta	Aprobado	22-10-2026		2 / 2 / 3
CP-018	RF-VTA-04	Reenvío actualiza y no duplica	Alta	Aprobado	22-10-2026		2 / 3 / 4
CP-019	RF-VTA-04	Error del CRM se muestra y se registra	Alta	Aprobado	22-10-2026	RF04-D-001, RF04-D-002	1 / 1 / 1
CP-020	RF-VTA-04	Sincronización unidireccional	Alta	Aprobado	22-10-2026		0 / 1 / 1
CP-088	RF-VTA-04	Propuesta sin correo del cliente (negativo)	Media	Aprobado	22-10-2026	RF04-D-004	2 / 1 / 1
CP-089	RF-VTA-04	CRM no configurado (negativo)	Media	Aprobado	22-10-2026		1 / 1 / 0
CP-112	RF-VTA-04	Credenciales del CRM vencidas	Alta	Aprobado	22-10-2026		1 / 4 / 0
CP-113	RF-VTA-04	Tiempo agotado del CRM	Alta	Aprobado	22-10-2026	RF04-D-001	1 / 1 / 0
CP-114	RF-VTA-04	Error del proveedor registrado en la propuesta	Alta	Aprobado	22-10-2026		1 / 1 / 1
CP-115	RF-VTA-04	Reenvío tras un fallo	Alta	Aprobado	22-10-2026	RF04-D-003	2 / 1 / 4
CP-116	RF-VTA-04	Caracteres especiales y monto vacío	Media	Aprobado	22-10-2026		0 / 2 / 3
CP-117	RF-VTA-04	Las credenciales del CRM no se exponen	Alta	Aprobado	22-10-2026		0 / 1 / 2
CP-021	RF-VTA-05	Lista única de estados en toda la aplicación	Alta	Aprobado	21-10-2026		2 / 2 / 0
CP-022	RF-VTA-05	Transiciones válidas permitidas	Alta	Aprobado	21-10-2026		4 / 2 / 0
CP-023	RF-VTA-05	Transiciones inválidas rechazadas (negativo)	Alta	Aprobado	21-10-2026		0 / 1 / 0
CP-025	RF-VTA-05	Cambio de estado registrado en auditoría	Alta	Aprobado	21-10-2026	RF05-D-001	0 / 3 / 0
CP-026	RF-VTA-05	Score no cambia al cambiar de estado	Alta	Aprobado	21-10-2026		0 / 3 / 0
CP-027	RF-VTA-05	Estado Vista se marca manualmente	Alta	Aprobado	21-10-2026		0 / 3 / 0
CP-118	RF-VTA-05	Las 36 combinaciones de transición (parametrizado)	Alta	Aprobado	21-10-2026		0 / 1 / 0
CP-119	RF-VTA-05	Estado inicial al crear	Alta	Aprobado	21-10-2026		1 / 2 / 0
CP-120	RF-VTA-05	Quién puede cambiar el estado	Alta	Aprobado	21-10-2026		0 / 1 / 0
CP-121	RF-VTA-05	Nombres antiguos de estado (negativo)	Alta	Aprobado	21-10-2026		0 / 1 / 0
CP-184	RF-VTA-05	Firmada es estado final	Alta	Aprobado	21-10-2026		0 / 1 / 0
CP-185	RF-VTA-05	Reapertura de una propuesta rechazada por un admin	Alta	Aprobado	21-10-2026		2 / 2 / 0

ID	Req.	Caso	Prior.	Resultado	Fecha	Defecto	Evidencia
CP-186	RF-VTA-05	Reapertura de una propuesta rechazada sin ser admin (negativo)	Alta	Aprobado	21-10-2026		1 / 2 / 0
CP-187	RF-VTA-05	Editar una propuesta no cambia su estado	Alta	Aprobado	21-10-2026		0 / 1 / 0
CP-188	RF-VTA-05	Cambio de estado desde una pantalla desactualizada	Media	Aprobado	21-10-2026	RF05-D-002	2 / 2 / 0
CP-189	RF-VTA-05	Propuesta antigua sin campo de estado	Alta	Aprobado	21-10-2026		0 / 1 / 0
CP-192	RF-VTA-05	Etiquetas de estado en español, inglés y portugués	Media	Aprobado	21-10-2026		5 / 2 / 0
CP-193	RF-VTA-05	Dashboard y pantalla de auditoría con los estados nuevos	Media	Aprobado	21-10-2026		2 / 2 / 0
CP-194	RF-VTA-05	Confirmación al pasar a Firmada o Rechazada	Media	Aprobado	21-10-2026		6 / 1 / 0
CP-028	RF-VTA-06	Marcar Firmada con documento firmado	Media	Pendiente			—
CP-029	RF-VTA-06	Marcar Firmada sin documento (negativo)	Media	Pendiente			—
CP-123	RF-VTA-06	Tipo y tamaño del adjunto (negativo)	Media	Pendiente			—
CP-124	RF-VTA-06	Archivo con extensión engañosa (seguridad)	Media	Pendiente			—
CP-125	RF-VTA-06	Descargar el documento firmado	Media	Pendiente			—
CP-126	RF-VTA-06	Permisos sobre el adjunto	Media	Pendiente			—
CP-030	RF-VTA-07	Mantener plantillas	Media	Pendiente			—
CP-031	RF-VTA-07	Aplicar plantilla completa las variables	Media	Pendiente			—
CP-032	RF-VTA-07	Variable sin dato disponible (negativo)	Media	Pendiente			—
CP-033	RF-VTA-07	Clasificación y filtros	Media	Pendiente			—
CP-034	RF-VTA-07	Condiciones comerciales en toda plantilla	Media	Pendiente			—
CP-127	RF-VTA-07	Llaves no válidas en el texto	Media	Pendiente			—
CP-128	RF-VTA-07	Variable repetida	Media	Pendiente			—
CP-129	RF-VTA-07	Plantilla de otro usuario (seguridad)	Alta	Pendiente			—
CP-130	RF-VTA-07	Extracción de variables desde un archivo	Media	Pendiente			—
CP-131	RF-VTA-07	Contenido demasiado largo (negativo)	Baja	Pendiente			—
RF08-CP-01	RF-VTA-08	Generar un caso de éxito	Alta	Aprobado	14-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-02	RF-VTA-08	Cifras y nombres trazables a las fuentes	Alta	Aprobado	14-10-2026	RF08-D-001	Ver sección 8
RF08-CP-03	RF-VTA-08	Generar una comparativa	Alta	Aprobado	17-10-2026	RF08-D-004, RF08-D-005	Ver sección 8
RF08-CP-04	RF-VTA-08	Respuesta a objeción de precio	Alta	Aprobado	14-10-2026	RF08-D-002	Ver sección 8
RF08-CP-05	RF-VTA-08	Objeción corta sin palabras en común con los documentos	Media	Aprobado	14-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-06	RF-VTA-08	Cliente tomado de la oportunidad	Media	Aprobado	17-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-07	RF-VTA-08	Cliente escrito a mano	Baja	Aprobado	17-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-08	RF-VTA-08	Idiomas English y Português	Media	Aprobado	17-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-09	RF-VTA-08	Instrucción adicional de tono y extensión	Baja	Aprobado	17-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-10	RF-VTA-08	Usuario sin documentos cargados	Alta	Aprobado	14-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-11	RF-VTA-08	Tema sin relación con los documentos	Alta	Aprobado	14-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-12	RF-VTA-08	Documento eliminado deja de influir	Media	Aprobado	17-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-13	RF-VTA-08	Editar y guardar el borrador	Alta	Aprobado	14-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-14	RF-VTA-08	No se guarda un borrador vacío	Media	Aprobado	17-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-15	RF-VTA-08	Copiar al portapapeles	Baja	Aprobado	17-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-16	RF-VTA-08	Lista de borradores	Media	Aprobado	17-10-2026		Ver sección 8

ID	Req.	Caso	Prior.	Resultado	Fecha	Defecto	Evidencia
RF08-CP-17	RF-VTA-08	Filtro por tipo	Media	Aprobado	17-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-18	RF-VTA-08	Eliminar un borrador con confirmación	Media	Aprobado	17-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-19	RF-VTA-08	Contador de partes por completar	Media	Aprobado	17-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-20	RF-VTA-08	Los borradores persisten al cerrar sesión	Media	Aprobado	17-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-21	RF-VTA-08	Tema demasiado corto	Media	Aprobado	15-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-22	RF-VTA-08	Límites de longitud y tipo inválido	Baja	Aprobado	15-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-23	RF-VTA-08	Sin token y con token inválido	Media	Aprobado	15-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-24	RF-VTA-08	Aislamiento de borradores entre usuarios	Alta	Aprobado	14-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-25	RF-VTA-08	Aislamiento de documentos entre usuarios	Alta	Aprobado	14-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-26	RF-VTA-08	Oportunidad ajena o inexistente	Media	Aprobado	15-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-27	RF-VTA-08	Límite de 20 solicitudes por minuto	Baja	Aprobado	15-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-28	RF-VTA-08	Instrucciones maliciosas dentro de un documento	Alta	Aprobado	14-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-29	RF-VTA-08	Botón deshabilitado y tiempo de generación	Media	Aprobado	17-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-30	RF-VTA-08	Falla del modelo de IA	Media	Aprobado	15-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-31	RF-VTA-08	Cambiar de sección durante la generación	Media	Aprobado	17-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-32	RF-VTA-08	Temas visuales y ancho de celular	Baja	Aprobado	17-10-2026	RF08-D-006	Ver sección 8
RF08-CP-33	RF-VTA-08	Idiomas de la interfaz	Baja	Aprobado	17-10-2026		Ver sección 8
RF08-CP-35	RF-VTA-08	No nombrar a otros clientes en la respuesta sugerida	Alta	Aprobado	14-10-2026	RF08-D-002, RF08-D-003	Ver sección 8
RF08-CP-36	RF-VTA-08	Descargar el borrador en Word	Media	Aprobado	17-10-2026	RF08-D-007	Ver sección 8
RF08-CP-37	RF-VTA-08	Objeciones cortas respaldadas por las fuentes	Media	Aprobado	17-10-2026		Ver sección 8
CP-037	RF-VTA-09	Asistente único	Media	Pendiente			—
CP-038	RF-VTA-09	Consultas sobre datos propios	Media	Pendiente			—
CP-039	RF-VTA-09	Asistente no modifica datos (negativo)	Media	Pendiente			—
CP-040	RF-VTA-09	Aislamiento de datos entre usuarios	Media	Pendiente			—
CP-132	RF-VTA-09	Pregunta ambigua	Media	Pendiente			—
CP-133	RF-VTA-09	Instrucciones maliciosas para obtener datos ajenos (seguridad)	Alta	Pendiente			—
CP-134	RF-VTA-09	Usuario sin datos	Media	Pendiente			—
CP-135	RF-VTA-09	Idioma de la respuesta	Baja	Pendiente			—
CP-136	RF-VTA-09	El dato indica su origen	Media	Pendiente			—
CP-041	RF-VTA-10	Métricas contra un conjunto de datos conocido	Media	Pendiente			—
CP-042	RF-VTA-10	Tiempo promedio de cierre	Media	Pendiente			—
CP-043	RF-VTA-10	Exportar reporte en xlsx, csv y pdf	Media	Pendiente			—
CP-044	RF-VTA-10	Reporte sin datos (límite)	Media	Pendiente			—
CP-137	RF-VTA-10	Rango de fechas con valores en el borde	Media	Pendiente			—
CP-138	RF-VTA-10	Propuestas sin cierre	Media	Pendiente			—
CP-139	RF-VTA-10	Coincidencia con la lista de propuestas	Alta	Pendiente			—
CP-140	RF-VTA-10	Volumen alto de propuestas	Media	Pendiente			—
CP-141	RF-VTA-10	El PDF del reporte no incluye otros módulos	Alta	Pendiente			—
CP-045	RF-VTA-11	Guardar versión	Baja	Pendiente			—

ID	Req.	Caso	Prior.	Resultado	Fecha	Defecto	Evidencia
CP-046	RF-VTA-11	Consultar versiones previas	Baja	Pendiente			—
CP-142	RF-VTA-11	Versión sintética «Current»	Baja	Pendiente			—
CP-143	RF-VTA-11	Versión de otro usuario (seguridad)	Media	Pendiente			—
CP-144	RF-VTA-11	Numeración, fecha y autor	Baja	Pendiente			—
CP-047	RF-VTA-12	Descarga en PDF	Media	Aprobado	21-10-2026	RF12-D-001, RF12-D-002	5 / 9 / 8
CP-048	RF-VTA-12	Descarga en DOCX	Media	Aprobado	21-10-2026	RF12-D-001, RF12-D-002	0 / 6 / 2
CP-049	RF-VTA-12	Logo y colores corporativos	Media	Aprobado	21-10-2026		8 / 2 / 0
RF01-PA-23	RF-VTA-12	PDF con texto seleccionable, idioma y pie	Media	Aprobado	21-10-2026		0 / 0 / 2
RF01-PA-24	RF-VTA-12	Total solo bajo la tabla de precios	Media	Aprobado	21-10-2026		—
RF01-PA-25	RF-VTA-12	Se exporta el contenido editado	Media	Aprobado	21-10-2026	RF12-D-005	5 / 10 / 14
RF01-PA-26	RF-VTA-12	Exportar la propuesta de otro usuario	Media	Aprobado	21-10-2026		0 / 2 / 0
RF01-PA-27	RF-VTA-12	Word en portugués	Media	Aprobado	21-10-2026		0 / 0 / 2
CP-145	RF-VTA-12	Propuesta larga con tablas anchas	Media	Aprobado	21-10-2026	RF12-D-003	4 / 6 / 4
CP-146	RF-VTA-12	Caracteres especiales	Media	Aprobado	21-10-2026		0 / 4 / 4
CP-050	RF-VTA-13	Configurar palabras clave y fuentes	Media	Aprobado	22-10-2026	RF13-D-001	4 / 8 / 2
CP-051	RF-VTA-13	Lanzar y consultar una ejecución	Media	Aprobado	22-10-2026	RF13-D-003	4 / 4 / 2
CP-052	RF-VTA-13	Bloqueo de ejecución simultánea (negativo)	Media	Aprobado	21-10-2026		2 / 4 / 0
CP-053	RF-VTA-13	Credenciales ocultas en respuestas	Media	Aprobado	21-10-2026		0 / 6 / 2
CP-093	RF-VTA-13	Fuente hacia dirección interna o archivo local (seguridad)	Alta	Aprobado	21-10-2026		0 / 4 / 2
CP-095	RF-VTA-13	Límite de ejecuciones por minuto	Media	Aprobado	21-10-2026		0 / 2 / 0
CP-148	RF-VTA-13	Editar y eliminar una fuente	Media	Aprobado	22-10-2026	RF13-D-004	4 / 6 / 2
CP-149	RF-VTA-13	Palabras clave vacías (negativo)	Media	Aprobado	22-10-2026	RF13-D-002	0 / 2 / 0
CP-150	RF-VTA-13	Liberación del bloqueo	Media	Aprobado	21-10-2026		0 / 2 / 0
CP-054	RF-VTA-14	Campos del lead	Alta	Aprobado	21-10-2026	RF14-D-003	1 / 5 / 2
CP-055	RF-VTA-14	Deduplicación de vacantes	Alta	Aprobado	21-10-2026		0 / 3 / 0
CP-056	RF-VTA-14	Filtro por umbral de relevancia	Alta	Aprobado	21-10-2026		0 / 3 / 0
CP-057	RF-VTA-14	Falla aislada por fuente	Alta	Aprobado	22-10-2026	RF13-D-003	0 / 4 / 0
CP-058	RF-VTA-14	Ejecución con fuentes reales	Alta	Bloqueado	21-10-2026		—
CP-092	RF-VTA-14	Enlace peligroso en una vacante (seguridad)	Alta	Aprobado	21-10-2026		2 / 2 / 0
CP-094	RF-VTA-14	Respuesta de una fuente sobre el tope de tamaño	Media	Aprobado	22-10-2026	RF13-D-003	0 / 4 / 0
CP-096	RF-VTA-14	Mismo cargo y empresa en distinta ubicación (límite)	Media	Aprobado	22-10-2026	RF14-D-001	1 / 5 / 0
CP-151	RF-VTA-14	Respuesta mal formada del modelo al puntuar	Alta	Aprobado	21-10-2026		0 / 3 / 0
CP-152	RF-VTA-14	Topes por fuente y por ejecución	Media	Aprobado	21-10-2026		0 / 3 / 0
CP-153	RF-VTA-14	Presupuesto de tiempo de la ejecución	Media	Aprobado	21-10-2026		0 / 3 / 0
CP-154	RF-VTA-14	Sitio que prohíbe el scraping	Media	Aprobado	22-10-2026	RF13-D-003	0 / 4 / 0
CP-155	RF-VTA-14	Formatos de título en fuentes RSS	Media	Aprobado	22-10-2026	RF14-D-002	1 / 5 / 0
CP-059	RF-VTA-16	Correo para un lead del pipeline	Media	Pendiente			—
CP-060	RF-VTA-16	Todo correo pasa por la cola de revisión	Media	Pendiente			—
CP-061	RF-VTA-16	Aprobar, rechazar y regenerar	Media	Pendiente			—
CP-062	RF-VTA-16	Historial de decisiones	Media	Pendiente			—
CP-063	RF-VTA-16	Marcar como enviado o exportar	Media	Pendiente			—

ID	Req.	Caso	Prior.	Resultado	Fecha	Defecto	Evidencia
CP-156	RF-VTA-16	Regenerar conserva el original	Media	Pendiente			—
CP-157	RF-VTA-16	Un correo rechazado no se marca como enviado (negativo)	Media	Pendiente			—
CP-158	RF-VTA-16	Idioma del correo	Baja	Pendiente			—
CP-159	RF-VTA-16	El correo no inventa datos	Alta	Pendiente			—
CP-064	RNF-01	Endpoints sin autenticación	Alta	Pendiente			—
CP-065	RNF-01	Acceso a datos de otro usuario	Alta	Pendiente			—
CP-066	RNF-01	Permisos por rol (admin, manager, user)	Alta	Pendiente			—
CP-097	RNF-01	Token vencido o alterado (negativo)	Alta	Pendiente			—
CP-098	RNF-01	Intento de elevar privilegios (negativo)	Alta	Pendiente			—
CP-160	RNF-01	Matriz de permisos endpoint por rol (parametrizada)	Alta	Pendiente			—
CP-161	RNF-01	Cierre de sesión y renovación del token	Alta	Pendiente			—
CP-162	RNF-01	Intentos de acceso fallidos repetidos	Media	Pendiente			—
CP-067	RNF-02	Auditoría de las 7 acciones	Media	Pendiente			—
CP-068	RNF-02	Consulta del registro de auditoría	Media	Pendiente			—
CP-163	RNF-02	El registro no se puede modificar	Alta	Pendiente			—
CP-164	RNF-02	El registro no guarda datos sensibles	Alta	Pendiente			—
CP-165	RNF-02	Filtros y orden del registro	Media	Pendiente			—
CP-166	RNF-02	Registro con mucho volumen	Baja	Pendiente			—
CP-069	RNF-03	Medición del tiempo de generación	Alta	Pendiente			—
CP-070	RNF-03	Definir la meta con la medición base	Alta	Pendiente			—
CP-071	RNF-03	Confirmación de inicio en menos de 2 s	Alta	Pendiente			—
CP-167	RNF-03	Generación con usuarios simultáneos	Alta	Pendiente			—
CP-168	RNF-03	Tiempo de exportación	Media	Pendiente			—
CP-169	RNF-03	Lista de propuestas con volumen	Baja	Pendiente			—
CP-072	RNF-04	Texto de condiciones entregado por NoonDalton	Media	Pendiente			—
CP-170	RNF-04	Plantillas anteriores al cambio	Media	Pendiente			—
CP-171	RNF-04	Propuesta sin editar el bloque	Media	Pendiente			—
CP-172	RNF-04	Bloque vaciado (negativo)	Baja	Pendiente			—
CP-073	RNF-05	Falla del servicio de IA	Alta	Pendiente			—
CP-074	RNF-05	Falla del servicio de CRM	Alta	Pendiente			—
CP-075	RNF-05	Despliegue siguiendo el manual	Alta	Pendiente			—
CP-173	RNF-05	Caída de Firestore	Alta	Pendiente			—
CP-174	RNF-05	Tiempo agotado distinto de error del modelo	Media	Pendiente			—
CP-175	RNF-05	Mensajes de error sin detalles internos	Alta	Pendiente			—
CP-176	RNF-05	Variables de entorno faltantes	Media	Pendiente			—
CP-076	RNF-06	Tareas pesadas responden con identificador de tarea	Alta	Pendiente			—
CP-077	RNF-06	Consultar avance de una tarea	Alta	Pendiente			—
CP-078	RNF-06	Cola no disponible	Alta	Pendiente			—

ID	Req.	Caso	Prior.	Resultado	Fecha	Defecto	Evidencia
CP-079	RNF-06	Varias tareas simultáneas	Alta	Pendiente			—
CP-080	RNF-06	Pruebas automatizadas de las tareas	Alta	Pendiente			—
CP-099	RNF-06	Cola activa pero worker detenido	Alta	Pendiente			—
CP-177	RNF-06	Reintentos de una tarea	Alta	Pendiente			—
CP-178	RNF-06	Caída del worker durante una tarea	Alta	Pendiente			—
CP-179	RNF-06	Consultar la tarea de otro usuario (seguridad)	Alta	Pendiente			—
CP-180	RNF-06	Colas correctas	Alta	Pendiente			—
CP-081	TRANSV	Cobertura de Pytest	Alta	Pendiente			—
CP-082	TRANSV	Flujo E2E de punta a punta	Alta	Pendiente			—
CP-083	TRANSV	Regresión antes de cada hito	Alta	Pendiente			—
CP-084	TRANSV	Escaneo de dependencias	Media	Pendiente			—
CP-181	TRANSV	E2E del pipeline de prospección	Alta	Pendiente			—
CP-182	TRANSV	E2E por rol	Alta	Pendiente			—
CP-183	TRANSV	Navegadores y ancho de celular	Baja	Pendiente			—

Anexo B. Evidencia representativa

Selección de capturas y extractos de salidas de scripts, tomados sin modificar de las carpetas de evidencia. No es toda la evidencia: el resto está en las carpetas citadas en la sección 8. Cada figura indica el caso, el archivo de origen y qué muestra; el apartado B.3 da el tamaño y la huella SHA-256 de cada archivo para comprobar que es el mismo.

B.1 Capturas de pantalla

RF-VTA-01 · Generación de propuestas comerciales




Figura. CP-18 (20-10). Paso 3 de la generación: vista previa con el aviso «Revisa las condiciones comerciales y legales…» y las fuentes usadas (dos propuestas históricas de BPO).




Figura. CP-22 (20-10). Cuadro de progreso con «52% completado» y el botón «Continuar en segundo plano».

RF-VTA-04 · Integración con CRM



Figura. CP-016 (22-10), HubSpot real (cuenta de desarrollo). Aviso «Propuesta enviada a HubSpot.» tras «Subir al CRM». Es la pantalla de la app: el contenido del CRM se verificó leyéndolo por API (CP-016_REAL_CRM_22-oct.txt).




Figura. CP-017 (22-10), Salesforce real (org de desarrollo). Aviso «Propuesta enviada a Salesforce.». Pantalla de la app; el contenido del CRM se verificó por SOQL (CP-017_REAL_CRM_22-oct.txt).




Figura. CP-019, ANTES de corregir RF04-D-005. Con el CRM caído, el aviso específico «No se pudo conectar con HubSpot…» queda cortado por el genérico «Server error. Please try again.».




Figura. CP-019, DESPUÉS de corregir. Se ve solo el aviso específico, completo: «No se pudo conectar con HubSpot. Revisa que el servicio esté disponible e inténtalo de nuevo.».

RF-VTA-05 · Seguimiento de estado de propuestas




Figura. CP-022 (21-10). Una propuesta «Enviada» ofrece como destinos Vista, En negociación y Rechazada, según la tabla de transiciones válidas.



Figura. CP-188 (21-10). Segunda pestaña desactualizada: el cambio se rechaza con «Ese cambio de estado no está permitido desde el estado actual», pero el selector sigue mostrando «En negociación» (defecto abierto RF05-D-002).

RF-VTA-08 · Sales enablement




Figura. CP-16 (hasta el 20-10). Sales enablement: lista de borradores guardados con tipo, título, cliente o tema y fecha.

RF-VTA-12 · Exportación de propuestas

Código	Proceso	Canal	Horario	Volumen mensual	Tiempo objetivo	Responsa ble	Observaci ones
T001	Proceso de atención número 1 con validación documental	Teléfono	Lunes a sábado de 08:00 a 20:00	1037 casos	3 horas hábiles	Supervisor de célula 2	Se revisa en el comité mensual con el cliente [ref W-001]
T002	Proceso de atención número 2 con validación documental	Redes sociales	Lunes a sábado de 08:00 a 20:00	1074 casos	4 horas hábiles	Supervisor de célula 3	Se revisa en el comité mensual con el cliente [ref W-002]
	Proceso de atención		Lunes a				Se revisa en el comité

Figura. CP-145, ANTES de corregir RF12-D-003. En la tabla de 8 columnas del PDF las palabras se parten a mitad («Responsa/ble», «Observaci/ones»).

Código	Proceso	Canal	Horario	Volumen mensual	Tiempo objetivo	Responsable	Observaciones
T001	Proceso de atención número 1 con validación documental	Teléfono	Lunes a sábado de 08:00 a 20:00	1037 casos	3 horas hábiles	Supervisor de célula 2	Se revisa en el comité mensual con el cliente [ref W-001]
T002	Proceso de atención número 2 con validación documental	Redes sociales	Lunes a sábado de 08:00 a 20:00	1074 casos	4 horas hábiles	Supervisor de célula 3	Se revisa en el comité mensual con el cliente [ref W-002]
T003	Proceso de atención número 3 con validación documental	Chat	Lunes a sábado de 08:00 a 20:00	1111 casos	5 horas hábiles	Supervisor de célula 4	Se revisa en el comité mensual con el cliente [ref W-003]
T004	Proceso de atención número 4 con validación documental	Correo	Lunes a sábado de 08:00 a 20:00	1148 casos	6 horas hábiles	Supervisor de célula 5	Se revisa en el comité mensual con el cliente [ref W-004]
	Proceso de atención		Lunes a				Se revisa en el comité

Figura. CP-145, DESPUÉS de corregir (22-10). Los encabezados de la tabla quedan completos.

RF-VTA-13 · Configuración y ejecución del pipeline de prospección




Figura. CP-050, ANTES de corregir RF13-D-001. «Probar conexión» de una fuente que responde 404 muestra un aviso verde, en inglés: «has all required fields for rss».




Figura. CP-050, DESPUÉS de corregir (22-10). El mismo caso muestra en rojo «La fuente no responde: HTTP 404».

RF-VTA-14 · Detección y calificación de vacantes (Agente 1)




Figura. CP-096, DESPUÉS de corregir RF14-D-001 (22-10). Un aviso repetido en dos ciudades genera un solo lead: «Agente de contact center · QA Duplicada SpA».




Figura. CP-155, DESPUÉS de corregir RF14-D-002 (22-10). Cargo y empresa se separan según el formato declarado («QA Formato A» y «QA Formato B»).

B.2 Extractos de salidas de scripts

Texto exacto del resumen que imprimió cada script al terminar (líneas «PASA» / «FALLA» por caso).

RF-VTA-04 · resumen de la corrida completa (22-10)

Origen: RF-VTA-04 Pruebas QA\Evidencia\Salidas_de_scripts\RUN_completo_22-oct.txt

```
RESUMEN
CP-016: PASA   (7/7)  Envío a HubSpot: contacto y negocio con monto
CP-017: PASA   (5/5)  Envío a Salesforce: contacto y oportunidad con monto
CP-018: PASA   (9/9)  Reenviar actualiza y no duplica (HubSpot y Salesforce)
CP-019: PASA   (6/6)  Error del CRM se muestra y se registra en la propuesta
CP-020: PASA   (4/4)  Sincronización en un solo sentido (propuesta → CRM)
CP-088: PASA   (7/7)  Propuesta sin correo del cliente (negativo)
CP-089: PASA   (12/12)  CRM no configurado (negativo)
CP-112: PASA   (7/7)  Credenciales del CRM vencidas
CP-113: PASA   (8/8)  Tiempo agotado del CRM
CP-114: PASA   (6/6)  Error del proveedor registrado en la propuesta
CP-115: PASA   (7/7)  Reenvío tras un fallo: sin duplicados
CP-116: PASA   (8/8)  Caracteres especiales y monto vacío
CP-117: PASA   (4/4)  Las credenciales del CRM no se exponen
```

RF-VTA-05 · casos de API (21-10); las líneas COMP son verificaciones complementarias que ya no forman parte del plan

Origen: RF-VTA-05\Evidencia\Salidas_de_scripts\CP-021_022_023_118_119_184_187_189_estados_api_21-oct.txt

```
[  18.9s] == RESUMEN
[  18.9s]    CP-119     PASA (3/3 verificaciones)
[  18.9s]    CP-022     PASA (8/8 verificaciones)
[  18.9s]    CP-118     PASA (37/37 verificaciones)
[  18.9s]    CP-023     PASA (4/4 verificaciones)
[  18.9s]    CP-184     PASA (9/9 verificaciones)
[  18.9s]    CP-187     PASA (4/4 verificaciones)
[  18.9s]    CP-189     PASA (5/5 verificaciones)
[  18.9s]    COMP-01    PASA (9/9 verificaciones)
[  18.9s]    COMP-02    PASA (4/4 verificaciones)
[  18.9s]    CP-021     PASA (3/3 verificaciones)
[  18.9s]    COMP-10    PASA (1/1 verificaciones)
```

RF-VTA-13 · reprueba tras corregir (22-10)

Origen: RF-VTA-13\Evidencia\Salidas_de_scripts\CP-050_053_093_148_configuracion_api_22-oct_despues_de_corregir.txt

```
[  12.4s] == RESUMEN
[  12.4s]    CP-050     PASA (11/11 verificaciones)
[  12.4s]    CP-053     PASA (4/4 verificaciones)
[  12.4s]    CP-148     PASA (3/3 verificaciones)
[  12.4s]    CP-093     PASA (15/15 verificaciones)
```

B.3 Huellas de los archivos citados

Tamaño y SHA-256 de cada archivo del Anexo B, calculados al generar este informe. Si una captura o una salida cambia, la huella deja de coincidir.

Archivo (ruta relativa a la carpeta de trabajo)	Tamaño	SHA-256
RF-VTA-01_Pruebas_y_Aceptacion\Evidencia\Capturas\CP-18_paso3_borrador_con_aviso_legal_y_fuentes.png	201 KB	0d0091778bfd22b26ccc5f95e1445a4ead02fa86b9afec42bb3baa9f923895ac
RF-VTA-01_Pruebas_y_Aceptacion\Evidencia\Capturas\CP-22_generando_con_boton_continuar_en_segundo_plano.png	200 KB	ca91b16dfb814200c13c7d9e71dd28be2e0419c2d18a70d256a160c973d52f65
RF-VTA-04 Pruebas QA\Evidencia\Capturas\CP-016k_CRM_REAL_HubSpot_envio_exitoso.png	151 KB	ade5db94cffc5d5e20c942f1e4b093334cd369d703963bca2dd4bdf7c39dc6e5
RF-VTA-04 Pruebas QA\Evidencia\Capturas\CP-017b_CRM_REAL_Salesforce_envio_exitoso.png	152 KB	1319b9cf9da8b218d6c257b3e40c958c7934b0245dedeb9969043ac204febaf3
RF-VTA-04 Pruebas QA\Evidencia\Capturas\ANTES_de_corregir_D-005\CP-019a_CRM_caido_aviso_No_se_pudo_conectar.png	156 KB	16d8a41f1b4f4ef62d25e8d2c47d802f3eb8d04d280f435ee20002796e7a8ad8
RF-VTA-04 Pruebas QA\Evidencia\Capturas\CP-019a_CRM_caido_aviso_No_se_pudo_conectar.png	148 KB	31ed7ee8b15af82f768854944545cfa312a4afb54eb34939bb47b3238ad5bbd7
RF-VTA-05\Evidencia\Capturas\CP-022b_opciones_desde_Enviada.png	155 KB	a402029fe527b3331f022e939806a0c855ca9eccafe54f5c1ce947e87bfc4aed
RF-VTA-05\Evidencia\Capturas\CP-188a_pestana2_desactualizada_rechazo_409.png	165 KB	8c49e3efe9bca788e1fa7b67ad495b1eef879b63c094763f661d2f99dd8a8e07

Archivo (ruta relativa a la carpeta de trabajo)	Tamaño	SHA-256
RF-VTA-08_Pruebas_y_Aceptacion\Evidencia\Capturas\CP-16_lista_de_borradores.png	188 KB	e566e9358df386b7803eea72d52fe129145e1185dd94ce8471f8480795215096
RF-VTA-12\Evidencia\Capturas\CP-145a_pdf_encabezado_tabla_8_columnas.png	53 KB	971975f42b2cfa367c4b71e3be059750bfa5a99e9a8fba5e3fd1adf680c895d2
RF-VTA-12\Evidencia\Capturas\CP-145a_pdf_encabezado_tabla_8_columnas_despues_de_corregir.png	62 KB	92d70b844e3969febe8b15306713c5a0ea72b32fbfd089e9261f107a1b54d9bc
RF-VTA-13\Evidencia\Capturas\CP-050b_probar_conexion_fuente_404.png	165 KB	23d928000a7c3262acb8c25c2b244d02e406874653de48493fed2a23264b5a7b
RF-VTA-13\Evidencia\Capturas\CP-050b_probar_conexion_fuente_404_despues_de_corregir.png	166 KB	5b11d8d18fd0aae37091235467b86028ce00d18b97402a85dd18e7b4c5320109
RF-VTA-14\Evidencia\Capturas\CP-096_misma_vacante_1_lead_despues_de_corregir.png	95 KB	a317ef68d7150c7c4fceb6dbb9645ad1bee3dd190a9a20c4008e957317163b91
RF-VTA-14\Evidencia\Capturas\CP-155_cargo_y_empresa_segun_formato_despues_de_corregir.png	103 KB	0f9049d4ce2e69cb1f53b6a1d889ad427d96d3554e67449e7de060a626d10c85
RF-VTA-04 Pruebas QA\Evidencia\Salidas_de_scripts\RUN_completo_22-oct.txt	19 KB	5ef11f570b53e7dfe4b7af74fc3f0a9b1670424c4e05bfc30c1068ae14b3f62a
RF-VTA-05\Evidencia\Salidas_de_scripts\CP-021_022_023_118_119_184_187_189_estados_api_21-oct.txt	10 KB	a5d1b3b16fa42493354fa8b8508a0803a1819f295c1b3c68bad6945cc823fbf1
RF-VTA-13\Evidencia\Salidas_de_scripts\CP-050_053_093_148_configuracion_api_22-oct_despues_de_corregir.txt	6 KB	1f8949e9c4973762d6ad7ed8e7f02d01d25344508d9ee6f726b4c7c91114e81e