



Práctica 8

- Hernández Gutiérrez Eduardo
- Tecnologías de la Información e Innovación Digital
- 04_01
- Diana Xóchitl Ruano Vargas
- Aplicaciones Web
-



API Cartelera Cultural funcionando



The image shows a web browser window with two tabs. The first tab is titled '127.0.0.1:5000' and the second tab is titled '127.0.0.1:5000/eventos'. The address bar shows the URL '127.0.0.1:5000/eventos'. Below the address bar, there is a text input field with the placeholder text 'Dar formato al texto' and a small square icon. The main content area of the browser displays a JSON array of three event objects. The first two objects are for 'Musica' events, and the third is for a 'Teatro' event. Each object contains fields for 'categoria', 'descripcion', 'fecha', 'lugar', 'precio', and 'titulo'.

```
[
  {
    "categoria": "Musica",
    "descripcion": "Banda en vivo",
    "fecha": "2026-03-10",
    "lugar": "Auditorio Municipal",
    "precio": 150,
    "titulo": "Concierto sinfonico"
  },
  {
    "categoria": "Musica",
    "descripcion": "Banda en vivo",
    "fecha": "2026-04-14",
    "lugar": "Auditorio Nacional",
    "precio": 150,
    "titulo": "Siddharta"
  },
  {
    "categoria": "Teatro",
    "descripcion": "Mil veces No",
    "fecha": "2025-06-18",
    "lugar": "Centro cultural - CDMX",
    "precio": 100,
    "titulo": "Teatro"
  }
]
```

TS eventos.ts M X

TS tabla.ts M

<> tabla.html M

TS app.ts M

TS app.config.ts M

practica8 > practica8 > src > app > services > TS eventos.ts > EventosService > obtenerEventos

You, 56 seconds ago | 1 author (You)

```
1 import { Injectable } from '@angular/core';
2 import { HttpClient } from '@angular/common/http';
```

3

You, 56 seconds ago | 1 author (You)

```
4 @Injectable({
5   providedIn: 'root'
6 })
7 export class EventosService {
```

8

```
9   private API = 'http://127.0.0.1:5000/eventos';
```

10

```
11   constructor(private http: HttpClient) {}
```

12

```
13   obtenerEventos() {
```

You, 1 hour ago • update



```
14     return this.http.get<any[]>(this.API);
```

15

16

```
17   }
```

18

TS eventos.ts M

TS tabla.ts M X

<> tabla.html M

TS app.ts M

TS app.config.ts M

practica8 > practica8 > src > app > tabla > TS tabla.ts > Eventos > ngOnInit

You, 5 minutes ago | 1 author (You)

1 import { Component, OnInit } from '@angular/core';

2 import { CommonModule } from '@angular/common';

3 import { EventosService } from '../services/eventos';

4

You, 5 minutes ago | 1 author (You)

5 @Component({

6 selector: 'app-eventos',

7 standalone: true,

8 imports: [CommonModule],

9 templateUrl: './tabla.html'

10 })

11 export class Eventos implements OnInit {

12

13 listaEventos: any[] = [];

14

15 constructor(private eventosService: EventosService) {}

16

17 ngOnInit() {

18 this.eventosService.obtenerEventos()

19 .subscribe(data => {

20 this.listaEventos = data;

21 });

22 }

23

24 }

25


You, 1 hour ago • update

TS eventos.ts M TS tabla.ts M  app.py  <> tabla.html M TS app.ts M TS app.config.ts M 

practica8 >  app.py > ...

You, 1 hour ago | 1 author (You)

```
1  from flask import Flask, jsonify
2  from flask_cors import CORS
3  from pymongo import MongoClient
4
5  app = Flask(__name__)
6  CORS(app)
7  # Conexión a MongoDB
8  cliente = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
9  db = cliente["cartelera_cultural"]
10  coleccion = db["eventos"]
11  @app.route("/")
12  def inicio():
13      return "API Cartelera Cultural funcionando"
14  @app.route("/eventos", methods=["GET"])
15  def obtener_eventos():
16      eventos = list(coleccion.find({}, {"_id": 0}))
17      return jsonify(eventos)
18  if __name__ == "__main__":
19      app.run(debug=True)
20
21
22
```



Cartelera Cultural

Título	Fecha	Lugar	Categoría	Precio
Concierto	2026-03-10	Auditorio Municipal	Musica	150
Siddharta	2026-04-14	Auditorio Nacional	Musica	150
Teatro	2025-06-18	Centro cultural - CDMX	Teatro	100