

Programação Web

Prof. Rabelo rabelo@ifba.edu.br



Objetivos da aula

- Estruturar um menu com padrão CSS tornando-o fácil de personalizar e dar manutenção.
 - Entender a propriedade display;
 - Aplicar a tag HTML5 < nav>.



Propriedade **Display**

- Os elementos do HTML comportam-se de duas maneiras à maneira como eles interferem no documento:
 - em bloco (block)
 - Ocupam toda a largura do documento, tanto antes quanto depois deles;
 - Ex.: <h1>, , <div>, etc.
 - em linha (inline)
 - Ocupam o espaço necessário para que seu conteúdo seja exibido;
 - permitem que outros elementos em linha possam alocados na sequência (seja antes ou depois);
 - Ex. <a>, < strong>, < span>, etc.



Propriedade **Display**

- Se necessário definir diferente conforme o padrão já visto, usa-se propriedade <u>display</u> no CSS.
 - Por exemplo, o elemento de uma
 tem por padrão o valor block para a
 propriedade display.

```
ul li{
   display: inline;
}
```

Criando um menu horizontal



PROF. RABELO

- O menu, ou barra de navegação é imprescindível para qualquer website, pois é por ele que os usuários visitam todas as páginas do site.
- O elemento listas tem o molde ideal para estruturar um menu.
- Este menu estará contido no elemento NAV (antigamente usaríamos a tag DIV) e atribuiremos um ID a este.